



# MANUEL DU DÉMINEUR

Version 1

Code de vérification : 241

Révision 2

Traduction 0.1

CE MANUEL EST UNE TRADUCTION EFFECTUÉE PAR UN FAN

IL N'A PAS ÉTÉ VÉRIFIÉE PAR L'ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DU JEU ET N'EST DONC  
PAS UN MANUEL OFFICIEL.

This manual is as a fan translation and not an official manual that has been  
verified or endorsed by the developers.

*Bienvenue dans le monde dangereux et intransigeant du déminage.*


Étudiez ce manuel attentivement ; vous êtes l'expert. Dans ces pages vous trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir pour désamorcer les bombes les plus fourbes.

Et rappelez-vous : La moindre petite erreur peut tout faire exploser!

## Désamorcer des bombes

Une bombe explose lorsque son compte à rebours atteint 0:00 ou lorsque trop d'erreurs ont été commises. La seule façon de désamorcer la bombe est de désactiver chacun de ses modules avant que le temps ne soit écoulé

Exemple de Bombe



Devant

côté

### Modules

Chaque bombe contient jusqu'à 11 modules qui doivent être désactivés. Chaque module est indépendant et ils peuvent être désactivés dans n'importe quel ordre

Les instructions pour désactiver les modules se trouvent dans la section 1. Les modules "Needy" sont des cas spéciaux et sont décrits dans la section 2

### Fautes

Quand le démineur fait une erreur, celle-ci est enregistrée par la bombe et est affichée sur l'indicateur de fautes au-dessus du compte à rebours. Les bombes avec un indicateur de faute explosent à la troisième erreur commise. Le compte à rebours devient plus rapide après qu'une faute a été enregistrée.

S'il n'y a pas d'indicateur au-dessus du compte à rebours, la bombe explosera à la première faute, ne laissant pas de place à l'erreur.




### Obtenir des informations

Certaines instructions nécessiteront d'obtenir des informations à propos de la bombe, comme son numéro de série. Ce type d'information est en général trouvé au-dessus, au-dessous ou sur les côtés de la bombe. Référez-vous aux appendices A, B et C pour plus de détail sur comment obtenir ces informations supplémentaires.

## Section 1 : Modules


Les Modules sont identifiés par une LED dans le coin supérieur droit. Quand la LED est verte, le module a été désactivé.

Chaque module doit être désactivé pour désamorcer la bombe



## A Propos des Fils

*Les fils sont la sève qui alimente les circuits électriques. Euh, non, l'électricité est la sève qui alimente les circuits électriques. Les fils sont plutôt les artères... Les artères d'arbres... Oubliez-ça...*



- Un module fils contient entre 3 et 6 fils.
- Il y a un unique correct fil à couper pour désactiver le module.
- Les instructions ci-dessous considèrent que les fils sont ordonnés du haut vers le bas.

### **3 fils:**

S'il n'y a pas de fil rouge, coupez le deuxième fil.

Sinon, si le dernier fil est blanc, coupez le dernier fil.

Sinon, s'il y a plus d'un fil bleu, coupez le dernier fil bleu.

Sinon, coupez le dernier fil.

### **4 fils:**

S'il y a plus d'un fil rouge et si le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupez le dernier fil rouge.

Sinon, si le dernier fil est jaune et qu'il n'y a pas de fil rouge, coupez le premier fil.

Sinon, s'il y a exactement un fil bleu, coupez le premier fil.

Sinon, s'il y a plus d'un fil jaune, coupez le dernier fil.

Sinon, Coupez le deuxième fil.

### **5 fils:**

Si le dernier fil est noir et que le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupez le quatrième fil.

Sinon, s'il y a exactement un fil rouge et s'il y a plus d'un fil jaune, coupez le premier fil

Sinon, s'il n'y a pas de fil noir, coupez le second fil.

Sinon, coupez le premier fil.

### **6 fils:**

S'il n'y a pas de fil jaune et si le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupez le troisième fil.

Sinon, s'il y a exactement un fil jaune et s'il y a plus d'un fil blanc, coupez le quatrième fil.

Sinon, s'il n'y a pas de fil rouge, coupez le dernier fil.

Sinon, Coupez le quatrième fil

## A propos du Bouton


*On pourrait penser qu'appuyer sur un bouton est assez simple. C'est le genre de pensée qui fait que les gens se font exploser.*

*Se référer à l'appendice A pour identifier les indicateurs*

*Se référer à l'appendice B pour identifier les piles*

Suivez ces règles dans l'ordre dans lequel elles sont listées.

Effectuez la première action qui correspond aux conditions :



1. Si le bouton est bleu et est marqué "Abort", appuyez sur le bouton, maintenez le enfoncé et référez-vous à "Relâcher un bouton enfoncé".
2. S'il y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué "Detonate", appuyez sur le bouton et relâchez immédiatement.
3. Si le bouton est blanc et s'il y a un indicateur allumé avec la mention CAR, appuyez sur le bouton, maintenez le enfoncé et référez-vous à "Relâcher un bouton enfoncé".
4. S'il y a plus de 2 piles sur la bombe et s'il y a un indicateur allumé avec la mention FRK, appuyez sur le bouton et relâchez immédiatement.
5. Si le bouton est jaune, appuyez sur le bouton, maintenez le enfoncé et référez-vous à "Relâcher un bouton enfoncé".
6. Si le bouton est rouge et est marqué "Hold", appuyez sur le bouton et relâchez immédiatement.
7. Si aucun des cas ci-dessus ne convient, maintenez le enfoncé et référez-vous à "Relâcher un bouton enfoncé".

### Relâcher un bouton enfoncé


Lorsque vous appuyez sur le bouton, une bande colorée s'allume sur le côté droit du module. Vous devez relâcher le bouton à un moment spécifique en fonction de sa couleur de cette bande :

- Bande Bleue : relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 4 à n'importe quelle position.
- Bande Blanche : relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position.
- Bande Jaune : relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 5 à n'importe quelle position.
- Bande d'une autre couleur : relâchez lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position.

## A propos des Claviers

*Je ne sais pas ce que sont ces symboles, mais je soupçonne de la sorcellerie.*

- Seulement une des colonnes ci-dessous possède les quatre symboles présents sur le clavier.
- Appuyez sur les 4 boutons dans l'ordre (de haut en bas) dans lequel les symboles apparaissent dans cette colonne.





Q	Ë	©	б	Ψ	б
А	Q	ŵ	¶	٢	Ë
λ	᠐	Q	Ђ	Ђ	✕
h	Q	Ж	ИЖ	С	æ
ИЖ	☆	Ꞥ	Ж	¶	Ψ
Ꞥ	Ꞥ	λ	¿	ž	Й
᠐	¿	☆	٢	★	Ω

## A propos de Simon

*C'est le genre de jeu auquel vous jouiez enfant où il faut répéter la séquence jouée, sauf que celui-là semble être une copie probablement achetée aux puces.*

L'un des quatre boutons colorés va clignoter.

1. En utilisant la table adéquate ci-dessous, appuyez sur le bouton qui correspond à la couleur.
2. Le bouton initial va clignoter, puis un autre. Recommencez la séquence depuis le début en utilisant les correspondances de couleur.
3. La séquence aura une étape supplémentaire chaque fois que vous entrez la bonne réponse jusqu'à ce que le module soit désactivé.



Si le numéro de série contient une voyelle :

		Flash Rouge	Flash Bleu	Flash Vert	Flash Jaune
Bouton à appuyer	Pas de faute	Bleu	Rouge	Jaune	Vert
	1 Faute	Jaune	Vert	Bleu	Rouge
	2 Fautes	Vert	Rouge	Jaune	Bleu

Si le numéro de série ne contient pas de voyelle :


		Flash Rouge	Flash Bleu	Flash Vert	Flash Jaune
Bouton à appuyer	Pas de faute	Bleu	Jaune	Vert	Rouge
	1 Faute	Rouge	Bleu	Jaune	Vert
	2 Fautes	Jaune	Vert	Bleu	Rouge



## A propos de "Who's on First"

Ce dispositif est un peu comme un sketch comique, ce qui aurait pu être amusant s'il n'était pas relié à une bombe.

- Lisez le mot affiché et utilisez l'étape 1 pour déterminer quelle étiquette lire.
- Avec le mot de cette étiquette, utilisez l'étape 2 pour déterminer sur quel bouton appuyer.
- Recommencez jusqu'à ce que le module soit désactivé.



### Étape 1 :

En fonction du mot affiché <u>lisez</u> l'étiquette du bouton correspondant et passez à l'étape 2:

<b>YES</b>	<b>FIRST</b>	<b>DISPLAY</b>	<b>OKAY</b>	<b>SAYS</b>	<b>NOTHING</b>
<b>BLANK</b>	<b>NO</b>	<b>LED</b>	<b>LEAD</b>	<b>READ</b>	
<b>RED</b>	<b>REED</b>	<b>LEED</b>	<b>HOLD ON</b>	<b>YOU</b>	<b>YOU ARE</b>
<b>YOUR</b>	<b>YOU'RE</b>	<b>UR</b>	<b>THERE</b>	<b>THEY'RE</b>	<b>THEIR</b>
<b>THEY ARE</b>	<b>SEE</b>	<b>O</b>	<b>OEE</b>		

**Étape 2 :**


En utilisant l'étiquette de l'étape 1 pour sélectionner la ligne dans le tableau ci-dessous, appuyez sur le premier bouton dont l'étiquette apparaît dans la liste correspondante:

"READY":	YES, OKAY, WHAT, MIDDLE, LEFT, PRESS, RIGHT, BLANK, READY, NO, FIRST, UHHH, NOTHING, WAIT
"FIRST":	LEFT, OKAY, YES, MIDDLE, NO, RIGHT, NOTHING, UHHH, WAIT, READY, BLANK, WHAT, PRESS, FIRST
"NO":	BLANK, UHHH, WAIT, FIRST, WHAT, READY, RIGHT, YES, NOTHING, LEFT, PRESS, OKAY, NO, MIDDLE
"BLANK":	WAIT, RIGHT, OKAY, MIDDLE, BLANK, PRESS, READY, NOTHING, NO, WHAT, LEFT, UHHH, YES, FIRST
"NOTHING":	UHHH, RIGHT, OKAY, MIDDLE, YES, BLANK, NO, PRESS, LEFT, WHAT, WAIT, FIRST, NOTHING, READY
"YES":	OKAY, RIGHT, UHHH, MIDDLE, FIRST, WHAT, PRESS, READY, NOTHING, YES, LEFT, BLANK, NO, WAIT
"WHAT":	UHHH, WHAT, LEFT, NOTHING, READY, BLANK, MIDDLE, NO, OKAY, FIRST, WAIT, YES, PRESS, RIGHT
"UHHH":	READY, NOTHING, LEFT, WHAT, OKAY, YES, RIGHT, NO, PRESS, BLANK, UHHH, MIDDLE, WAIT, FIRST
"LEFT":	RIGHT, LEFT, FIRST, NO, MIDDLE, YES, BLANK, WHAT, UHHH, WAIT, PRESS, READY, OKAY, NOTHING
"RIGHT":	YES, NOTHING, READY, PRESS, NO, WAIT, WHAT, RIGHT, MIDDLE, LEFT, UHHH, BLANK, OKAY, FIRST
"MIDDLE":	BLANK, READY, OKAY, WHAT, NOTHING, PRESS, NO, WAIT, LEFT, MIDDLE, RIGHT, FIRST, UHHH, YES
"OKAY":	MIDDLE, NO, FIRST, YES, UHHH, NOTHING, WAIT, OKAY, LEFT, READY, BLANK, PRESS, WHAT, RIGHT
"WAIT":	UHHH, NO, BLANK, OKAY, YES, LEFT, FIRST, PRESS, WHAT, WAIT, NOTHING, READY, RIGHT, MIDDLE
"PRESS":	RIGHT, MIDDLE, YES, READY, PRESS, OKAY, NOTHING, UHHH, BLANK, LEFT, FIRST, WHAT, NO, WAIT
"YOU":	SURE, YOU ARE, YOUR, YOU'RE, NEXT, UH HUH, UR, HOLD, WHAT?, YOU, UH UH, LIKE, DONE, U
"YOU ARE":	YOUR, NEXT, LIKE, UH HUH, WHAT?, DONE, UH UH, HOLD, YOU, U, YOU'RE, SURE, UR, YOU ARE
"YOUR":	UH UH, YOU ARE, UH HUH, YOUR, NEXT, UR, SURE, U, YOU'RE, YOU, WHAT?, HOLD, LIKE, DONE
"YOU'RE":	YOU, YOU'RE, UR, NEXT, UH UH, YOU ARE, U, YOUR, WHAT?, UH HUH, SURE, DONE, LIKE, HOLD
"UR":	DONE, U, UR, UH HUH, WHAT?, SURE, YOUR, HOLD, YOU'RE, LIKE, NEXT, UH UH, YOU ARE, YOU
"U":	UH HUH, SURE, NEXT, WHAT?, YOU'RE, UR, UH UH, DONE, U, YOU, LIKE, HOLD, YOU ARE, YOUR
"UH HUH":	UH HUH, YOUR, YOU ARE, YOU, DONE, HOLD, UH UH, NEXT, SURE, LIKE, YOU'RE, UR, U, WHAT?
"UH UH":	UR, U, YOU ARE, YOU'RE, NEXT, UH UH, DONE, YOU, UH HUH, LIKE, YOUR, SURE, HOLD, WHAT?
"WHAT?":	YOU, HOLD, YOU'RE, YOUR, U, DONE, UH UH, LIKE, YOU ARE, UH HUH, UR, NEXT, WHAT?, SURE
"DONE":	SURE, UH HUH, NEXT, WHAT?, YOUR, UR, YOU'RE, HOLD, LIKE, YOU, U, YOU ARE, UH UH, DONE
"NEXT":	WHAT?, UH HUH, UH UH, YOUR, HOLD, SURE, NEXT, LIKE, DONE, YOU ARE, UR, YOU'RE, U, YOU
"HOLD":	YOU ARE, U, DONE, UH UH, YOU, UR, SURE, WHAT?, YOU'RE, NEXT, HOLD, UH HUH, YOUR, LIKE
"SURE":	YOU ARE, DONE, LIKE, YOU'RE, YOU, HOLD, UH HUH, UR, SURE, U, WHAT?, NEXT, YOUR, UH UH
"LIKE":	YOU'RE, NEXT, U, UR, HOLD, DONE, UH UH, WHAT?, UH HUH, YOU, LIKE, SURE, YOU ARE, YOUR

## A propos de « Memory »

*La mémoire est une chose fragile, mais bon tout l'est quand une bombe s'apprête à exploser, alors faites attention !*

- Appuyez sur le bon bouton pour passer à l'étape suivante. Réussissez toutes les étapes pour désactiver le module.
- Appuyer sur un mauvais bouton réinitialisera le module à l'étape 1
- Les boutons sont ordonnés de gauche à droite



### Étape 1:

Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton en deuxième position.  
Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en deuxième position.  
Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en troisième position.  
Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton en quatrième position.

### Étape 2:

Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton portant le libellé « 4 ».  
Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1.  
Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en première position.  
Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1.

### Étape 3:

Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 2.  
Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 1.  
Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en troisième position.  
Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton portant le numéro « 4 ».

### Étape 4:

Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1.  
Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en première position.  
Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2.  
Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2.


### Étape 5:

Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 1.  
Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 2.  
Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 4.  
Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton ayant le même libellé qu'à l'étape 3.

## A propos du Code Morse

*Une forme de communication navale désuète ? Et après ? Au moins il s'agit du Code Morse authentique, alors soyez attentif vous apprendrez peut-être quelque chose.*

- Interprétez le signal de l'ampoule qui clignote en utilisant la table de décodage Morse pour épeler un mot du tableau sur la droite.
- Le signal se répète indéfiniment, chaque répétition étant espacée par une longue pause.
- Lorsque le mot a été identifié, réglez la puissance correspondante et appuyez sur le bouton de transmission (TX).



### Code Morse International

1. Un point correspond à une unité
2. Un tiret correspond à trois unités
3. L'espace entre les parties d'une même lettre est d'une unité
4. L'espace entre deux lettres est de trois unités
5. L'espace entre chaque mot est de sept unités

A ● ■■■  
 B ■■■ ● ● ●  
 C ■■■ ● ■■■ ●  
 D ■■■ ● ●  
 E ●  
 F ● ● ■■■ ●  
 G ■■■ ■■■ ●  
 H ● ● ● ●  
 I ● ●  
 J ● ■■■ ■■■ ■■■  
 K ■■■ ● ■■■  
 L ● ■■■ ● ●  
 M ■■■ ■■■  
 N ■■■ ●  
 O ■■■ ■■■ ■■■  
 P ● ■■■ ■■■ ●  
 Q ■■■ ■■■ ● ■■■  
 R ● ■■■ ●  
 S ● ● ●  
 T ■■■

U ● ● ■■■  
 V ● ● ● ■■■  
 W ● ■■■ ■■■  
 X ■■■ ● ● ■■■  
 Y ■■■ ● ■■■ ■■■  
 Z ■■■ ■■■ ● ●

1 ● ■■■ ■■■ ■■■ ■■■  
 2 ● ● ■■■ ■■■ ■■■  
 3 ● ● ● ■■■ ■■■  
 4 ● ● ● ● ■■■  
 5 ● ● ● ● ●  
 6 ■■■ ● ● ● ●  
 7 ■■■ ■■■ ● ● ●  
 8 ■■■ ■■■ ■■■ ● ●  
 9 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ●  
 0 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■



Si le mot est :	Répondre sur la Fréquence :
shell	3.505 MHz
halls	3.515 MHz
slick	3.522 MHz
trick	3.532 MHz
boxes	3.535 MHz
leaks	3.542 MHz
strobe	3.545 MHz
bistro	3.552 MHz
flick	3.555 MHz
bombs	3.565 MHz
break	3.572 MHz
brick	3.575 MHz
steak	3.582 MHz
sting	3.592 MHz
vector	3.595 MHz
beats	3.600 MHz



## A Propos des Fils Compliqués

*Ces fils ne sont pas comme les autres. Certains sont à rayures ! Ça fait d'eux des fils complètement différents. La bonne nouvelle c'est que l'on a trouvé un ensemble d'instructions concis sur ce que vous devez en faire ! Peut-être un peu trop concis*

- Regardez chaque fil : Il y a une LED au-dessus du fil et un espace pour un symbole "★" au-dessous.
- Pour chaque combinaison fil/LED/symbole, utilisez le diagramme de Venn ci-dessous pour déterminer si le fil doit être coupé ou pas.
- Chaque fil peut être à rayure avec plusieurs couleurs



— — — — —	Le fil est (au moins partiellement) rouge
—————	Le fil est (au moins partiellement) bleu
.....	Le symbole ★ est présent
■ ■ ■ ■ ■	La LED est allumée

Lettre	Instruction
C	Coupez le fil
D	Ne coupez pas le fil
S	Coupez le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair
P	Coupez le fil si la bombe a un port parallèle
B	Coupez le fil si la bombe a deux piles ou plus


Consultez l'appendice B pour identifier les piles

Consultez l'appendice C pour identifier le port parallèle

## A propos des fils à la suite

*Il est difficile de dire comment ce mécanisme fonctionne. La conception est plutôt impressionnante, pourtant on se dit qu'il y avait sûrement des façons plus simples de gérer 9 fils*

- Ce module contient plusieurs panneaux avec des fils, mais un seul panneau est visible à la fois. Passez au panneau suivant en utilisant le bouton « bas » et au panneau précédent en utilisant le bouton « Haut ».
- Ne passez pas au panneau suivant avant d'être sûr d'avoir coupé tous les fils qui doivent l'être.
- Coupez les fils en suivant les indications ci-dessous. Les apparitions de fil se cumulent au fur et à mesure des panneaux du module



Fil Rouge	
Apparition	Coupez si connecté à :
Premier fil rouge	C
Deuxième fil rouge	B
Troisième fil rouge	A
Quatrième fil rouge	A ou C
Cinquième fil rouge	B
Sixième fil rouge	A ou C
Septième fil rouge	A, B ou C
Huitième fil rouge	A ou B
Neuvième fil rouge	B



Fil Bleu	
Apparition	Coupez si connecté à :
Premier fil Bleu	B
Deuxième fil Bleu	A ou C
Troisième fil Bleu	B
Quatrième fil Bleu	A
Cinquième fil Bleu	B
Sixième fil Bleu	B ou C
Septième fil Bleu	C
Huitième fil Bleu	A ou C
Neuvième fil Bleu	A

Fil Noir	
Apparition	Coupez si connecté à :
Premier fil Noir	A, B ou C
Deuxième fil Noir	A ou C
Troisième fil Noir	B
Quatrième fil Noir	A ou C
Cinquième fil Noir	B
Sixième fil Noir	B ou C
Septième fil Noir	A ou B
Huitième fil Noir	C
Neuvième fil Noir	C

## A propos des Labyrinthes

*On dirait un genre de labyrinthe, probablement plagié sur le set de table d'un restaurant*


- Trouvez le labyrinthe correspondant aux repères circulaires.
- Le démineur doit amener le point blanc sur le triangle rouge en utilisant les boutons en forme de flèche.
- **Attention :** Ne traversez pas les lignes du labyrinthe. Ces lignes n'apparaissent pas sur la bombe



## A propos des mots de passe

*Heureusement, ces mots de passe ne semble pas répondre aux normes de sécurité gouvernementale : 22 caractères, minuscules et majuscules, chiffres, le tout dans n'importe quel ordre et sans palindrome de plus de 3 caractères.*

- Les boutons au-dessus et au-dessous des lettres permette de passer en revue toute les possibilités pour cette position.
- Une seule et unique combinaison des lettres disponibles correspondra à un mot de passe dans le tableau ci-dessous
- Appuyez sur bouton « submit » lorsque le mot a été correctement configuré.



about	after	again	below	could
every	first	found	great	house
large	learn	never	other	place
plant	point	right	small	sound
spell	still	study	their	there
these	thing	think	three	water
where	which	world	would	write



## Section 2 : Modules « Needy »

Les Modules « Needy » (en manque d'affection) ne peuvent être désarmé et constituent un danger récurrent.

Les modules « Needy » peuvent être identifiés par à petit compteur à 2 chiffres positionné en haut et au centre du module.

Interagir avec la bombe peut activer ces modules. Une fois activés, le démineur devra régulièrement dorloter ces modules avant que leur compte à rebours n'expire pour éviter une faute.

Soyez attentifs : les modules « Needy » peuvent se réactiver à n'importe quel moment.




00

## A propos de l'Evacuation des Gaz

*Pirater des ordinateurs est une tâche ardue ! Enfin, en général. Cette tâche pourrait probablement être accomplie par un oiseau buveur appuyant sur la même touche indéfiniment.*


- Répondez à la question posée par l'ordinateur en appuyant sur « Y » pour « Oui » et « N » pour « Non »



## A propos de la Décharge du Condensateur

*A mon avis, ce module est là juste pour accapare votre attention, sinon c'est que ce morceau d'électronique est vraiment un travail bâclé.*


- Déchargez le condensateur en appuyant sur le levier avant qu'il ne soit surchargé.



## A propos des Molettes

*Inutilement compliqué et indéfiniment « Needy ». Imaginez si ce genre d'expertise était utilisé pour faire autre chose que des puzzles infernaux.*

- La molette peut être tournée dans 4 positions différentes
- La molette doit être dans la bonne position quand le compte à rebours du module atteint zéro.
- La bonne position peut être déterminée par les douze LED et leur état (éteinte ou allumée)
- Les positions de la molette sont relatives à la mention « UP » (haut), qui peut avoir subi une rotation



### Configuration des LEDs :

#### Position « Haut » :

		X		X	X
X	X	X	X		X

X		X		X	
	X	X		X	X

#### Position « Bas » :

	X	X			X
X	X	X	X		X

X		X		X	
	X				X

#### Position « Gauche » :

				X	
X			X	X	X

				X	
			X	X	

#### Position « Droite » :

X		X	X	X	X
X	X	X		X	

X		X	X		
X	X	X		X	

X = LED Allumée

## **Appendice A : Identifications des indicateurs**

Des indicateurs, composés d'un libellé et d'une lumière, peuvent se trouver sur les côtés de la bombe.





### **Indicateurs courants :**

- SND
- CLR
- CAR
- IND
- FRQ
- SIG
- NSA
- MSA
- TRN
- BOB
- FRK







## Appendice B : Identification des piles

Des piles de types classiques peuvent se trouver sur les côtés de la bombe.

Battery	Type
	AA
	D

## Appendice C : Identification des ports

Des ports numériques et analogiques peuvent se trouver sur les côtés de la bombe.

Port	Name
	DVI-D
	Parallel
	PS/2
	RJ-45
	Serial
	Stereo RCA