SecAI - 1

SecAI doc-long-fr-vi-03-p01

[doc-long-fr-vi-03-p01-0000] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0003] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0013] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p01-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25

Asset	Owner	Priority
node-0-0	SOC	1
node-0-1	SOC	2

SecAI - 2

SecAI doc-long-fr-vi-03-p02

[doc-long-fr-vi-03-p02-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0002] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0004] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0011] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0012] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0013] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p02-0014] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

Asset	Owner	Priority
node-1-0	SOC	1
node-1-1	SOC	2

SecAI - 3

SecAI doc-long-fr-vi-03-p03

[doc-long-fr-vi-03-p03-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0002] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0004] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0007] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0012] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p03-0014] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23

Asset	Owner	Priority
node-2-0	SOC	1
node-2-1	SOC	2

SecAI - 4

SecAI doc-long-fr-vi-03-p04

[doc-long-fr-vi-03-p04-0000] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0003] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0004] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0006] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0007] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0010] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p04-0015] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

Keywords:

Asset	Owner	Priority
node-3-0	SOC	1
node-3-1	SOC	2

SecAI - 5

SecAI doc-long-fr-vi-03-p05

[doc-long-fr-vi-03-p05-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0004] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0008] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0010] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0012] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p05-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21

Asset	Owner	Priority
node-4-0	SOC	1
node-4-1	SOC	2

SecAI - 6

SecAI doc-long-fr-vi-03-p06

[doc-long-fr-vi-03-p06-0000] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0008] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0012] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0013] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p06-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16

Asset	Owner	Priority
node-5-0	SOC	1
node-5-1	SOC	2

SecAI - 7

SecAI doc-long-fr-vi-03-p07

[doc-long-fr-vi-03-p07-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0006] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0007] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0009] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p07-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25 audit26 audit27 audit28

Asset	Owner	Priority
node-6-0	SOC	1
node-6-1	SOC	2

SecAI - 8

SecAI doc-long-fr-vi-03-p08

[doc-long-fr-vi-03-p08-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0002] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0007] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0008] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0013] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p08-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23

Asset	Owner	Priority
node-7-0	SOC	1
node-7-1	SOC	2

SecAI - 9

SecAI doc-long-fr-vi-03-p09

[doc-long-fr-vi-03-p09-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0002] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0007] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0008] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0009] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0010] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0012] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p09-0014] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23

Asset	Owner	Priority
node-8-0	SOC	1
node-8-1	SOC	2

SecAI - 10

SecAI doc-long-fr-vi-03-p10

[doc-long-fr-vi-03-p10-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0004] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0005] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0007] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0013] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p10-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23

Asset	Owner	Priority
node-9-0	SOC	1
node-9-1	SOC	2

SecAI - 11

SecAI doc-long-fr-vi-03-p11

[doc-long-fr-vi-03-p11-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0002] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0003] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0004] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0009] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p11-0014] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

Asset	Owner	Priority
node-10-0	SOC	1
node-10-1	SOC	2

SecAI - 12

SecAI doc-long-fr-vi-03-p12

[doc-long-fr-vi-03-p12-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0003] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0010] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0012] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p12-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18

Asset	Owner	Priority
node-11-0	SOC	1
node-11-1	SOC	2

SecAI - 13

SecAI doc-long-fr-vi-03-p13

[doc-long-fr-vi-03-p13-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0008] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0009] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0010] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p13-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19

Asset	Owner	Priority
node-12-0	SOC	1
node-12-1	SOC	2

SecAI - 14

SecAI doc-long-fr-vi-03-p14

[doc-long-fr-vi-03-p14-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0001] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0010] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p14-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20

Asset	Owner	Priority
node-13-0	SOC	1
node-13-1	SOC	2

SecAI - 15

SecAI doc-long-fr-vi-03-p15

[doc-long-fr-vi-03-p15-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0003] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0004] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0014] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p15-0015] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit16

Asset	Owner	Priority
node-14-0	SOC	1
node-14-1	SOC	2

SecAI - 16

SecAI doc-long-fr-vi-03-p16

[doc-long-fr-vi-03-p16-0000] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0009] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0011] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p16-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21

Asset	Owner	Priority
node-15-0	SOC	1
node-15-1	SOC	2

SecAI - 17

SecAI doc-long-fr-vi-03-p17

[doc-long-fr-vi-03-p17-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0001] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0003] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0007] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0011] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p17-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17

Asset	Owner	Priority
node-16-0	SOC	1
node-16-1	SOC	2

SecAI - 18

SecAI doc-long-fr-vi-03-p18

[doc-long-fr-vi-03-p18-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0001] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0004] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p18-0015] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

Keywords: audit16 audit17 audit18

Asset	Owner	Priority
node-17-0	SOC	1
node-17-1	SOC	2

SecAI - 19

SecAI doc-long-fr-vi-03-p19

[doc-long-fr-vi-03-p19-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0001] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0002] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0008] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0013] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-long-fr-vi-03-p19-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25

Asset	Owner	Priority
node-18-0	SOC	1
node-18-1	SOC	2

SecAI - 20

SecAI doc-long-fr-vi-03-p20

[doc-long-fr-vi-03-p20-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0004] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0007] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0009] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0012] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-long-fr-vi-03-p20-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25

Account: svc_ccu_367d1e50

Password: Pw4984d1e7!0&*()_+

URL: https://367d1e50.example.org/audit?id=3570974&mode=test

IP: 192.0.2.225:8974

CVE: CVE-2024-7974

Email: audit.367d1e50@example.org

Key: sk-test-aa448e18b80c1a11

AssetOwnerPrioritynode-19-0SOC1node-19-1SOC2