# SecAI - 1

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0003] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0007] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p01-0014] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-0-0 | SOC | 1 |
| node-0-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 2

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0000] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0007] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0011] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p02-0014] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-1-0 | SOC | 1 |
| node-1-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 3

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0004] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0006] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0007] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0009] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0011] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0014] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p03-0015] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit16

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-2-0 | SOC | 1 |
| node-2-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 4

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0001] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0011] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0013] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p04-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-3-0 | SOC | 1 |
| node-3-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 5

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0001] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0002] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0003] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0004] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0007] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0008] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0009] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0011] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p05-0015] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

Keywords: audit16 audit17 audit18 audit19

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-4-0 | SOC | 1 |
| node-4-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 6

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0001] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0003] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0008] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0010] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p06-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-5-0 | SOC | 1 |
| node-5-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 7

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0001] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0010] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0012] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0013] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p07-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-6-0 | SOC | 1 |
| node-6-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 8

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0004] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0006] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0009] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0011] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p08-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-7-0 | SOC | 1 |
| node-7-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 9

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0000] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0005] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0006] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0007] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0012] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p09-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-8-0 | SOC | 1 |
| node-8-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 10

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0000] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0003] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0007] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p10-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-9-0 | SOC | 1 |
| node-9-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 11

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0001] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0002] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0003] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0004] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0008] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0011] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p11-0014] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-10-0 | SOC | 1 |
| node-10-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 12

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0007] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0011] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0012] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p12-0014] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

Keywords: audit15 audit16

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-11-0 | SOC | 1 |
| node-11-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 13

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0001] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0005] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0007] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0008] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0012] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p13-0014] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-12-0 | SOC | 1 |
| node-12-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 14

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0000] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0002] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0008] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0009] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0011] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p14-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-13-0 | SOC | 1 |
| node-13-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 15

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0008] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0010] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p15-0014] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-14-0 | SOC | 1 |
| node-14-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 16

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0005] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p16-0015] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

Keywords:

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-15-0 | SOC | 1 |
| node-15-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 17

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0002] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0004] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0007] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0009] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0013] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p17-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-16-0 | SOC | 1 |
| node-16-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 18

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0000] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0002] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0004] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0005] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0006] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0009] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p18-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25 audit26 audit27

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-17-0 | SOC | 1 |
| node-17-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 19

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0001] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0002] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0003] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0004] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0006] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0007] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0010] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0012] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p19-0014] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-18-0 | SOC | 1 |
| node-18-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 20

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0000] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0001] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0004] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0005] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0006] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0008] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0011] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0013] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p20-0015] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit16 audit17

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-19-0 | SOC | 1 |
| node-19-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 21

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0001] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0002] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0007] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0009] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0011] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0012] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p21-0014] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-20-0 | SOC | 1 |
| node-20-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 22

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0001] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0005] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0006] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0010] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p22-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-21-0 | SOC | 1 |
| node-21-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 23

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0001] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0002] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0003] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0004] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0005] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0006] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0009] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0010] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0013] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0014] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p23-0015] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

Keywords: audit16

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-22-0 | SOC | 1 |
| node-22-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 24

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0004] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0005] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0006] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0007] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0008] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0009] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0011] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p24-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24 audit25 audit26 audit27 audit28

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-23-0 | SOC | 1 |
| node-23-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 25

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0000] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0001] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0002] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0003] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0004] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0005] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0007] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0008] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0010] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p25-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-24-0 | SOC | 1 |
| node-24-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 26

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0001] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0002] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0007] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0009] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0012] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0013] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p26-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-25-0 | SOC | 1 |
| node-25-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 27

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0000] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0001] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0003] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0004] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0005] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0006] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0007] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0009] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0010] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0011] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0013] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p27-0014] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-26-0 | SOC | 1 |
| node-26-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 28

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0000] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0001] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0002] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0003] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0004] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0006] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0008] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0009] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0010] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0011] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0012] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0013] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p28-0014] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

| Asset | Owner | Priority |
|---|---|---|
| node-27-0 | SOC | 1 |
| node-27-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 29

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0000] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0001] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0002] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0003] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0004] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0005] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0006] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0007] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0008] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0009] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0010] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0012] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p29-0014] Les analystes comparent les alertes réseau avec les journaux avant de déclarer un incident.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22

| Asset | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| node-28-0 | SOC | 1 |
| node-28-1 | SOC | 2 |

# SecAI - 30

SecAI doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0000] La maintenance nécessite une sauvegarde vérifiée et une procédure de restauration documentée.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0001] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0002] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0003] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0004] Les opérateurs surveillent les ressources et vérifient les délais des demandes en attente.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0005] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0006] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0007] L'inventaire comprend les bases de données, les postes de travail et les équipes responsables.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0008] L'équipe de sécurité vérifie les autorisations et identifie le responsable de chaque service.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0009] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0010] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0011] Chaque modification est testée avec des documents représentatifs avant la livraison.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0012] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0013] Le responsable examine les preuves, définit la priorité et confirme la date de résolution.

[doc-within-limits-medium-fr-vi-03-p30-0014] Le rapport décrit les équipements concernés, les conséquences et les mesures correctives.

Keywords: audit15 audit16 audit17 audit18 audit19 audit20 audit21 audit22 audit23 audit24

Account: svc_ccu_cf436eb6

Password: Pw9ab6f7a6!0&*()_+

URL: https://cf436eb6.example.org/audit?id=13583214&mode=test

IP: 192.0.2.215:8214

CVE: CVE-2024-3214

Email: audit.cf436eb6@example.org

Key: sk-test-462a435d20fd7da7

AssetOwnerPrioritynode-29-0SOC1node-29-1SOC2