



# IAGENTE

Guia de integração SMS protocolo HTTP

## 1- Envio de SMS individual

O envio de **SMS individual** é feito através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://www.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

### Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
metodo	envio	<i>Sempre informar "envio"</i>
usuario	iagente	<i>seu usuario de acesso no sistema</i>
senha	12345	<i>sua senha de acesso no sistema</i>
celular	5199999999	<i>telefone celular do destinatario</i>
mensagem	Teste de integracao	<i>conteudo do SMS</i>

### Parâmetros opcionais

Nome	Exemplo	Descrição
data	10/10/2011 12:00:00	<i>Data e hora para o agendamento da mensagem</i>
codigosms	1	<i>Identificador da mensagem em seu sistema</i>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

### Códigos de retorno a sua requisição

Exemplo	Descrição
OK	<i>Mensagem gravada na plataforma (sucesso)</i>
ERRO – descricao do erro	<i>Mensagem de erro contendo descricao do erro</i>

## 2- Envio de SMS em lote

O envio de **SMS em lote** é feito através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://www.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

### Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
usuario	iagente	seu usuário de acesso no sistema
senha	12345	sua senha de acesso no sistema
celulares	5199999999, 5199999998, 5199999997, 5199999996, ...	listagem de celulares separados por vírgula (sem limite de números)
mensagem	Teste de integracao	conteúdo do SMS

Exemplo de requisição:

<http://www.iagentesms.com.br/webservices/smslote.php?usuario=xxxxxxxxx&senha=xxxxxxxxx&mensagem=teste&celulares=5133333333,5144444444,5111111111>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

### Códigos de retorno a sua requisição

Exemplo	Descrição
OK	Mensagem gravada na plataforma (sucesso)
ERRO – descrição do erro	Mensagem de erro contendo descrição do erro

## 3- Consulta Status SMS

A consulta de Status de uma mensagem é feita através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://www.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

### Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
metodo	consulta	<i>Sempre informar "consulta"</i>
usuario	iagente	<i>seu usuario de acesso no sistema</i>
senha	12345	<i>sua senha de acesso no sistema</i>
codigosms	1	<i>Identificador da mensagem em seu sistema (apenas números inteiros - ex.: 2023)</i>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

### Códigos de retorno a sua requisição

Resposta	Descrição
<b>AGUARDANDO</b>	<i>Mensagem aguardando envio para operadora</i>
<b>ENVIADO</b>	<i>Mensagem enviada para operadora</i>
<b>ENTREGUE</b>	<i>Mensagem entregue ao destinatário</i>
<b>NAO SUPORTADA</b>	<i>Mensagem nao suportada na plataforma</i>
<b>NAO ENTREGAVEL</b>	<i>Mensagem nao vai ser entregue ao destinatario</i>
<b>RECEBIDA</b>	<i>Mensagem recebida por shortcode e Keyword (MO)</i>
<b>RESPOSTA</b>	<i>Mensagem de resposta a uma mensagem previamente enviada (MO)</i>
<b>RECUSADA</b>	<i>Mensagem recusada pela operadora</i>
<b>FALHA OPERADORA</b>	<i>Falha de envio da mensagem na operadora</i>
<b>ERRO – descricao do erro</b>	<i>Mensagem de erro contendo descricao do erro ao lado</i>

## 4- Call back de mensagens

A plataforma disponibiliza o envio automático de:

- Status de mensagens (todas as contas);
- Mensagens recebidas por keyword (canal corporativo);
- Respostas (canal corporativo).

Para receber essas informações em seu site ou sistema informe uma URL em seu painel web no menu "**CONFIGURAÇÕES > INTEGRACAO**" que deverá receber as requisições enviadas por nossa plataforma. Todas requisição são enviadas utilizando o método **GET**.

Exemplo de url para receber o **call back**:

<http://www.seudominio.com.br/recebeSMS.php>

### Parâmetros enviados

Parâmetro	Utilização	Descrição
<b>codigosms</b>	Envio de status	<i>Identificador da mensagem em seu sistema</i>
<b>status</b>	Envio de status	<i>Texto com o status da mensagem (conforme códigos retorno envio de sms)</i>
<b>celular</b>	Recebimento de mensagem	<i>Número do celular que enviou a mensagem</i>
<b>shortcode</b>	Recebimento de mensagem	<i>Número shortcode que recebeu a mensagem</i>
<b>mensagem</b>	Recebimento de mensagem	<i>Conteúdo do sms enviado</i>



Rua Açores nº 68 conjunto 501 | Porto Alegre  
CEP 91130-340 | Fone: (51) 30860262  
[comercial@iagente.com.br](mailto:comercial@iagente.com.br)  
[www.iagente.com.br](http://www.iagente.com.br)