

Programmation Web Frontend

Session 3 – Labos - Version 1.0

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

Labo 1 : la carte de visite

Niveau 1 · Simple

Des variables dans la page

- Live Server et la console
- Nom, métier, ville, e-mail en `const`
- Affichés dans la carte

Niveau 2 · Modéré

Le compteur et la phrase

- `let projects = 12`, puis + 1
- Une phrase en template literal
- Provoquer l'erreur d'une `const`

Niveau 3 · Avancé

L'inversion de palette

- Deux couleurs en `let`
- Les échanger sans retaper les valeurs
- Bonus : `typeof` dans la page

La page de départ

Le `<body>` de `index.html` : chaque id est une cible pour votre JavaScript

```
<main class="card business">
  <h1 id="name">Prénom Nom</h1>
  <p id="job" class="muted">Métier</p>
  <p id="city">Ville</p>
  <p id="email">adresse e-mail</p>
  <p><span id="projects">0</span> projets réalisés</p>
  <p id="summary" class="muted"></p>
  <div class="palette">
    <p>Couleur principale : <span id="primary">?</span></p>
    <p>Couleur secondaire : <span id="secondary">?</span></p>
  </div>
</main>
```

Prénom Nom

Métier

Ville

adresse e-mail

0 projets réalisés

Couleur principale : ?

Couleur secondaire : ?

APERÇU

Fournis : `index.html` et `style.css`. Vous écrivez uniquement dans `main.js`

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Des variables dans la page

- Ouvrez `index.html` avec Live Server, puis la console (F12)
- Déclarez en `const` votre nom complet, votre métier, votre ville et votre e-mail
- Affichez-les dans `#name`, `#job`, `#city` et `#email`
- Affichez aussi le nom et le métier dans la console

Hint

Les données en haut, l'affichage en dessous :

```
querySelector("#name").textContent = fullName
```

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le compteur et la phrase

- `let projects = 12` : affichez-le dans `#projects`
- Un nouveau projet est livré : ajoutez 1, puis réaffichez
- `#summary` : « Sara Lambert, Designer UX/UI à Liège » en template literal
- Réassignez votre métier (une `const`) : lisez l'erreur, puis commentez la ligne

Hint

Réassigner = réutiliser le nom,
sans `let` : `projects =
projects + 1`

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

L'inversion de palette

- `primaryColor` vaut "`#4A72B8`", `secondaryColor` vaut "`#F2994A`"
- Inversez les deux couleurs sans retaper les valeurs
- Affichez-les dans `#primary` et `#secondary`, et dans la console avant et après
- Bonus : affichez dans `#summary` le `typeof` de `projects` et de `primaryColor`

Hint

Si vous collez la couleur B sur A, où est passée A ? Il vous faut un troisième emplacement

Labo 2 : le calculateur de devis

Niveau 1 · Simple

Le total des jours

- Lire deux champs au clic
- Constater « 23 »
- Corriger avec `Number()`

Niveau 2 · Modéré

Le prix du devis

- Tarif journalier : 450 €
- Prix HTVA, puis TVAC
- Une phrase en template literal

Niveau 3 · Avancé

Le devis complet

- Le nom du client
- Une ligne de debug avec `typeof`
- Et si un champ est vide ?

La page de départ

Trois champs à lire, un bouton à surveiller, trois zones où écrire

```
<div class="card form">
  <label>Client
    <input id="client" type="text">
  </label>
  <label>Jours de design
    <input id="design-days" type="number" value="2">
  </label>
  <label>Jours de développement
    <input id="dev-days" type="number" value="3">
  </label>
  <button id="compute">Calculer</button>
</div>

<p>Total : <strong id="days-total">?</strong> jours</p>
<p id="price"></p>
<p id="debug" class="muted"></p>
```



Calculateur de devis

Client

Jours de design

Jours de développement

Calculer

Total : ? jours

APERÇU

Les champs de jours ont une valeur de départ (**value="2"**, **value="3"**) : un clic suffit pour tester

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le total des jours

- Gardez dans des `const` les deux champs, le bouton `#compute` et `#days-total`
- Au clic, additionnez les deux `value` et affichez le résultat
- Avec 2 et 3, que voyez-vous ? Affichez le `typeof` d'une `value` dans la console
- Corrigez avec `Number()` : 5 jours

Hint

Faites d'abord l'erreur exprès :
c'est la console qui vous montrera
pourquoi

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le prix du devis

- En haut : tarif journalier (450) et taux de TVA (0.21)
- Au clic : prix HTVA = total des jours x tarif
- Puis le prix TVAC
- `#price` : « 4500 € HTVA, soit 5445 € TVAC »

Hint

Une `const` par étape du calcul :
un résultat faux se repère tout de suite

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le devis complet

- Lisez aussi `#client` : faut-il le convertir ?
- `#price` : « Devis pour Friterie du Coin : 5 jours, 2722.5 € TVAC »
- `#debug` : « design : string → number »
- Videz un champ et cliquez : que devient le total ? Expliquez en commentaire

Hint

`typeof` sur la `value` brute, puis sur la valeur convertie