

# INFORME DE DESARROLLO WEB

## FASE 2 — Continuación

ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L.

*Continuación del informe de desarrollo original (Fase 1), cerrado el 29/06/2026 con 45 h. Ese documento no se modifica ni se recalcula: este informe cubre el trabajo realizado desde entonces, agrupado por funcionalidad a partir del historial de commits del repositorio (166 commits de desarrollo entre el 29/06/2026 y el 04/07/2026).*

Fecha de generación: 04/07/2026

## 1. LISTADO GENERAL DE TRABAJOS REALIZADOS — FASE 2

- Definición, diseño e integración de una **página nueva**: el buscador de productos (`buscador.html`) — no existía antes de esta fase; funcionalidad que en el informe de Fase 1 figuraba como pendiente
- Lógica de búsqueda por distintos criterios: texto (exacto/difuso), código de producto, área, familia, subfamilia, rango de precio, ofertas y estado de validación de imagen
- Modal de detalle de producto con ficha completa, ficha técnica, compartir y gestión de imagen
- Flujo completo de gestión de imágenes desde el propio buscador (reportar → actualizar → validar), con Web App de Apps Script y disparo automático de la regeneración del catálogo
- Escáner de código de barras multiplataforma y apertura automática de la ficha de producto
- Reforma del visor de catálogos PDF y sistema de solicitud de catálogo personalizado por email (Brevo)
- Pipeline de sourcing de imágenes de producto: Pinturas (servidor Titán/Akzonobel) y Droguería/Perfumería (API de pago Google + API pública gratuita)
- Favicon corporativo generado desde el emblema de marca, incluido en las 15 páginas del sitio
- Numerosos ajustes técnicos y depuración de incidencias (detallados en la sección 7)

## 2. NUEVA PÁGINA: BUSCADOR DE PRODUCTOS

El buscador de productos (**`buscador.html`**) es una página nueva de esta fase, sin equivalente previo en el sitio. Se creó el 30/06/2026 con los filtros y la agrupación básicos, y a partir de ahí ha recibido una evolución continua de funcionalidades a lo largo de toda la fase.

| Hito                      | Fecha         | Descripción                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creación                  | 30/06         | Filtros por texto, área, familia, precio y oferta; resultados agrupados por familia; scroll infinito; solicitud de catálogo por email |
| Modal de detalle          | 30/06         | Ficha de producto al hacer clic en una tarjeta de resultado                                                                           |
| Subfamilia                | 30/06 – 01/07 | Campo y filtro de subfamilia, en cascada bajo familia                                                                                 |
| Escáner de códigos        | 30/06         | Búsqueda exacta por código y escáner de barras multiplataforma (html5-qrcode)                                                         |
| Gestión de imágenes       | 01/07 – 03/07 | Flujo reportar → actualizar → validar imagen, con Web App de Apps Script                                                              |
| Aviso de actualización    | 03/07         | Detección de catálogo actualizado en segundo plano, sin perder los filtros activos                                                    |
| Reordenación y agrupación | 03/07         | Orden alfabético de familia/subfamilia; subagrupación por subfamilia en resultados                                                    |
| Usabilidad móvil          | 03/07 – 04/07 | Grid responsive, botón subir arriba, cierre de teclado y zoom en iOS                                                                  |
| Detalle de producto       | 04/07         | Ficha técnica (pinturas), compartir producto, filtros de acabado/formato (pinturas)                                                   |

### 3. LÓGICA DE BÚSQUEDA POR DISTINTOS CRITERIOS

El buscador combina los siguientes criterios de forma simultánea (todos los filtros activos se aplican a la vez sobre el catálogo):

| Criterio                  | Lógica aplicada                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto libre               | Si el texto es mayoritariamente numérico, búsqueda exacta por inclusión en la referencia; si es alfanumérico, búsqueda difusa (fuzzy, distancia de Levenshtein) sobre el nombre |
| Código de producto        | Manual o vía escáner de código de barras; si el resultado es único, abre automáticamente la ficha de detalle                                                                    |
| Área                      | Selector único (droguería, perfumería, pinturas)                                                                                                                                |
| Familia                   | Checkboxes múltiples, ordenados alfabéticamente, solo con las familias presentes en el área seleccionada                                                                        |
| Subfamilia                | Checkboxes múltiples en cascada bajo familia, ordenados alfabéticamente                                                                                                         |
| Rango de precio           | Mínimo/máximo sobre el precio con IVA                                                                                                                                           |
| Oferta                    | Casilla “solo productos en oferta”                                                                                                                                              |
| Estado de imagen          | Solo imágenes validadas / solo pendientes de validar                                                                                                                            |
| Acabado (pinturas)        | Derivado del nombre del producto (Mate, Satinado, Brillante, Metalizado, Seda); solo visible en el área de pinturas                                                             |
| Formato/Envase (pinturas) | Derivado del nombre del producto (volumen/peso), ordenado de menor a mayor; solo visible en pinturas                                                                            |

Los resultados se agrupan por familia y, dentro de cada familia, por subfamilia (ambas en orden alfabético); dentro de cada subfamilia, el orden es: ofertas primero, luego fecha de registro (más recientes primero), y alfabético como desempate.

### 4. GESTIÓN DE IMÁGENES DESDE EL BUSCADOR

Flujo para corregir imágenes de producto directamente desde la web, sin pasar por el Sheet, evolucionado en tres etapas:

- **Reportar** (versión inicial): botón para marcar una imagen como incorrecta
- **Actualizar**: modal de subida de una nueva imagen en base64 al Web App de Apps Script (doPost), que la sube a Drive, actualiza *imagen\_drive\_id* y *fecha\_actualizacion\_imagen*, y dispara la regeneración de productos.json
- **Validar**: confirmación de que la imagen actual es correcta, marcando *imagen\_validada* en la hoja Productos
- Filtros de gestión ("solo validadas" / "solo sin validar") para poder revisar el catálogo de forma sistemática
- Integración probada con búsqueda de imagen vía Bing, retirada por discontinuación de su API pública (11/08/2025) y sustituida por Google Images

## 5. SISTEMA DE CATÁLOGOS PDF — VISOR Y CATÁLOGO PERSONALIZADO

### Visor de catálogos

- Varias iteraciones de visor embebido (PDF.js, proxy CORS, iframe nativo) descartadas por límites de tamaño o bloqueos CORS de los proxies gratuitos
- Solución final: vista previa con portada, información de páginas/productos/fecha (manifiesto) y botón de descarga directa desde GitHub Releases, sin visor embebido

### Catálogo personalizado por email

- Solicitud de catálogo filtrado por email integrada en el propio modal del buscador
- Envío vía Brevo, disparado por un workflow de GitHub Actions activado desde Apps Script (sin necesidad de token expuesto en el navegador)

## 6. PIPELINE DE IMÁGENES DE PRODUCTO (imagenes\_tool/)

Conjunto de scripts Python de ejecución local para localizar y aprobar imágenes de producto por área, con revisión visual humana antes de subir nada a Drive/Sheet.

| Componente                 | Descripción                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normalizar.py              | Normalización de nombres de producto, usado por el resto de scripts                                                       |
| titan_buscar_imagenes.py   | Pinturas: matching por tokens contra el servidor público de Titán/Akzonobel, con puertas de calidad anti falsos positivos |
| buscar_imagenes_api.py     | Droguería/Perfumería: Google Custom Search API, restringida a dominios oficiales de marca (19 marcas mapeadas)            |
| buscar_imagenes_gratis.py  | Droguería/Perfumería: alternativa sin coste vía la API pública de producto de las webs de marca que la exponen            |
| generar_revision_html.py   | Galería HTML de revisión visual antes de sincronizar                                                                      |
| sincronizar_drive_sheet.py | Sube las imágenes aprobadas a Drive y actualiza la hoja Productos                                                         |
| marcas_dominios.json       | Mapa de marca → dominio oficial del fabricante                                                                            |
| .bat de ejecución          | Lanzadores con menú para ejecutar todo el proceso sin línea de comandos                                                   |

## 7. AJUSTES TÉCNICOS Y DEPURACIÓN DE INCIDENCIAS

- CORS: varias soluciones intermedias (proxies, no-cors) hasta resolver definitivamente leyendo productos.json y catálogos desde la carpeta data/ del propio repositorio
- Descarga paralela de imágenes: captura de TimeoutError para continuar con lo ya descargado, y ajuste de caché/hilos/resolución para evitar agotamiento de memoria

- Apps Script: correcciones de índice de fila en la validación de imágenes (getDataRange incluye cabeceras) y de serialización JSON de filtros
- Favicon: el HTML quedó inicialmente después del script que lo buscaba en el DOM, por lo que nunca se enganchaba — corregido moviéndolo antes
- Zoom automático de iOS Safari al enfocar el buscador, causado por inputs con fuente menor de 16px — corregido subiendo el tamaño de fuente de los campos
- Cierre del teclado móvil al abrir automáticamente el detalle de producto tras una búsqueda por código
- Consultas de búsqueda de imagen demasiado literales hacían fallar el buscador interno de las tiendas — ajustadas a palabras clave más cortas, con reintento con la consulta larga
- Corrección de la columna “marca” de Productos (duplicado exacto del nombre, sin valor como dato de fabricante) y del dominio erróneo asignado a AMBIPUR
- Titán tiene varias webs de producto según la gama (titanlux.es, titanpro.es, entre otras) — la búsqueda de ficha técnica no se restringe a un solo dominio
- Reducción del intervalo de comprobación de catálogo actualizado de 3 a 1 minuto

## 8. DESGLOSE DE HORAS — FASE 2

Estimación orientativa por bloque de trabajo, elaborada a partir del volumen e intensidad del historial de commits (166 commits de desarrollo entre el 29/06 y el 04/07/2026). A diferencia del informe de Fase 1, estas horas no proceden de un registro cerrado: deben ser contrastadas y ajustadas por el desarrollador con su propio control horario antes de darlas por definitivas.

| Bloque de trabajo                            | Horas (est.) | Descripción                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscador — creación y filtros                | 8 h          | Página nueva, filtros base, subfamilia, orden alfabético, agrupación de resultados             |
| Buscador — detalle y usabilidad              | 7 h          | Modal, ficha técnica, compartir, escáner, apertura automática, grid móvil, aviso actualización |
| Gestión de imágenes (buscador + Apps Script) | 9 h          | Flujo reportar/actualizar/validar, Web App, integraciones Bing→Google                          |
| Catálogos PDF — visor y email                | 6 h          | Iteraciones de visor, catálogo personalizado, Brevo                                            |
| Imágenes — Pinturas                          | 5 h          | Matching contra servidor Titán/Akzonobel                                                       |
| Imágenes — Droguería/Perfumería              | 6 h          | API de pago, API gratuita, dominios de marca                                                   |
| Favicon y ajustes de marca                   | 1 h          | Generación e inclusión en 15 páginas                                                           |
| Depuración e incidencias                     | 5 h          | Ver detalle en sección 7                                                                       |
| TOTAL (estimado)                             | 47 h         |                                                                                                |

## 9. ESTADO ACTUAL Y PENDIENTES

- El buscador de productos está en producción y operativo para droguería, perfumería y pinturas
- El área de Talleres y Carrocerías no dispone de productos en la hoja Productos (usa catálogo propio + Zaphiro) y no está cubierta por el buscador ni por el pipeline de imágenes — pendiente de definir si se aborda y cómo
- Cobertura de imágenes de droguería/perfumería: ~17% de los productos pendientes tienen marca con dominio oficial mapeado; el resto son artículos genéricos sin marca de fabricante identificable
- Pendiente: ampliar la investigación de dominios de marca si se desea aumentar la cobertura
- Pendiente: decidir si se aborda una estrategia de imagen genérica por categoría para productos sin marca de fabricante

*Nota: este informe documenta el trabajo técnico realizado a partir del historial de commits del repositorio. El desglose de horas de la sección 8 es una estimación de apoyo y no sustituye al control horario real del desarrollador.*