

제 7 장 데이터베이스 인스턴스 시작과 종료 — 실습문제

(서술형·문제해결형·명령어 진행형)

총 20 문항 (서술형 8 · 문제해결형 6 · 명령어 진행형 6). 객관식이 아니며, 각 문항 아래 답안 작성 공간에 직접 서술하세요. Oracle Database 19c: Administration Workshop(D106546GC10) 7 장 범위.

[유형] 서술형

01 · 서술형

[01] 인스턴스 시작이 NOMOUNT → MOUNT → OPEN 의 단계로 나뉘는 이유를 설명하고, 각 단계에서 준비되는 자원과 이 단계 구분이 장애 진단에 어떻게 도움이 되는지 서술하시오.

답안:

02 · 서술형

[02] SHUTDOWN 의 네 가지 모드(NORMAL, TRANSACTIONAL, IMMEDIATE, ABORT)를 '기다림의 대상'과 '체크포인트 수행 여부'라는 두 축으로 비교하여 서술하시오.

답안:

03 · 서술형

[03] SHUTDOWN IMMEDIATE 가 실무의 사실상 표준 종료 방식으로 자리 잡은 이유를 NORMAL·ABORT 와 비교하여 설명하시오.

답안:

04 · 서술형

[04] ABORT 종료(또는 인스턴스 장애) 후 다음 기동 시 수행되는 인스턴스 복구의 두 국면(롤 포워드, 롤백)을 설명하고, 이것이 미디어 복구와 어떻게 다른지 서술하시오.

답안:

05 · 서술형

[05] 멀티테넌트 환경에서 'CDB 를 OPEN 하는 것'과 'PDB 를 OPEN 하는 것'이 별개의 작업인 이유와, 이를 간과했을 때 발생하는 전형적인 문제를 서술하시오.

답안:

06 · 서술형

[06] PDB 의 네 가지 오픈 모드(READ WRITE, READ ONLY, MIGRATE, MOUNTED)를 각각 설명하고, 각 모드가 적합한 용도를 서술하시오.

답안:

07 · 서술형

[07] SAVE STATE 절이 저장하는 것이 '현재 오픈 모드'라는 점이 실무에서 왜 중요한지, 잘못 사용하면 어떤 결과가 생기는지 예를 들어 설명하시오.

답안:

08 · 서술형

[08] STARTUP FORCE 와 STARTUP RESTRICT 의 용도와 동작을 각각 설명하고, 두 옵션을 사용할 때 유의할 점을 서술하시오.

답안:

[유형] 문제해결형

09 · 문제해결형

[09] 패치를 위해 CDB 를 SHUTDOWN IMMEDIATE 했다가 STARTUP 으로 다시 올렸는데, 애플리케이션이 'ORA-01033' 또는 서비스 연결 실패로 붙지 못한다. 원인을 진단하고 해결책과 재발 방지책을 제시하시오.

답안:

10 · 문제해결형

[10] SHUTDOWN IMMEDIATE 를 실행했는데 10 분이 지나도 프롬프트가 돌아오지 않는다.
무작정 ABORT 로 넘어가기 전에 무엇을 확인하고 어떻게 판단해야 하는지 서술하시오.

답안:

11 · 문제해결형

[11] 야간 정전으로 서버가 갑자기 꺼졌다가 전원이 복구되었다. 아침에 확인하니
데이터베이스가 이미 OPEN 되어 서비스 중이다. 무슨 일이 일어난 것인지 설명하고
관리자가 점검해야 할 사항을 제시하시오.

답안:

12 · 문제해결형

[12] 특정 PDB 에 SAVE STATE 를 적용했는데도 CDB 재기동 후 그 PDB 가 여전히
MOUNTED 로 열린다. 원인으로 가능한 것들을 진단하고 해결 방법을 제시하시오.

답안:

13 · 문제해결형

[13] 운영 담당자가 매번 CDB 재기동 후 수동으로 여러 PDB 를 여는 스크립트를 로그온
트리거로 관리하고 있다. 이 방식의 문제점을 지적하고 더 나은 표준 방법을 제안하시오.

답안:

14 · 문제해결형

[14] 데이터 파일 이름을 변경(경로 이동)해야 하는데 데이터베이스가 OPEN 상태에서는
작업이 거부된다. 어떤 상태에서 어떤 절차로 수행해야 하는지 서술하시오.

답안:

[유형] 명령어 진행형

15 · 명령어 진행형

[15] SQL*Plus 에서 인스턴스를 NOMOUNT → MOUNT → OPEN 순서로 한 단계씩 수동 진행하는 명령을 순서대로 쓰고, 각 단계 후 상태를 확인하는 조회를 함께 제시하시오.

답안:

16 · 명령어 진행형

[16] 현재 접속 중인 사용자를 기다리지 않으면서도 데이터 일관성을 지키며 데이터베이스를 종료하고, 다시 정상 기동하는 명령을 쓰시오.

답안:

17 · 명령어 진행형

[17] 루트에 접속한 상태에서 PDB1 을 READ WRITE 로 열고, 이어서 읽기 전용으로 강제 전환한 뒤, 마지막으로 닫는 명령을 순서대로 쓰시오.

답안:

18 · 명령어 진행형

[18] PDB 에 직접 접속(컨테이너 전환)한 뒤 STARTUP 과 SHUTDOWN 으로 그 PDB 를 열고 닫는 명령을 쓰시오.

답안:

19 · 명령어 진행형

[19] PDB1 을 READ WRITE 로 연 상태로 자동 오픈되도록 저장하고, 저장 여부를 확인한 뒤, 자동 오픈을 취소하는 명령을 순서대로 쓰시오.

답안:

20 · 명령어 진행형

[20] 응급 상황에서 데이터베이스를 즉시 강제 종료한 뒤, 다음 기동 시 인스턴스 복구가 수행되었는지 알림 로그 위치와 확인 방법까지 포함해 명령 흐름을 쓰시오.

답안: