UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Manual de Imagen Institucional:
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

Trabajo realizado por:
Omar Teddy Rocha Garcia
Gestión 2018

Para optar al modo de titulación por adscripción

Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Habitad
Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

INTRODUCCIÓN

El propósito de este manual es transmitir una imagen ordenada y consistente, esto implica no sólo crear un identificador que sea aplicado a todos los campos que la marca requiera, sino que para lograr ese objetivo es imprescindible el desarrollo de un manual de imagen institucional que defina el lenguaje y las normas, es decir, un sistema de formas, figuras, colores y conceptos para enfatizar y potenciar la identidad de la Universidad Mayor de San Simón.

Este manual no ha sido creado para inhibir o limitar la creatividad en el aspecto comunicativo y tampoco pretende solucionar las múltiples dificultades que surgen durante el desarrollo de un programa de diseño.

Es necesario que el manejo de la identidad corporativa esté a cargo de un profesional cuya misión será de mantener contacto con todo el personal involucrado en el manejo de la imagen institucional de nuestra universidad.

Del respeto a las normas establecidas en cada uno de los puntos citados en este manual depende el eficaz funcionamiento de la estrategia de imagen institucional de la UMSS.

La base de este trabajo está desarrollada bajo los lineamientos del ensayo “La revolución del reloj y el vidrio”, “Emblema de la UMSS”, ensayo realizado por el Arquitecto Franklin Anaya Arze.

FRANKLIN ANAYA ARZE



ANAYA ARZE, Franklin
(Cochabamba, Bolivia, 1912-1998).- Músico, compositor y educador. Asistió a la Guerra del Chaco (1932-1935). Al Salir de la contienda bélica, se trasladó a Chile para estudiar en el Conservatorio de Música y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Estado; se tituló de arquitecto y fue Miembro Honorario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile; allí fue miembro honorario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales. De retorno en Bolivia organizó la Facultad de Arquitectura de la UMSS. En el terreno musical hizo labor de difusor a través del 'Coro de los Valles'. En 1957 ganó el primer puesto en el Concurso de Compositores de Bolivia patrocinado por el Ministerio de Educación y la UNESCO, lo que le permitió trasladarse a Europa con una beca de estudios de un año. Dirigió la Academia de Música 'Man Césped'. Luego fue fundador y director hasta su fallecimiento del Instituto Nacional de Educación Integral y Formación Musical 'Eduardo Laredo'. Organizó el Festival Internacional de Música (COFES) en su ciudad natal. Recibió el Premio Nacional de Cultura por parte del Estado Boliviano (1994). A decir del historiador Atiliano Auza, Anaya "contribuye a una nueva estética nacional en base a una nueva armonización de la temática boliviana saliendo de un primitivismo concentrado a una expresión post-nacionalista". En diálogo con Teresa Rivera, Anaya reflexionó sobre la necesidad de la cultura en el medio social al decir: "Si bien la cultura demanda fuentes económicas y financieras, no es un simple consumo de bienes sino también un factor de producción que repercute sobre la economía general en la medida en que se integra el desarrollo total. A primera vista las necesidades culturales podrían no parecer tan urgentes, frente a la vivienda, sanidad, trabajo, educación; sin embargo, está probado que la etapa de desarrollo cultural primario, es un requisito previo del adelanto social y económico".

LIBROS
Música: Educación musical en Bolivia (1962); Obras corales y arreglos corales de música tradicional boliviana (1992); La música en latinoamérica y Europa (1994); La música en Latinoamérica y en Bolivia (1994).
Ensayo: Función del desarrollo cultural dentro del desarrollo integral de Bolivia (1980).

Ciudad universitaria de Cochabamba (1948); La revolución del reloj y el vidrio – Emblema de la UMSS – El hombre y su morada (1994).

Ref.- Costa, Catálogo: I, 265; Auza, Historia de la Música, 190-91; Augusto Montesinos, "Don F.A.A.", LT, 14.10.92, B8; Víctor Rojas, "F.A., artista de varias facetas", en La música en Latinoamérica y en Bolivia" de F.A., 1994, 149-155; ABNB, Bibliografía 2004, 151; T. Rivera, Música y músicos, 211-14; T. Rivera, Diccionario Histórico: I, 121, Elias Blanco Mamani.

ÍNDICE


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
Ciencia y Conocimiento
DESDE 1832
S S M C
UMSS

A. CONSTRUCCIÓN DE MARCA

Pag. 11 - 18

Construcción del triángulo áureo del símbolo 11
Trazado de los gnomones pentagonales 12
Trazado del reloj 13
Trazado del pentagono estrellado "El vidrio en forma de Diamante" 14
Trazado de las flechas de orientación parecida 15
Posición de la sigla en el símbolo 16
Trazado final del símbolo 17
Aplicación de valores al símbolo como parte del restyling "re estilización" de la marca UMSS 18

B. RESTYLING Y REGLAMENTACIÓN DE MARCA

Pag. 21 - 40

Versiones de las Marcas ..... 21 - 22
Proporciones constructivas ..... 23 - 24
Código de Colores de la marca UMSS 25
Tipografía institucional ..... 26 - 27
Zona de protección de la marca UMSS ..... 28 - 29
Tamaño mínimo de reproducción de la marca UMSS ..... 30 - 31
Aplicación de la marca en escala de grises y una sola tinta 32
Versiones de la marca en positivo y negativo 33
Versiones cromáticas sobre fondos claros y oscuros 34
Uso de la marca sobre una fotografía 35
Patrones (Base para la línea Gráfica) 36
Convivencia con otras marcas 37
Coexistencia con subemisores 38
Usos Incorrectos de la marca UMSS 39
Bandera Oficial de la UMSS 40

C. APLICACIÓN DE LA MARCA UMSS


Pag. 43 - 89

Sello de tinta institucional y personal 43
Papel membretado institucional ..... 44 - 45
Sobre institucional ..... 46 - 47
Folder institucional ..... 48 - 49
Tarjetas personales institucionales ..... 50 - 51
Tarjetas de identificación ..... 52 - 53
Firma digital para correo electrónico ..... 54 - 55
Plantilla institucional para Power Point ..... 56 - 57
Plantilla para libros producidos por la UMSS ..... 58 - 59
Cd institucional ..... 60 - 61
Diseño de periódico institucional "Tiempo Universitario" ..... 62 - 63
Roll Up institucional 64
Letrero para edificios de la UMSS 65
Diseño de interiores para oficinas y ambientes administrativos ..... 66 - 67
Diseño de poleras polo para administrativos de la UMSS ..... 68 - 71
Diseño de Rotulados para vehículos oficiales de la UMSS ..... 72 - 79
Diseño de plantilla para mailing INFOUMSS 80
Diseño de souveirs, Tazas 81
Diseño de cuadernos tipo Bloc de Notas ..... 82 - 83
Diseño de cuadernos agenda ..... 84 - 85
Aplicación especial de textura para la marca UMSS ..... 86 - 88
Marcadores de libro 89

D. SEÑALÉTICA


Pag. 92 - 118


A
CONSTRUCCIÓN
DE MARCA




CONSTRUCCIÓN DEL TRIÁNGULO ÁUREO DEL SÍMBOLO

Para trazar un triángulo áureo otorgamos un valor al punto **AB=10** cm. este será nuestro ancho, necesitamos saber el valor **BD** y **AD** y tendremos el triángulo áureo de nuestro símbolo para eso es necesario multiplicar **AB x §** o sea **10 cm** x **1,618...** = **16,2 cm**. marcamos con el compás desde los puntos **A** y **B** para obtener el punto **C**. Uniendo con los puntos **ABC** se obtiene el triángulo áureo.




TRAZADO DE LOS GNOMONES PENTAGONALES

Para obtener el punto **D** se multiplica **ABx 1/ §** o sea **10x0,618;** obtendremos la longitud **AC** que trazamos con compás desde los puntos **A y B.**
Para el trazado de los gnomones, usando el compas córtense con **AD** para obtener los puntos **AF y BE**, uniendo las intersecciones obtendremos el pentágono **I, A D B E F** , así obtendremos los Gnomones principales de nuestro Logosímbolo, estos gnomones pentagonales son usados para representar el concepto de la **"marca del error"** escrito en su ensayo por el Arq. Franklin Anaya Arze.




DIVISIÓN DEL RELOJ EN 6 PARTES IGUALES



TRAZADO DEL RELOJ


1. Trazar los arcos **OG** y **OH** desde **E** y **F**.
2. La circunferencia con radio: **R=FEx0,09** o sea **R=6,18x0,09** que es la tangente de los arcos anteriores.
3. La semicircunferencia con radio: **R1=FEx0,145** o sea **R1=6,18x0,145.**
4. La semicircunferencia de radio: **R2,** marcar **"a ojo"** y dividir en 6 partes iguales para insertar las marcas del reloj.
5. Para la división del reloj se traza un polígono de **12** lados iguales con la medida del radio **R1=FEx0,145** o sea **R1=6,18x0,145.**



TRAZADO DEL PENTÁGONO ESTRELLADO
"El vidrio en forma de diamante"

Se traza el pentagono regular a partir del punto P, y el radio menor mide 0,9 que es igual al radio mayor x 0,618 "1,458x0,618".


Recuérdese que el vidrio convertido en telescopio permitió observar la esfera celeste "estrella".



TRAZADO DE LAS FLECHAS DE ORIENTACIÓN PARECIDA

La universidad e un organismo cultural que realiza cuatro funciones:
1. Formación profesional, **2.** Investigación científica, **3.** Extensión cultural, **4.** Sintetización de la cultura o función resultante de las tres anteriores.

Las tres primeras funciones representamos por medio de tres flechas de orientación parecida, el símbolo en su totalidad representa la cuarta función.




POSICIÓN DE LA SIGLA EN EL SÍMBOLO

Arriba las letras UMSS en los puestos indicados, siendo **M** (lado del pentágono IV) y **m** (lado del pentágono VI).


M = AB x (1/ §)4 o sea M = 10 x 0,145
m = AB x (1/ §)6 o sea m = 10 x 0,055

La tipografía que se usa en la sigla es la Uni Sans Bold en tamaño 34 pt.



TRAZADO FINAL DEL SÍMBOLO

Al final tenemos el simbolo en su construcción con solo trazados utilizando como base la construcción del banderin hecho por el Arq. Franklin Anaya A.



APLICACIÓN DE VALORES AL SÍMBOLO COMO PARTE DEL RESTYLING DE LA MARCA INSTITUCIONAL UMSS

- La línea del triángulo del logosímbolo tendrá un grosor de **7 pt.** alineado al centro de color azul.
- Las líneas del reloj tendrán un grosor de **2 pt**. y la terminación redondeada.
- Las líneas del vidrio en forma de diamante tendrán un grosor de **0,7 pt.**
- La estrella dentro el diamante tendrá el relleno de color azul sin borde.
- Las líneas de las tres flechas tendrán un grosor de **1 pt.** y los triángulos de la terminación de las flechas tendrán el relleno de color azul sin borde.
- Los gnomones pentagonales tendrán el relleno de color rojo sin borde.
- Las siglas tendrán el relleno de color azul sin borde.

RESTYLING Y REGLAMENTACIÓN DE MARCA

NUESTRO NOMBRE

Debido a nuestro rico patrimonio y a nuestra compleja y diversa comunidad, se utilizan varios nombres para representar a la Universidad.

Esta sección tiene como objetivo aclarar cualquier confusión. Nuestro logotipo anuncia claramente nuestro nombre, con énfasis en UMSS.

Es igual de importante mantener nuestro nombre consistente en contenido.

- En las primeras referencias, puede usar la sigla:

UMSS

- En referencias posteriores, tales como promocionales, puede usar:


SAN SIMÓN

- En usos formales, tales como diplomas, se debe utilizar:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

VERSIONES DE LA MARCA UMSS

SÍMBOLO



LOGOSÍMBOLO VERTICAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL V.2

UMSS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

Ciencia y Conocimiento

DESDE 1832

El logosímbolo horizontal V.2 será de uso exclusivo para documentos formales y académicos de la Universidad Mayor de San Simón.

LOGOTIPO

UNIVERSIDAD

MAYOR DE SAN SIMÓN

Ciencia y Conocimiento desde 1832

PROPORCIONES CONSTRUCTIVAS

LOGOSÍMBOLO VERTICAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL V.2



LOGOTIPO



CÓDIGO DE COLORES DE LA MARCA UMSS

El color azul es el signo de identidad de la UMSS, poniendo en valor esta Marca al crear un espacio propio y diferenciado o siendo el fondo que la acoge. Es el color que identifica a la UMSS, su color emblemático. Al darle un mayor protagonismo, se ponen más en relieve sus cualidades y significados. El azul es el color más moderno que existe, y también el más serio.

El color rojo es el color que complementa al azul, estos colores son representativos del sistema universitario del país

El color blanco, como fondo genérico de comunicación de la UMSS y como contrapunto que pone en valor el color azul. Aquí se indican las distintas referencias de aplicación de cada uno de los colores en los correspondientes códigos, según sea el soporte en el que se apliquen: para impresión gráfica en tintas directas o en cuatricromía y para visualización en pantalla (RGB y Hexadecimal).

UMSS

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

AZUL




CMYK		RGB		HEXADECIMAL
Cyan	100	Red	0	# 003770
Magenta	70	Green	57	
Yellow	00	Blue	116	
Black	40			

ROJO



CMYK		RGB		HEXADECIMAL
Cyan	0	Red	237	# E30613
Magenta	100	Green	28	
Yellow	100	Blue	36	
Black	00			

BLANCO



CMYK		RGB		HEXADECIMAL
Cyan	00	Red	255	# FFFFFF
Magenta	00	Green	255	
Yellow	00	Blue	255	
Black	00			

Uni Sans



Uni Sans pertenece a un sistema tipográfico muy versátil, desarrollada a partir de la insatisfacción con la limitada gama de tipos de letra disponibles para buenos proyectos de identidad corporativa. Su objetivo es llenar ese vacío proporcionando al usuario un rango armónico de pesos, incluyendo cursivas reales para cada peso.

Todas las variantes de Uni Sans tienen un diseño muy característico. Basada en una romana clásica, comunica modernidad con sofisticación porque aúnan dos aspectos: el rigor de sus estilizadas formas con el cuidado refinamiento de los detalles.

Uni Sans es un tipo de letra de contraste de bajo, es decir, las diferencias entre los trazos gruesos y delgados no son muy pronunciadas, a su vez, las formas itálicas en sí son de características muy particulares que no se deriva de la posición vertical, pero se han diseñado de forma individual, de forma que complementa perfectamente las formas romanas.

La tipografía Uni Sans está reservada solo para uso del logotipo de la UMSS.

DESCRIPCIÓN DE TIPOGRAFIA DEL LOGOTIPO

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD
Uni Sans Bold

MAYOR DE SAN SIMÓN
Uni Sans Bold

Ciencia y Conocimiento desde 1832
Uni Sans Regular Italic

Thin

Light

Book

Regular

Semibold

Bold

Uni Sans Thin / *Uni Sans Thin Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.

Uni Sans Light / *Uni Sans Light Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.

Uni Sans Book / *Uni Sans Book Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.

Uni Sans Regular / *Uni Sans Regular Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.


Uni Sans Book / *Uni Sans Semibold Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.

Uni Sans Book / *Uni Sans Bold Italic*
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Mm Nn Ññ Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890 áéíóú.

ZONA DE PROTECCIÓN DE LA MARCA UMSS

La zona de protección de la marca UMSS, es el área que rodea a la marca dentro de la cual no podrá incluirse ningún otro elemento gráfico.

SÍMBOLO



LOGOSÍMBOLO VERTICAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL



LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL V.2




LOGOTIPO



TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN DE LA MARCA UMSS

Independientemente del medio en el que aparezca, el tamaño mínimo de reproducción de la marca nunca deberá ser inferior a lo establecido en este apartado, dado que hasta ese tamaño se mantiene un nivel óptimo de lectura.

SÍMBOLO



TAMAÑOS MÍNIMOS

1 cm.



MEDIOS IMPRESOS
Tamaño: 1 cm de base y la altura sera proporcional.

MEDIOS DIGITALES
Tamaño: 28,3 px. de base y la altura sera proporcional.

28,3 px.



LOGOTIPO

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

TAMAÑOS MÍNIMOS

1 cm.

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832


MEDIOS IMPRESOS
Tamaño: 1 cm de altura y la base sera proporcional.

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

28,3 px.

MEDIOS DIGITALES
Tamaño: 28,3 px. de altura y la base sera proporcional.

LOGOSÍMBOLO VERTICAL



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

TAMAÑOS MÍNIMOS

1,5 cm.



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

MEDIOS IMPRESOS
Tamaño: 1,5 cm de base y la altura sera proporcional.

42,5 px.



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

MEDIOS DIGITALES
Tamaño: 42,5 px. de base y la altura sera proporcional.

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN DE LA MARCA UMSS

LOGOSÍMBOLO VERTICAL V.2

UMSS

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

TAMAÑOS MÍNIMOS

3 cm.

UMSS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento
DESDE 1832

MEDIOS IMPRESOS
Tamaño: 3 cm de altura y
la base sera proporcional.

UMSS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento
DESDE 1832

85 px.

MEDIOS DIGITALES
Tamaño: 85 px. de altura y
la base sera proporcional.

LOGOSÍMBOLO HORIZONTAL

UMSS

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

TAMAÑOS MÍNIMOS

1,5 cm.

UMSS UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN *Ciencia y Conocimiento desde 1832*

MEDIOS IMPRESOS
Tamaño: 1,5 cm de altura y
la base sera proporcional.

UMSS UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN *Ciencia y Conocimiento desde 1832*


42,5 px.

MEDIOS DIGITALES
Tamaño: 42,5 px. de altura y
la base sera proporcional.


APLICACIÓN DE MARCA EN ESCALA DE GRISES Y A UNA SOLA TINTA

APLICACIÓN A UNA SOLA TINTA

100 %




70 %




UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832


100 %



70 %



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832




UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832


UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

ESCALA DE GRISES


80 %



50 %



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832





UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832


MARCA EN POSITIVO Y NEGATIVO

POSITIVO






UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832




UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

NEGATIVO





UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

VERSIONES CROMÁTICAS SOBRE COLORES CLAROS Y OSCUROS

Sabemos que no siempre será posible colocar la marca sobre los fondos recomendados, se muestran a continuación opciones sobre otros fondos de colores.

No siendo posible mostrar la marca a colores sobre un fondo blanco, la representación de la misma sobre fondos de colores será siempre en sus versiones a una tinta positivas y negativas.

COLORES CLAROS



COLORES OSCUROS



USO DE LA MARCA SOBRE UNA FOTOGRAFÍA



Layer superior
color blanco de fondo
con opacidad al 50%

Layer inferior
fotografia
sin efecto

Marca a
colores.



Layer superior
color azul o rojo institucional
con efecto overlay

Layer inferior
fotografia
sin efecto

Marca
en negativo

PATRONES
(BASE PARA LA LINEA GRÁFICA)



CONVIVENCIA CON OTRAS MARCAS

ALCALDIA, GOBERNACION, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UMSS
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

CON OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES ALIADAS

UMSS
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

UNIVERSIDAD BOLIVIANA
CEUB
COMITE EJECUTIVO

ALCALDIA, GOBERNACION, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UMSS
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

SUECIA

COEXISTENCIA CON SUBEMISORES

Para organizar la jerarquía de la Universidad se han establecido unos niveles lógicos de orden. El emisor principal de cualquier documento vinculado con la Universidad será siempre la Universidad Mayor de San Simón, para ello se toma como referencia el "simbolo".

Los subemisores se disponen de mayor a menor jerarquía. El emisor principal se destacará en mayúsculas y en fuente bold.

El primer subemisor en fuente bold y mayusculas con un 35% menos de tamaño al emisor principal.

El segundo subemisor en fuente regular y 35% de menor tamaño al del subemisor principal en minúsculas.





USOS INCORRECTOS DE LA MARCA UMSS

PROPORCIÓN Y ROTACIÓN

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

CAMBIO DE TIPOGRAFIA

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

ELEMENTOS ADICIONALES

FHCE
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN


UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

CAMBIO DE COLOR

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN

USO DE ELEMENTOS DEL LOGOSIMBOLO EN OTRAS MARCAS



BANDERA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN




APLICACIÓN DE LA MARCA UMSS








SELLO DE TINTA INSTITUCIONAL Y PERSONAL



PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL



PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL




PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL (Direcciones)



PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL (Direcciones)

Anverso




Reverso



SOBRE INSTITUCIONAL



SOBRE INSTITUCIONAL





FOLDER INSTITUCIONAL



FOLDER INSTITUCIONAL



UMSS
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Lic. Juan Rios del Prado
RECTOR

Calle Jordan y Oquendo - Telf.: 4524772 - Casilla: 992
e-mail: vicerectora@umss.edu.bo - www.umss.edu.bo
Cochabamba - Bolivia



UMSS
UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Lic. Juan Rios del Prado
RECTOR

Calle Jordan y Oquendo - Telf.: 4524772 - Casilla: 992
e-mail: vicerectora@umss.edu.bo - www.umss.edu.bo
Cochabamba - Bolivia



TARJETAS PERSONALES INSTITUCIONALES



TARJETAS PERSONALES INSTITUCIONALES

Anverso



Reverso



TARJETA DE IDENTIFICACIÓN



TARJETA DE IDENTIFICACIÓN


Firma principal



Firma simplificada



FIRMA DIGITAL PARA CORREO ELECTRÓNICO



FIRMA DIGITAL PARA CORREO ELECTRÓNICO





PLANTILLA INSTITUCIONAL PARA POWER POINT



PLANTILLA INSTITUCIONAL PARA POWER POINT



PLANTILLA PARA LIBROS PRODUCIDOS POR LA UMSS



PLANTILLA PARA LIBROS PRODUCIDOS POR LA UMSS





CD INSTITUCIONAL

Tapa



Contratapa



Cd





CD INSTITUCIONAL



PERIÓDICO INSTITUCIONAL "TIEMPO UNIVERSITARIO"



PERIÓDICO INSTITUCIONAL “TIEMPO UNIVERSITARIO”




ROLL UP INSTITUCIONAL






LETRERO PARA EDIFICIOS DE LA UMSS





DISEÑO DE INTERIORES PARA OFICINAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS





DISEÑO DE INTERIORES PARA OFICINAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS



DISEÑO DE POLERAS POLO PARA ADMINISTRATIVOS DE LA UMSS



DISEÑO DE POLERAS POLO PARA ADMINISTRATIVOS DE LA UMSS



DISEÑO DE POLERAS POLO PARA ADMINISTRATIVOS DE LA UMSS



DISEÑO DE CAMISA PARA ADMINISTRATIVOS DE LA UMSS



DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO BUS
Cuando el color del vehículo es blanco o de color claro.





DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO BUS
Cuando el color del vehículo es de otro color oscuro.







DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA

Cuando el color del vehículo es blanco o de color claro.





DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA
Cuando el color del vehículo es de otro color oscuro.







DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO VAN
Cuando el color del vehículo es blanco o de color claro.





DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO VAN
Cuando el color del vehículo es de otro color oscuro.







DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO VAGONETA
Cuando el color del vehículo es blanco o de color claro.





DISEÑO DE ROTULADO PARA VEHÍCULO TIPO VAGONETA
Cuando el color del vehículo es de otro color oscuro.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

infoUMSS

NUMERO 11 - MARZO 2017

BOLETÍN ELECTRÓNICO INFORMATIVO

EN COORDINACIÓN CON LA DRIC – UMSS, LA UNIVERSIDAD DE HRADEC KRÁLOVÉ DE LA REPÚBLICA CHECA, OFRECIÓ UNA CHARLA CON INFORMACIÓN SOBRE BECAS.


La DRIC ofreció una charla informativa junto a personeros de la Universidad Hradec Králové de la República Checa y ex becarios.

En ambientes del Salón del H. Consejo Universitario y con la participación de estudiantes interesados, la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios (DRIC) de la UMSS, propició una charla informativa sobre oferta de becas. La charla estuvo a cargo de personeros de la Universidad Hradec Králové de la República Checa y estudiantes que ya se beneficiaron de este tipo de becas.

Los estudiantes interesados podrán aplicar a estas becas, hasta fines del mes de marzo 2017; posteriormente, la DRIC realizará la selección de los 2 postulantes. Las áreas en las que se ofertan estas becas son: Ciencia Política y Ciencias Sociales.

MAYOR INFORMACIÓN, EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS:
www.dric.umss.edu.bo
https://www.facebook.com/UMSS.DRIC/?fref=ts

2017: Hacia el resurgimiento institucional



DISEÑO DE PLANTILLA PARA MAILING “INFOUMSS”




DISEÑO DE SOUVENIRS “TAZAS”




DISEÑO DE CUADERNOS TIPO BLOC DE NOTAS




DISEÑO DE CUADERNOS TIPO BLOC DE NOTAS





DISEÑO DE CUADERNOS TIPO AGENDA





DISEÑO DE CUADERNOS TIPO AGENDA



APLICACIÓN ESPECIAL DE TEXTURA PARA LA MARCA UMSS



APLICACIÓN ESPECIAL DE TEXTURA PARA LA MARCA UMSS




APLICACIÓN ESPECIAL DE TEXTURA PARA LA MARCA UMSS



MARCADORES DE LIBROS

SEÑALETICA



SEÑÁLETICA ORIENTADORA
CONSTRUCCIÓN Tótem




GRIS
C=0 **M**=0 **Y**=0 **K**=50
R=157 **G**=157 **B**=156
Web= #999999

GRIS
Representa atributos como el equilibrio, la paz, la elegancia y la inteligencia.

AZUL
C=100 **M**=70 **Y**=0 **K**=40
R=0 **G**=55 **B**=112
Web= #003670

AZUL
Representa tecnología y ciencia.

COLOR
Códigos de Color/Descripción




TÓTEM VICERRECTORADO
Señalética Orientadora, Tipo: Tótem



TÓTEM RECTORADO

Señalética Orientadora, Tipo: Tótem



SEÑÁLETICA INFORMATIVA
Construcción: Adosada/Rectorado




GRIS
C=0 **M**=0 **Y**=0 **K**=50
R=157 **G**=157 **B**=156
Web= #999999

GRIS
Representa atributos como el equilibrio, la paz, la elegancia y la inteligencia.

AZUL
C=100 **M**=70 **Y**=0 **K**=40
R=0 **G**=55 **B**=112
Web= #003670


AZUL
Representa tecnología y ciencia.

COLOR
Códigos de Color/Descripción




ADOSADA VICERRECTORADO

Señalética Informativa, Tipo: Adosada



ADOSADA RECTORADO

Señalética Informativa, Tipo: Adosada




SEÑÁLETICA INFORMATIVA
Construcción, Tipo: Adosada




AZUL
C=100 **M=**70 **Y=**0 **K=**40
R=0 **G=**55 **B=**112
Web= #003670

AZUL
Representa
tecnología y ciencia.

COLOR
Códigos de Color/Descripción




IDENTIFICATIVA VICERRECTORADO
Señalética Identificativa, Tipo: Adosada



IDENTIFICATIVA RECTORADO
Señalética Identificativa, Tipo: Adosada





Para la creación de señalética se realizaron márgenes con la referencia de la letra "X" con dos tamaños diferentes para poder separar la numeración de pisos con los nombres de las direcciones, departamentos y unidades.


El máximo de líneas de texto es de 2, con 64 pt de tipografía y un interlineado de 80, donde solo pueden ingresar los nombres mencionados.

La tipografía debe estar centrada en la caja de texto, justificada a la izquierda.

También se debe respetar la ubicación de la letra "X" con el número de puntos correspondiente.

REGLAMENTACIÓN

P6	-Escuela Universitaria de Posgrado - Trámites
P5	-Escuela Universitaria de Posgrado - Caja
P4	-Departamento de Auditoria Interna -Unidad de Contrataciones
P3	-Departamento de Contabilidad Integrada -Departamento de Tesoreria y Crédito Público
P2	-Dirección Administrativa Financiera -Unidad de Tecnologías de Información
P1	-Rectorado -Secretaria General
MZ	-Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios -Departamento de Asesoria Legal
PB	-Relaciones Públicas y Protocolo -Cajas



Para la creación de señalética se realizaron márgenes con la referencia de la letra "X" de la tipografía utilizada en la construcción.

La tipografía debe estar centreada en la caja de texto.

El máximo de líneas de texto es de 2, con 84 pt de tipografía y un interlineado de 100, donde solo puede ingresa los nombres de direccines, departamentos y unidades.
También se debe respetar el número de puntos de la letra "X".

REGLAMENTACIÓN



Para la creación de señalética se realizaron márgenes con la referencia de la letra "X" con dos tamaños diferentes para poder separar el la sigla del nombre.


Existen 3 formas de poner el texto y la marca dependiendo el nombre y el caso:

1. Si la dirección, departamento o unidad tiene sigla, esta se debe poner en la parte superior y el nombre completo en la parte inferior separado por una línea horizontal. La sigla debe tener 260 pt y el nombre 80 pt.

2. Si no se cuenta con una sigla, se deberá poner el nombre completo con una línea inferior que abarque todo el texto. Si el nombre es largo y cubre dos líneas, el tamaño de la tipografía deberá ser de 100 pt y el interlineado de 110.

3. Si el nombre de la sigla es corto y entra en una línea, deberá ser centrada a partir de una medida "X" contando de abajo hacia arriba desde la línea que cubre todo el texto.

REGLAMENTACIÓN



Para la creación de señalética se realizaron márgenes con la referencia de la letra "X" con tres tamaños diferentes para poder separar el la sigla del nombre.

Se decidió dividir el área de información con dos diferentes porcentajes, para que la señalética tenga un equilibrio visual:

1. En el caso de las señaléticas con sigla se dividió en: 60% en la sigla y 40 % en el texto.

2. Si no se cuenta con una sigla y el nombre es largo, logrando ocupar dos líneas de texto, se deberá ocupar el 70% de la composición y la parte inferior por debajo de la línea deberá ser de 30%.

3. Si no se cuenta con una sigla y el nombre es corto, logrando ocupar una línea de texto, se deberá ocupar el 60% de la composición y la parte inferior por debajo de la línea deberá ser de 40%.

La tipografía debe estar centrada en la caja de texto, justificada a la izquierda.


También se debe respetar la ubicación y la pocisión de la letra "X", con las 3 medidas que generan el margen y la división del texto con los objetos.

REGLAMENTACIÓN




SEÑALÉTICA ORIENTADORA

Tótem Vicerrectorado, Planta Baja / Edificio Multiacadémico




SEÑALÉTICA ORIENTADORA
Adosada, Piso 2 / Edificio Multiacadémico




SEÑALÉTICA ORIENTADORA
Adosada, Piso 2 / Edificio Multiacadémico



SEÑALÉTICA ORIENTADORA
Adosada, Piso 1 / Edificio Multiacadémico




SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA / INFORMATIVA
Adosada, Piso 3 / Edificio Multiacadémico



SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA / INFORMATIVA

Adosada, Piso 3 / Edificio Multiacadémico



SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA
Adosada, Piso 3 / Edificio Multiacadémico



SEÑALÉTICA ORIENTADORA

Tótem Rectorado, Planta Baja / Edificio Mscal. Santa Cruz



SEÑALÉTICA ORIENTADORA


Tótem Vicerrectorado, Planta Baja / Edificio Multiacadémico



SEÑALÉTICA IDENTIFICATIVA
Adosada, Planta Baja / Edificio Mscal. Santa Cruz



SEÑALÉTICA INFORMATIVA
Adosada, Piso 5 / Edificio Mscal. Santa Cruz



UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832