Resumen de Cambios: Adaptación a React Native (Seminari 8)

Este documento resume los cambios realizados para transformar la aplicación cliente de React Web a React Native con Expo, detallando qué se ha hecho, las líneas modificadas y el motivo de cada cambio.

---

1. Tabla de Cambios Realizados

Fichero	Qué se ha hecho	Líneas	Por qué se ha hecho
`src/config/environment.ts`	Detección de plataforma con `Platform.OS`.	3–15	En el emulador de Android `localhost` no funciona para conectar con el backend; hace falta la IP `10.0.2.2`. En iOS y web se mantiene `localhost`.
`src/models/book.model.ts`	Añadido el campo opcional `publisher?: string` en `BookInput` y `Book`.	14, 23	Requisito del ejercicio para dar soporte a la editorial del libro.
`src/services/http.ts`	Manejo de errores de conexión y comprobación de `AbortError` compatible con Hermes.	22–32	En React Native `DOMException` no siempre existe de forma global en el motor JS; se evita que la app falle al cancelar peticiones.
`src/hooks/useForm.ts`	Sustituido `handleChange` con `e.target.value` por `handleChangeText` y `setFieldValue`.	48–75	En React Native no existe el DOM ni eventos `ChangeEvent`. Los inputs (`TextInput`) devuelven directamente el texto con `onChangeText`.
`src/hooks/useApiList.ts`	Añadido estado `refreshing` y función `onRefresh`.	32–54	Soporte para el gesto nativo de arrastrar hacia abajo (*pull-to-refresh*) en móviles.
`src/hooks/usePermissions.ts`	Creado hook con `expo-`	Todo (1–	En el móvil el acceso a hardware pasa

Fichero	Qué se ha hecho	Líneas	Por qué se ha hecho
	`image-picker` para solicitar permisos de Cámara y Galería.	95)	por el Bridge/JSI y requiere permiso explícito del sistema operativo (*react-native-permisos*).
`src/components/Field.tsx`	Sustituidos `<label>` y `<div>` por `<View>` y `<Text>` con `StyleSheet`.	12–22	En React Native no hay etiquetas HTML; los textos deben ir obligatoriamente en `<Text>` y las cajas en `<View>`.
`src/components/ConfirmModal.tsx`	Sustituido `<dialog>` y botones HTML por `<Modal>` nativo y `<Pressable>` con `onPress`.	18–45	`<dialog>` es exclusivo de la web. En móvil se usa el `<Modal>` del sistema con eventos táctiles.
`src/components/BookCard.tsx`	Adaptada la vista de lista y tarjeta a móvil; añadido el campo editorial.	35–42, 60–66	Muestra la portada con `<Image>`, botones con `onPress` y la editorial solicitada en el ejercicio.
`src/components/AuthorCard.tsx`	Adaptada la fila y tarjeta de autor con avatar de iniciales y botones táctiles.	Todo (1–110)	Sustituye las filas `<tr>` y `<td>` de la tabla HTML por vistas móviles nativas.
`src/app/(tabs)/books/index.tsx`	Lista con `<FlatList>`, buscador en tiempo real (incluyendo editorial) y pull-to-refresh.	21–29, 90–125	`<FlatList>` optimiza la memoria reciclando vistas al hacer scroll. Se añade `publisher` al filtro de búsqueda.
`src/app/(tabs)/books/new.tsx`	Formulario para crear libro con campo editorial y opción de foto con cámara/galería.	20, 33, 95–130, 160–175	Permite rellenar la editorial (`publisher`) y prueba los permisos de hardware al tomar fotos de portadas.
`src/app/(tabs)/books/[id]/edit.tsx`	Formulario de edición con precarga del campo editorial (`fill`).	20, 33, 75–88, 140–150	Al editar un libro existente se carga su editorial previa para poder modificarla y guardarla.

Fichero	Qué se ha hecho	Líneas	Por qué se ha hecho
`src/app/(tabs)/books/[id]/index.tsx`	Pantalla de detalle del libro con portada grande, editorial y datos completos.	Todo (1–120)	Permite ver la información completa del libro en una pantalla propia de la pila de navegación.
`src/app/(tabs)/authors/index.tsx`	Lista de autores con `<FlatList>`, buscador por nombre/email y modal de borrado.	Todo (1–115)	Gestión de autores adaptada a interfaz táctil.
`src/app/(tabs)/authors/new.tsx`	Formulario de autor con `<Switch>` para estado activo y chips para roles.	Todo (1–150)	Reemplaza checkboxes y desplegables `<select>` por controles táctiles nativos.
`src/app/(tabs)/authors/[id]/edit.tsx`	Formulario de edición de autor con precarga de datos de la API.	Todo (1–140)	Permite modificar los datos del autor conservando las validaciones.
`src/app/(tabs)/permissions.tsx`	Pantalla interactiva para probar permisos de cámara y galería en tiempo real.	Todo (1–130)	Demuestra el concepto de los apuntes sobre permisos del móvil y comunicación por el Bridge.
`src/app/(tabs)/info.tsx`	Pantalla con el resumen de la comparativa de clase (React Web vs React Native).	Todo (1–110)	Resume de forma accesible los conceptos de DOM vs Native, eventos, Hooks, Bridge y HTTP.

---

2. Puntos Clave de la Adaptación

1. **Estructura de dos carpetas únicamente:**
2. `EA-Seminari8-React-BackOffice`: Contiene el proyecto de React Native con Expo.
3. `EA-Seminari8-React-BackOffice-API`: Backend REST en Node.js/Express (no requiere cambios porque sirve datos JSON independientes de la plataforma).
4. **Navegación:**
5. Se utiliza **Expo Router** basado en ficheros bajo `src/app/`, sustituyendo a `react-router-dom`.

6. **Eventos y Entradas:**
7. Todos los clics (`onClick`) se sustituyen por **`onPress`**.
8. Los formularios usan **`onChangeText`** pasando el texto directamente, sin eventos sintéticos del DOM.
9. **Ejercicio de la Editorial:**
10. Totalmente integrado en el modelo, formularios (creación y edición con precarga), tarjetas y buscador en tiempo real.