Pedoman Anotasi untuk Deteksi *Self-Harm Multimodal* pada Meme

1 Tujuan Anotasi

Dokumen ini bertujuan untuk memandu *annotator* dalam mengidentifikasi indikasi *self-harm* dalam meme *multimodal*, yaitu meme yang mengandung teks dan *visual*. Pendekatan *multimodal* digunakan karena makna dalam meme tidak terbentuk dari satu modalitas secara terpisah, melainkan dari interaksi antara teks dan gambar.

2 Definisi *Self-Harm*

Self-harm dalam konten digital didefinisikan sebagai representasi, ekspresi, atau penyebaran konten yang berkaitan dengan perilaku menyakiti diri, baik secara eksplisit maupun implisit. Konten ini dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi emosional, namun juga berpotensi memperkuat normalisasi atau bahkan mendorong perilaku serupa pada individu. *Self-harm* dalam meme muncul baik melalui teks, *visual*, maupun kombinasi keduanya. Berbeda dengan definisi klinis yang berfokus pada tindakan nyata individu, dalam konteks penelitian ini *self-harm* dipahami sebagai sinyal atau representasi dalam konten, bukan diagnosis kondisi psikologis seseorang.

3 Label Kategori

Annotator diminta memberikan satu *label* untuk setiap meme, dianaranya sebagai berikut.

3.1 *Self Harm*

Label diberikan apabila:

1. Meme mengandung indikasi *self-harm*
2. Indikasi muncul secara *multimodal* (teks dan *visual*)
3. Kedua modalitas saling memperkuat makna

3.2 *Non-Self Harm*

Label diberikan apabila:

1. Tidak terdapat indikasi *self-harm*
2. Konten hanya menunjukkan emosi negatif umum (misalnya sedih, stres, atau lelah)

4 Prinsip Anotasi

4.1 *Multimodal Requirement*

Label [SELF-HARM] diberikan ketika indikasi *self-harm* muncul secara kuat dari hubungan teks dan *visual*, atau ketika salah satu modalitas memperkuat modalitas lain sehingga makna *self-harm* terbentuk secara *multimodal*.

4.2 Representasi, Bukan Diagnosis

Annotator tidak melakukan penilaian terhadap kondisi psikologis individu, melainkan hanya mengidentifikasi representasi *self-harm* dalam konten.

4.3 Indikasi, Bukan Kepastian

Label mencerminkan indikasi atau potensi makna, bukan kebenaran absolut.

5 Prosedur Anotasi

Anotasi dilakukan melalui tiga tahap analisis:

5.1 Analisis *Visual*

Annotator mengevaluasi aspek *visual*, meliputi:

1. Keberadaan objek berbahaya (misalnya pisau, tali)
2. Representasi luka fisik atau simbol *self-harm*
3. Ekspresi emosional
4. Konteks *visual* keseluruhan

5.2 Analisis Teks

Annotator mengevaluasi konten tekstual, meliputi:

1. Pernyataan eksplisit (secara langsung)
2. Ekspresi implisit (menggunakan bahasa kiasan)
3. Metafora atau kiasan terkait *self-harm*

5.3 Analisis Relasional (Paling Penting)

Annotator menentukan hubungan antara teks dan *visual*:

1. Apakah kedua modalitas saling mendukung
2. Apakah makna *self-harm* muncul dari kombinasi keduanya

6 Contoh Meme dari *Dataset*

Tabel berikut berisi contoh ilustratif meme yang berasal dari *dataset* penelitian. Contoh-contoh ini telah diberi *label* awal melalui proses *ensemble pseudo-labeling*, sehingga digunakan sebagai referensi tambahan untuk membantu *annotator* memahami pola umum pada masing-masing kategori. Meskipun demikian, keputusan anotasi akhir tetap harus didasarkan pada *guideline* ini dan evaluasi *multimodal* terhadap setiap meme.

Table 1: Contoh meme dari *dataset* untuk masing-masing kategori anotasi

Label	**Contoh Meme**	**Alasan Pelabelan**
SELF-HARM		*Label* diberikan karena indikasi *self-harm* muncul dari kombinasi teks dan *visual*, (secara *multimodal*)
NON-SELF-HARM		*Label* diberikan karena meme tidak mengandung representasi *self-harm* yang jelas secara *multimodal*.

Catatan: Sumber contoh berasal dari *dataset* penelitian, dan *label* diperoleh melalui proses *ensemble pseudo-labeling*.

7 Subjektivitas

Interpretasi meme bersifat subjektif. Oleh karena itu, *annotator* diwajibkan untuk:

1. Mengikuti *guideline* secara konsisten
2. Menghindari *over-interpretation*