ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY PROCUREMENT DEPT.



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس إدارة التموين

رقع الذكس: ۲۰۹۲۸:۹. الإسماعيلية في 🖍 ۲۰۲۲،۲۰

V/6,/

الموضوع:

تعديل أمر التوريد رقم ١٠٥٠/١/٤٧٤ في ٢٠٢/٠١/٢٦ و ٢٠٢/٠١/٢٦ و ١٢٥٠/١/٢٦ في ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ في ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ في ٧٩٨٢ في ٧٩٨٢ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤ لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة بالكاميرات لمراكز الهيئة الطبية ببورسعيد والسويس بمبلغ إجمالي ٣٨٦٥ ٨٧٧,٦٥ جنيها شامل ض.ق.م

فاكس: ٢/٢٦٩٠٥٧٦٤.

السادة/ شركه أنظمة الإتصالات والمعلومات والتوريدات CISS

العنوان: ١٥ شارع محد أبو سالم - مصر الجديدة - ١٢٦١ - هيليوبوليس-القاهرة.

E-Mail: eeshak@cissegypt.com

تحيه طيبه وبعد

إيماءا للموضوع عاليه ، نحيطكم علما بأنه بناء على الطلب المقدم منكم في ٢٠٢٢/١١/٠٧ بخصوص تعديل مواصفات أجهزة الـ UPS بالبند رقم 7.3.1 بأمر التوريد عالية فقد تقرر الموافقة على تعديل مواصفاتها لتصبح كالتالى:

Equivalent P/N (Stock)	Description	QTY.
SRT1000XLI	APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V	4
SRTRK4	APC Smart-UPS SRT 19" Rall Kit for SRT 1/1.5/2.2/3kVA	4
AP9640	UPS Network Management Card 3	4

		يدلا من :
Order P/N (Not Available)	Description	QTY.
SRT1000RMXLI-NC	APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V include Network Card.	4

مع بقاء باقي شروط وأسعار ومواصفات مشمول أمر التوريد كما هي بدون أي تعديل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

قسم المراقبة الإلكترونية المراقبة الإلكترونية المراقبة التموين	
رد رقم: 1767 لصر نبتاريخ: 11-12-14 يوجب ان صراير والقيور كات (السكر نارية الرئيسية) ا	lg
مراكز والكاميرات المراكز والأطيرات المراكز والأطيرات المراكز والأطيرات المراكز والأطيرات المراكز والأطيرات المراكز والأطيرات المراكز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمركز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والم	
رادارات-مراقبه ا 🖰 الفرادروالحاميرات	
توقيتات والأرصاد -	
عوير البرامج - مراقبة 🔭 🖰 ال تمن المناعي - مراقب ة كترونية	ļ 🗆
بيانة الحاسبات - مراقبة كترونية - المراقبة العاسبات - مراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة	ji 🗆
قوي - مراقبة إلكترونية	1 0
متابعة - مراقبة التأمين الأرضي - مراقبة كدرونية كالودية	∦ ✓