ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY PROCUREMENT DEPT. Fax No. 02 064 339 28 49



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس إدارة التموين

الاصاغبلية في الماء ١٠٠٧ م

وسالة بالفاكس

E-mail: mohamed.abdullah@act.eg	+20(2) 330 58	رتم الفاكس 229	
	الحاسبات المقدمة ACT	الني شوكا	
۱۰ في ۲۰۲۰/۰۱/۲۰ الحاص بتوريد وتركب وتشغل منظومة	اص النوريد رقم ١٠٩-٠-١٤١٤	الموصوخ أمو	
مشقى تمرة ٦ بالإسماعيلية.	مراقبة بالكاميرات لمبنى الإرشاد وص		
(١) كامل الغلاف		عدد الصفحات :	
	V	2101.3	

رجاء الإشارة إلى رقم الملف عند الرد

بعد النحبة . . .

بالإحالة للموضوع عاليه . وإعاءاً إلى حشابكم المؤرخ في ٢٠٢/٠٧/٠٤ بخصوص نتائج المعاينة التي قمتم بتنفيدها خواقع الأعمال المدنية المستجدة بمستشفى غرة ٢ بخضور مهندسي هيئة قناة السويس. برحاء النكوم بالاحاطة عواققسا على التكلفة المقترحة المطلوبة لأعمال فك وازالة مهمات المراقبة بالكاهوات لمواقع الأعمال المدنية بعاليه, كما أنه تم مشكيل جنة للإستلام المبدئي لمطومة الكاموات لتفلت المواقع قبل فيامكم متافيد أعمال قلك وازالة مهمات نظام المراقبة بالكاموات المعافية لمستشفى غرة ٢.

وتفضلوا بفيول وافر الإحترام ...

مدير إدارة التمويق

وعهماءيو

VIIV

(محمد حسين عبد المنعيم)

المائوة المتحركات (السكر تارية الرئيسية) المحرقارية المحرقارية المحرقارية المحرقارية المحرقارية المحرقارية المحالية المحرقارية المحالية المحرقارية المحالية المحرقارية المحرقارية المحرقارية المحالية المحرقارية المحرقار

إنارة السراة البرانية الإنكارونية وارد 9 9 التاريخ: / / وارد 9 9 التاريخ: / / التاريخ: الله المتاركة التاريخ: الله المتاركة التاريخ: الله التاريخ: الله التاريخ: التار

- estate

الأشغال حمورة للمتابعة والرقابة حمورة لنسيد اللواء مستشار الأمن

قسم المراقبة الدلكترونية وارد رقم: 999 | بتاريخ:19-70-2022

🗸 المكتب الفنى - مراقبة إلكترونية

✓ المتابعة - مراقبة إلكترونية

الإكاء

التامين الأرضى - مراقبة إلكترونية