## ARAB REPUBLIC OF EGYPT

SUEZ CANAL AUTHORITY
PROCUREMENT DEPT.

Fax No. 02 064 339 28 49

E-mail: mohamed.abdullah@act.eg



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس إدارة التموين

7.77.75 CMJ (1902)

رسالة بالقاكس

اف البكس (29 33 38 (29)+20(2)

الحائدات المطلعة ACT

إلى شوكة : الموضوع :

الحر التوريد رقم ١٠٩-٠٠، ١٠٢٤ في ١٠٢٠/٠١/٢٠ الحاص بتوريد وتركب وتشغيل منظومة

مرافقة بالكامرات لبن الإرشاد واستشفى فمرة ٦ بالإسماعيلية. ( ١٩ شاهل العلاف

عدد الصفحات :

200-103

رقو الملف :

## رجاء الإشارة إلى رقم الملف عند الرد

بعد التحية ...

بالإحالة للموضوع عاليه . ونظراً لتنفيذ بعض الأعمال المدنية المستجدة بمستشفى نحرة ٣ بالإسماعيلية من حضر وأعمال حوازيق .وهـو مابسئلزم قلك و إزالة الكاميرات المركبة في محيط موقع للمك الأعمال لمدا يرجى التكوم بمسوعة إتخاذ مايلزم نحو قلك و إزالة عدد/ قاصاري وما عليها من كاميرات وعدلال ٣ راك خارجي وكذا المسارات الخاصة نحم مع

العاكيد على عدم إحداث أي ضور بعافي منظومة التأمين الخاصة عسدشفي نحوة ١٠ إدارة التحركات / المراقبة الإلكتروتية

مع إعتبار الموضوع هام وعاجل جداً....

وتفضلوا يقبول وافر الإحترام ...

2000

مدير إدارة التموين

مهتدس

EFITICK

محمد حسين عبد المنعيم)

S-57 2 CY --- 477.0

قسم المراقبة الإلكترونية

وارد رقم : 921 - يتاريخ :26-06-2022

🗸 المتابعة و مراقبة الكترونية رود دور

🗾 التامين الثرضي ومراقبة إلكترونية

المراكز والكاميرات الملاحية ... ك ببورسغيد

- SKIT

e-ce/no

المعال حصورة للمتابعة والرقابة حصورة للسيد اللواء مستشار الأحن