

Dept :
No :
Re :

Telephone : 064 / 3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia
Fax : 002 / 064 / 3914784 / 3914785
Email : info@suezcanal.gov.eg

إسماعيلية / ٢٠٢٢/١١/٢٠
إدارة : المراكز - م. ب. الإلكتروني
رقم الملف : ٢٠٢٢/١١/٢٠
رقم الملف : ٢٠٢٢/١١/٢٠
تليفون : ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٣ - ٢٢٩٦٢٢٤
فاكس : ٢٢٩٦٢٨٤ - ٢٢٩٦٢٨٥
بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

إدارة التعمين

إلى

من إدارة التحركات

بالإحالة الى تحويل المستندات رقم ح-٢٠١٦/٥١/٩٩٣٨ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ بخصوص الإفادة عن المحطات التي اجتازت أعمال اختبارات القبول (SAT) وكذلك المحطات التي اجتازت فترة التحقق (Reliability)، موضوع أمر توريد رقم ٢٦-٨١٤/٣٧٦ الصادر لصالح شركة جيزة للأنظمة بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ لتطوير نظام التوقيعات والأرصدة الجوية المتكامل.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد سبق ارسال جميع أصول محاضر اجتياز اختبارات القبول (SAT) وكذلك جميع أصول محاضر اجتياز فترة التحقق (Reliability) كلا في تاريخه.

مرفق لسيادتكم صور من تحويل المستندات ومحاضر اجتياز اختبارات القبول (SAT) التي سبق ارسالها لعدد ١٥ / محطة (مرفق ١) وهي (الجونة، القنطرة، الفردان، طوسون، جنيهة، بورتوفيق، البلاح، الدفرسوار، مارينا نمره ٦، الرسوة، رأس العش، كبريت، الشلوفة، التينة والقبه)، وكذلك صور من تحويل المستندات ومحاضر اجتياز فترة التحقق (Reliability) التي سبق ارسالها لعدد ٩ / محطة (مرفق ٢) وهي (الجونة، مارينا نمره ٦، الدفرسوار، بورتوفيق، الشلوفة، طوسون، القنطرة، الرسوة، كبريت).

للتكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم،،،

وشكراً،

عمد لمروسي

مدير إدارة التحركات

مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

قسم المراقبة الإلكترونية	
صادر رقم : 994	بتاريخ : 2022-11-24
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات
<input type="checkbox"/> الملاحة بالاسماعيلية	<input type="checkbox"/> الملاحة ببورسعيد
<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات	<input type="checkbox"/> الملاحة ببورتوفيق
<input checked="" type="checkbox"/> التوقيعات والأرصدة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الامن الصناعي - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> القوي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية

شركة التأمين العربية
مقرها الرئيسي - بيروت

الرقم ٨/٧/٢٠٢٢
التاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

٢٠٢٢/٠٨/٠٧

تحويل مستندات

٢٠٢٢/٠٨/٠٧

الموضوع:

- تجاوز فترة الاعتمادية (Reliability Test) بنجاح لعدد ٤ مواقع وهي (الجونة،
مريتا نمرة ٢، الدفرسوار، بورنوفيق) وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-
٢٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥ الصادر لشركة جيزة للأنظمة.

المرفقات:

- أصل المحضر الخاص بتجاوز فترة الاعتمادية لعدد ٤ مواقع وهي (الجونة،
مريتا نمرة ٢، الدفرسوار، بورنوفيق)


محول إلى:

- إدارة التأمين

نتكرم بالتبني به عمل ما يلزم.

عبد الحميد

وشكراً،



مدير إدارة التأمينات


مهندس

٢٠٢٢/٠٨/٠٧

(جمال السيد أبو الخير)

المستلمة

التوقيع



قسم المراقبة الإلكترونية
عدد: ١٩٢٩ تاريخ: ٢٠٢٢-٠٨-٠٧
إدارة التأمينات العامة
مديرية - مزارع الكسوة

(مرفقة ٢)

اجتياز فترة الاعتمادية

ضيقاً لأمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ وتعديله الصادره لشركة حيزة
للاظمة بخصوص توريد وإشراف على تنفيذ وتركيب نظام توقيتات وأرصدة سنكميل لإدارة
تجركات.

تم اجتياز فترة الاعتمادية (reliability test) ومدتها ستون يوماً متتصلة بعد اجراء اختبار
SAT-١ لعدد ٤ مواقع وهي كالآتي:

الموقع	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ تجاوز فترة الاعتمادية
بور توفيق	٢٠٢١/٤/٢٨	٢٠٢١/١٠/٣٠
الدقري سوار	٢٠٢١/٦/٣	٢٠٢١/٨/١٥
مازدا نعمة	٢٠٢١/٦/٢٩	٢٠٢١/١٠/٣
الجونة	٢٠٢١/٥/١٠	٢٠٢١/٨/١٠

التوقيعات

ممثل شركة حيزة للاظمة

د/ محمد زكريا

ممثل هيئة قناة السويس

د/ محمد إسحق

.....
.....
.....
.....



جمهورية مصر العربية
هيئة قناة السويس

إدعاء رقم ١٨/٢٠٢٢
المرجع: م.م. ١٨/٢٠٢٢

٢٠٢٢/٢٠٢٢

م.م. ١٨/٢٠٢٢
م.م. ١٨/٢٠٢٢
م.م. ١٨/٢٠٢٢
م.م. ١٨/٢٠٢٢

تحليل مستندات

١٨/٢٠٢٢

الموضوع:

- تجاوز فترة الاعتمادية (Reliability Test) بنجاح لعدد ٣ مواقع وهي (الشاوغة، طوسون، القنطرة) وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٧٦/٨١٤٠٢٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة.

المرفقات:

- أصل السحضر الخاص بتجاوز فترة الاعتمادية لعدد ٣ مواقع وهي (الشاوغة، طوسون، القنطرة)

محول إلى:

- إدارة التموين

للتكرم بالتنبه بعمل ما يلزم...

عمر السيد

وشكراً،

مدير إدارة التموين

مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

التموين

التموين

التموين

اجتياز فترة الاعتمادية

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ وطبقا لأمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨١٢ بتاريخ ٢٧٦/٨١٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ وتعديلاته الصادرة لشركة جيزة للأنظمة بخصوص توريد وإشراف على تنفيذ وتركيب نظام توقيعات وأرصاد متكامل لإدارة التحركات.

تم اجتياز فترة الاعتمادية (reliability test) ومنها يتبين يوما متصلة بعد اجراء اختبار الـ SAT لعدد ٣ مواقع وهي كالاتي:

الموقع	تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ تجاوز فترة الاعتمادية
الشلوفة	٢٠٢٢/٢/٢٤	٢٠٢٢/٩/٨
طوسون	٢٠٢١/٤/١٢	٢٠٢٢/١٠/٥
الغنترة	٢٠٢١/٤/١٣	٢٠٢٢/١٠/١

التوقيعات

ممثلي شركة جيزة للأنظمة

د. محمد عبد الله أبو الهيثم

٢٠٢٢/١٠/١٠

ممثلي هيئة قناة السويس

د. محمد سامح البندري

٢٠٢٢/١٠/١٠

د. محمد عبد الله أبو الهيثم

Doc No
Ref
Reference: 16-030011-019/21-1197122 (main)
Fax: 011 064/2814731 3012191
Email: info@suezcanal.gov.eg

إلى سادة
الهيئات العامة

٢٠٢٢/٢٥١

تسليم
٢٠٢٢/٢٥١
info@suezcanal.gov.eg

٨٦٤

تحويل مستندات

الموضوع:-

- تجاوز فترة الاعتمادية (Reliability Test) بنجاح لعدد ٦ موقع وهم (كبريت، الرسوة) وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٧٦/٨١٤-٢٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة.

المرفقات:-

- أصل المحضر الخاص بتجاوز فترة الإعتمادية لعدد ٦ موقع وهم (كبريت، الرسوة).

محول إلى:- إدارة التموين

لتكرم بالتبعية بعمل ما يلزم.

وتشكرا

مهندس

مدير إدارة التحركات
مهندس

مهندس

التابعة
التجارية

مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

مهندس

اجتياز فترة الاعتمادية

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
SUEZ CANAL AUTHORITY



جمهورية مصر العربية
هيئة قناة السويس

٩٠

Dept:
No:
Re:
Telephone: 064 / 3910000 / 19 (Smailia)
Fax: 02 / 064 / 3914783 3914785

الإسماعيلية ٧٠٧٠ / ٢٠٢١
دائرة المتحركات - ٥٠ الإلكترونيات
رقم ملف: ٨٧٠ / ب
رقم ملف: ٨٧٠ / ب
تاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠
فاكس: ٣٩١٤٧٨٥ - ٣٩١٤٧٨٥

تحويل مستندات

الموضوع:

- أصل عدد/ ٦ محاضر استلام ابتدائي لمحطات (الجونة، القنطرة، الفردان، طوسون، جنيفة، بورعوفيق) وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٣٧٦/٨١٤-٢٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي الممنز إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالبريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

محول إلى:

- إدارة التموين

للتكرم بالتبنيه بعمل ما يلزم،،،

وشكراً،،

مدير إدارة التحركات

مهندس

(عماد مصطفى ضبيش)

٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠

دائرة التحركات / الوثائق الإلكترونية	
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠	الرقم: ٧١٩
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير
<input type="checkbox"/> مدير	<input type="checkbox"/> مدير

٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠

(مرفق ١)

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/١٣ وبحضور السادة مندوبي المراقبة الإلكترونية - إدارة التحركات

المهندس/ محمد ماجد العروسي

المهندسة/ عائشة عبدالمجيد الاباصيري

السيد/ محمد أحمد حسون

ومندوبي شركة جيزة للأنظمة

المهندس/ محمد جلال إبراهيم

وطبقاً لأمر التوريد رقم ٣٧٦/٨١٤-٢٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على تنفيذ وتركيب نظام التوقيتات والأرصدة المتكامل لإدارة التحركات وتعديلاته ثم فحص ومعاينة واختبار مكونات محطة الفرمان وفق شروط أمر التوريد وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والسرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات التبول الخاصة بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تعيق استلام المحطة وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلف في البطاريات الإضافية (المسنونة عن زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت انقطاع التيار) والتي تم توريدها للمحطة علماً بأنه لم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فيجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة التموين والشركة.

التوقيعات

يمثل شركة جيزة للأنظمة

يمثل هيئة قناة السويس

د/ محمد بدوي

د/ عائشة عبدالمجيد

السيد / محمد أحمد حسون

محمد جلال إبراهيم

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
SUEZ CANAL AUTHORITY



جمهورية مصر العربية
هيئة قناة السويس

لدى صاحبها بر. ٢٠١٥/٩/١٧
بالتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧
رقم الترخيص ٩٨٩
رقم الترخيص ٢٠١٥/٩/١٧
رقم الترخيص ٢٠١٥/٩/١٧

تحويل مستندات

الموضوع:

أصل عدد ٢ محضر استلام ابتدائي لمحطتي التلحاح والتدفق ووفق
شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ النصائر لشركة
جيزة للأجهزة وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها
بإشارة إدارة التمرين بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها
بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأجهزة بعد
الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

محول إلى:

إدارة التمرين

للتكرم بالتفتيش بعمل ما يلزم.

وشكراً

مدير إدارة التمرين

مهندس

م. م. م. م.
[م. م. م. م.]

م. م. م. م.

إدارة التمرين	رقم الترخيص
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧
١١٥٦	٢٠١٥/٩/١٧

السيد المهندس مدير المشروع
٢٠١٥/٩/١٧

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي

بم في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ وبحضور السادة سندوبي المرافقة الإلكترونية - إدارة التحركات

المهندس / محمد ماجد العروسي

المهندسة / رنا خالد عبد الخالق

السيد / طارق ثابت سليم

ومندوبي شركة جيزة للأظمة

المهندس / حامد عبد العاطي شحاته

وطبقاً لأمر التوريد رقم ٣٧٦/٨١٤٠٢٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على تنفيذ وتركيب نظام التوقيتات والأرصدة المتكامل لإدارة التحركات وتعديلاته تم فحص ومعيّنة واختبار مكونات محطة البلاح وفق شروط أمر التوريد وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع عن شركة جيزة للأظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات القبول الخاصة بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تعيق استلام المحطة وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلف في البطاريات الإضافية (المسئولة عن زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت انقطاع التيار) والتي تم توريدها للمحطة علماً بأنه لم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فيجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة التموين والشركة.

التوقيعات

مشتى هيئة قناة السويس

د. محمد سعيد

د. رنا خالد

مدير إدارة التوقيتات

مشتى شركة جيزة للأظمة

د. طارق ثابت سليم

مستى شركة جيزة للأظمة
د. طارق ثابت سليم
مدير إدارة التوقيتات



Date:
To:
Re:
Telephone : 064 3310000 / 50 Ismailia
Fax : 064 3314754 / 2914755

الاسماء عليه بـ ٢٠٢١/٤/١٥
البحر المحرك م - ١٠٣ الإلكتروني

١٦٧٥/ب

٢٠٢١/٤/١٥
٢٠٢١/٤/١٥

محول مستندات

الموضوع:

- أصل محضر استلام ابتدائي لمحطة مارينا نمرة ٦ وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨٦٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بملحظة إدارة التعمين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتبريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهينة قناة السويس.

محول إلى:

- إدارة التعمين
للتكرم بالتفتيش بعمل ما يلزم.

وشكراً،

مدير إدارة التحركات

مهندس

١٠/٢٥
(عصام مصطفى ضبش)

٢٠٢١/٤/١٥

مدير إدارة التحركات
مدير إدارة التعمين
مدير إدارة التشغيل
مدير إدارة الصيانة
مدير إدارة السلامة
مدير إدارة البيئة
مدير إدارة العلاقات العامة
مدير إدارة الشؤون القانونية
مدير إدارة الشؤون المالية
مدير إدارة الشؤون الإدارية

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ وبم حضور السادة مندوبي الشركة العامة لإدارة
إدارة التحركات

المهندس / محمد ماجد العروسي

المهندسة / رنا خالد عبد الخالق

السيد / محمد حسن عبد حسن

ومندوبي شركة جيزة للأظمة

السيد / وليد محمد محمود حسوده

وظيفة الأمر التوريد رقم ٢٦-٣٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على
تنفيذ وتركيب نظام التوقيتات والأرصدة المكامل لإدارة التحركات وتحديثه توفير
ومعينة واختبار مكونات محطة مزينة ثمرة ٦ وفق شروط أمر التوريد وظيفاً لوثيقة
اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بتمارة إدارة الشؤون بتاريخ
٢٠٢١/٤/١١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير
المشروع من شركة جيزة للأظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات القبول الخاصة
بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تعيق استلام المحطة
وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلف في البطاريات الإضافية (المسنونة عن
زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت انقطاع التيار) والتي تم توريدها للمحطة علماً
بأنه لم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فيجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة الشؤون
والشركة

التوقيعات

ممثل هيئة قناة السويس

- ممثل شركة جيزة للأظمة

د/ محمد راجح

د/ محمد راجح

د/ محمد راجح

السيد / محمد راجح

السيد / محمد راجح



تاريخ: ٢٠١٥/٩/١٧
رقم: ٢٧٦/٨١٤-٢٦

١٩٥٣/ج

Telephone : ٠٦ ٥٦٠١٠١١ - ٣٠ Ismailia

تحويل مستندات

الموضوع:

أصل محضر اجتماع ابتدائي لمحطة الرسوم وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة حيزة للأظمة وطبقات لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاسلام الابتدائي العنصر المبدأ بإدارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠١١/٤/١٠ والسرفق بهذا النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني عن السيد المهندس مدير المشروع من شركة حيزة للأظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

محول الى:

إدارة التموين

للكرم بانتبيه يحمل ما يلزم.

وشكراً،

مدير إدارة التحركات

مهندس

(عماد مصطفى صبحي)

٢٠١٥/٩/١٧

٢٠١٥/٩/١٧

٢٠١٥/٩/١٧

محضر اختبار قبول موقع وإستلام ابتدائي

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ وبمبادرة السيد مندوب المراقبة الإلكترونية

المهندس / محمد ماجد العروسي المهندس/ عائشة عبد المجيد الاجاصيري

السيد / محمد عبد المجيد محمد السيد حسن السيد حسن

ومندوبي شركة جيزة للأنظمة

المهندس / محمد جلال إبراهيم

وطبقاً لأمر التوريد رقم ٢٦-٨١٤/٣٧٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على تنفيذ وتركيب نظام التوقيتات والأرصاء المتكامل لإدارة التحركات وتعديلاته تم فحص ومعاينة واختبار مكونات محطة التوقيتات وشروط أمر التوريد وطبقاً لوثيقة اختبار قبول الموقع والاستلام الابتدائي المتعار إليها بإشارة إدارة التكوين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والتصرف بها النسخة التي تم ارسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات القبول الخاصة بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تعيق استلام المحطة وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلقى في البطاريات الإضافية (المستوىة عن زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت (القطاع (الباب) والتي تم توريدها للمحطة علماً بأنه لم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فوجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة التكوين

والشركة

التوقيعات

ممثل هيئة قناة السويس

م. ج. م. السيد / ٢٥/١١/٢٠٢١

السيد / محمد جلال إبراهيم

٢٠٢١/١١/٢٥

ممثل شركة جيزة للأنظمة

السيد / محمد جلال إبراهيم



Date :
No :
Re :
Telephone : 06- 3914755 / 3914756
Fax : 06- 3914755 / 3914756

الرجاء عليه في ٩/٩/٢٠١٩
بإدارة الشركة - ٢- الإلكترونيات
بإدارة الشركة
١٩٠ / ب
بإدارة الشركة
بإدارة الشركة

تحويل مستندات

الموضوع:

أصل محضر استلام ابتدائي لمحطة رأس العث وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٣٧١/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتبريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

محول إلى:

إدارة التموين
للتكرم بالتبنيه بعمل ما يلزم...

تمهيداً لشركة

وشكراً،

مدير إدارة التحركات

مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

الإلكترونية

بإدارة الشركة



Date: _____
No: _____
Ref: _____
Telephone: 061 400 0000 / 061 400 0001
Fax: 061 400 0000 / 061 400 0001

الإسكندرية ١٠/٣/٢٠٢٢
رق: التحركات - ٤٠٤ الإلكتروني

تم الملف
رق: ٧٩٩ / ٢٠٢٢
توقيع: _____
مدير إدارة التشغيل
٢٠٢٢/٣/١٠

تحويل مستندات

الموضوع:

- اجراء اختبار ابتدائي لسحطتي كبريت والشلوفة وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول الموقع والاسلام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالبريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

- علماً بأن المحضر الخاص بمحطة الشلوفة سيتم استكماله بمحضر استلام ابتدائي مكمل لشمندورة الارصاد (الجاري استعراضها) فور توريد شركة جيزة للأنظمة لها وتركيبها واجراء الاختبارات اللازمة لها بالمحطة.

المرفقات:

- أصل عدد ٢ محضر استلام ابتدائي لسحطتي كبريت والشلوفة.

حول إلى:

- إدارة التموين

للكرم بالتبنيه بعمل ما يلزم...

مدير إدارة التشغيل

وشكراً،

مدير إدارة التحركات

مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

إدارة التشغيل

مدير إدارة التشغيل

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ وبحضور السادة مندوبي المراقبة الإلكترونية -
إدارة التحركات

المهندس/ محمد ماجد العروسي

المهندسة/ رنا خالد عبد الخائف

ومندوبي شركة جيزة للأنظمة

المهندس/ محمد جلال ابراهيم

وطبقاً لأمر التوريد رقم ٢٦-٣٧٦/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على
تنفيذ وتركيب نظم التوقيتات والأرصدة المتكامل لإدارة التحركات وتعديلاته تم فحص
وعينته واختبار مكونات محطة كمبيوتر وفق شروط أمر التوريد وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول
الموقع والاستلام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق
بها النسخة التي تم إرسالها بالبريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة
جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات القبول الخاصة
بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تحقق استلام المحطة
وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلف في البطاريات الإضافية (المسئولة عن
زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت انقطاع التيار) والتي تم توريدها للمحطة علماً
بأنه لم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فيجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة التموين
والشركة.

التوقيعات


ممثل شركة جيزة للأنظمة

محمد جلال ابراهيم

ممثل هيئة قناة السويس

د/ محمد لبرسي

د/ رنا خالد عبد الخائف





١٠٠٠/١٠٠٠
١٠٠٠/١٠٠٠

2.00 / 1310

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye.

[illegible]

Abstract

٥١٢

شعوبل مستندات

الموضوع:

اجراء اختبار ابتدائي لمحتوي التينة والقبة (التي تم الاتفاق على تركيب صاري الأرصاد أعلى المبنى الإداري بترسانة بورسعيد البحرية) وذلك وفق شروط أمر التوريد رقم ٢٦-٨١٤/٣٧٦ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ الصادر لشركة جيزة للأنظمة وضيقاً لموثيقة اختبارات قبول الموقع والاستلام الابتدائي الصادر إليها بشاردة إدارة التورين بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١ والمرفق بها النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهبة قناة السويس.

الحرفَات

أصل عدد ٢ محض ابتداءً ابتدائي لمعطى القبة والقبة.

محول ائیں :

- إدارة التمويين

الْكَرَمُ بِاتِّكِبِهِ بِعَمَلٍ مَا يَنْزِمُ ۝

عمر فارسی

وَشَكَرًا،

مدرس إدارة التمريض كات

مفتی محمد رفیع

(جمال السيد أو الخضر)

— 23 —

مجلس

△ 2-2-2-1

[illegible]

—

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١ وبحضور السادة مندوبي المراقبة الإلكترونية -
إدارة التحركات

المهندس / محمد ماحد انجروسي

ومندوبي شركة جيزة للأنظمة

المهندس / محمد جلال ابراهيم

وطبقاً لأمر التوريد رقم ٢٦-٢٧٩/٨١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ موضوع توريد وإشراف على
تنفيذ وتركيب نظام التوقيتات والأرصدة المتكامل لإدارة التحركات وتعديلاته ثم فحص
ومعاينة واختبار مكونات محطة التينة وفق شروط أمر التوريد وطبقاً لوثيقة اختبارات قبول
الموقع والاستخدام الابتدائي المشار إليها بإشارة إدارة التموين بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمرفق
بها النسخة التي تم إرسالها بالتوريد الإلكتروني من السيد المهندس مدير المشروع من شركة
جيزة للأنظمة بعد الاتفاق عليها بين الشركة وهيئة قناة السويس.

نرى قبول هذا الموقع واستلامه ابتدائياً علماً بأنه مرفق وثيقة اختبارات القبول الخاصة
بالمحطة عاليه موضح بها حالة كل بند وما تلاحظ من ملاحظات لا تعيق استلام المحطة
وعملها والمتمثلة في المحطة عاليه في ظهور تلف في البطاريات الاضافية (المسؤولة عن
زيادة الفترة الزمنية لتشغيل الأجهزة وقت انقطاع التيار) والتي تم توريدها للمحطة علماً
بأنه تم يتم توريد بطاريات بديلة لها لذا فيجب تسوية هذه الملاحظة بين إدارة التموين
والشركة.

التوقيعات

مندوب شركة جيزة للأنظمة

مهندس هيئة قناة السويس

أ. هادي محمد

محمد جلال ابراهيم

محضر اختبار قبول موقع و استلام ابتدائي