

ARAB REPUBLIC OF EGYPT  
SPECIAL AUTHORITY



جمهورية مصر العربية  
هيئة قناة السويس

٢٠٢٢/٩/١٧  
إدارة الاتصالات ونظم المعلومات

٢٠٢٢/١١/٢٦

### إشارة اليكترونية

من إدارة الاتصالات ونظم المعلومات إلى إدارة التحركات

بالإشارة إلى عمليات التحول الرقمي بالهيئة وتوجيهات السيد الفريق/ رئيس الهيئة بتحويل منظومة مخازن الهيئة إلكترونيا وإيصالها إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية لمخازن الهيئة وبخصوص المخازن الخاصة بإدارتكم والأقسام التابعة لإدارة المراجعة بالكشف المرفق (مرفق ١).

برجاء التكرم بالتنبيه بعمل مايلزم نحو التنسيق مع المتابعة والرقابة لتوفير أجهزة قارئ و طابعات الباركود و بكر باركود (ورق طباعة الباركود) اللازمة لتشغيل المخازن التابعة لإدارتكم ضمن المنظومة الإلكترونية للمخازن على الشبكة الموحدة والمحددة بالجدول الآتي:

إجمالي أجهزة قارئ و الباركود	إجمالي طابعات الباركود
اللازمة لمنظومة المخازن الإلكترونية	اللازمة لمنظومة المخازن الإلكترونية
١٠	١٠

على أن تكون مواصفات أجهزة قارئ و الباركود مماثلة لأمر توريد رقم ١٠٨-١٥٢٨/١٢٥٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦ (مرفق ٢) ومواصفات طابعات الباركود مماثلة لأمر توريد رقم ١٠٨-١٥٢١/٧٤٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ (مرفق ٣) وعلى أن تكون مواصفات بكر باركود (ورق طباعة الباركود) مماثلة لأمر توريد رقم ١٠٨-١٥٣٢/١٢٥٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢١ (مرفق ٤) بنود (١، ٢، ٣) على أن يتم تحديد أعداد ومقاسات بكر الباركود (ورق طباعة الباركود) المطلوبة من البنود المشار إليها عالياً المناسبة للاصناف المتواجدة بمخازن إدارتكم والأقسام التابعة لها بواسطة إدارتكم.

مع إعتبار الموضوع هام جداً وعاجل.

وشكراً،،،

ق. مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات

د. مهندس

(ياسر حسن الششنجي)

٥٢٩٢  
٢٠٢٢/٩/١١

قسم المراقبة الإلكترونية	
رقم: 1268	تاريخ: 2022-09-15
المراكز والكاميرات	<input type="checkbox"/>
الملاجية بالاسماعيلية	<input type="checkbox"/>
المراكز والكاميرات	<input type="checkbox"/>
الملاجية ببونوق	<input type="checkbox"/>
مراقبة	<input type="checkbox"/>
التوقيعات والأرصدة	<input type="checkbox"/>
مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>
مراقبة	<input type="checkbox"/>
تطوير البرامج - مراقبة	<input type="checkbox"/>
الصيانة الحاسبات - مراقبة	<input type="checkbox"/>
مراقبة	<input type="checkbox"/>
القوى - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/>
مراقبة	<input type="checkbox"/>
المتابعة - مراقبة	<input checked="" type="checkbox"/>
إلكترونية	<input type="checkbox"/>

## إدارة التحركات

Barcode Printer	Barcode Reader	المكان	عدد الاصناف	المخزن	كود المخزن	البلد	الإدارة
1	1	تحركات بورسعيد	700	تحركات بورسعيد مخزن المهمات	2	1	11
1	1	تحركات بورسعيد	7400	تحركات بورسعيد مخزن المواد	3	1	11
1	1	تحركات بورسعيد	7400	تحركات بورسعيد مخزن قطع غيار	4	1	11
1	1	تحركات بورسعيد	1	تحركات بورسعيد مخزن السولار	5	1	11
1	1	محطة رادار الإرسال	400	المراقبة الإلكترونية - مخزن قطع غيار	12	2	11
1	1	مبنى المخازن بسنتال الهيئة بالإسماعيلية	4500	المراقبة الإلكترونية - مخزن قطع غيار منظم	13	2	11
1	1	مبنى المخازن والمكاتب الإدارية بجوار مبنى الإرشاد	7000	القسم الفني اسماعيلية	14	2	11
1	1	الاستماعية	5000	القسم البحري اسماعيلية	15	2	11
1	1	الاسماعيلية		مخزن الاساسي	16	2	11
1	1			مخزن المساعدات الملاحية	17	2	11
1	1	القسم الفني	2500	تحركات بورفؤيق فني	20	3	11
1	1	ورشة الصيادات	90	تحركات بورفؤيق بحري	21	3	11
10	10						

(مرفق ١)



الجهة الطالبة : إدارة التموين " المخزن العام ببورقواذ"  
 بند الخصم : ٢٧٠ / ٢٧٠ / ٢٧٠  
 رقم الطلب : ٥٨٦١ في ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠



جمهورية مصر العربية  
 هيئة قناة السويس  
 إدارة التموين

E-mail: procurement@suezcanal.gov.eg

فاكس : ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠  
 ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠

أمر توريد رقم ١٥٢٨-١٠٨ / ١٥٥٩

فاكس : ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠

E-MAIL : elshennawy.mohamed@interactts.com

السادة / شركة Interact Technology Solutions

بالإحالة لعرضكم المؤرخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢٢

لتوريد : عدد / ١٠ جهاز قارئ باركود

نفيدكم بقبولنا قيامكم بتوريد الأصناف المبينة بعد بالكشف المرفق بمبلغ ٥٦٥٠ شامل ١٤ % ض.ق.م فقط / خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير) شامل ١٤ % ض.ق.م وذلك بالشروط الآتية:-

- ١- مدة التوريد : من ٤ : ٦ أسابيع اعتباراً من إستلامكم أمر التوريد.
- ٢- مكان التوريد : المخزن الفرعي بالإسماعيلية.
- ٣- طريقة السداد : بموجب إذن دفع إلكتروني بعد فحص وإستلام مشمول أمر التوريد لذا يرجى موافقتنا بإسم البنك والفرع ورقم الحساب الخاص بكم.
- ٤- تخضع الصفقات لرسم الدمغة التدريجي والاضافي.
- ٥- الأمان الموضحة تشمل التغليف حسب الأصول المتبعة في هذه المواد بحيث تصل سليمة للبيئة.
- ٦- الضمان : تلتزم الشركة بضمان الأجهزة مشمول أمر التوريد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستلام بموجب شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.
- ٧- خضوعكم للاشتراطات العامة لمناقصات الهيئة (إدارة التموين).

م	بيان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
				ق	جنية
١	جهاز قارئ باركود : ماركة : Honeywell موديل : Voager 1472g "طبقاً للمواصفات الموضحة بالكشف المرفق"	عدد	١٠	٥٦٥٠	٥٦٥٠
	الإجمالي شامل ض.ق.م			٥٦٥٠	٥٦٥٠

مدير إدارة التموين

مهندس

د. منتاح

مختصر خليل عبد الفتاح

(محمد حسن عبد المنعم)

إدارة التموين	إدارة التموين	إدارة التموين	إدارة التموين	إدارة التموين
بورقواذ	بورقواذ	بورقواذ	بورقواذ	بورقواذ
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢

- ١ صورة للمخزن العام ببورقواذ
- ١ صورة ملف الموضوع
- ١ صورة للمخزن الفرعي بالإسماعيلية
- ١ صورة لإدارة التموين
- ١ صورة للأشرف الإلكتروني
- ١ صورة للشهادات الإسماعيلية

### Technical Specifications

#### Industrial Portable Barcode Scanner (Qty.10):

Honeywell® VOYAGER™ EXTREME PERFORMANCE 1472g	
Barcode Types	Reads standard 1D, PDF, 2D, and DotCode symbologies.
Form Factor	Portable.
Scan Pattern	Area Image (1040 x 720 pixel array)
Motion Tolerance	70 cm/s (27.6 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus
Scan Angle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: 39.2° nominal</li> <li>• Vertical: 27.4° nominal</li> <li>• Roll, Pitch, Skew: <math>\pm 180^\circ</math>, <math>\pm 65^\circ</math>, <math>\pm 70^\circ</math></li> </ul>
Wireless	Radio/Range: 2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2 30 m (98 ft) line of sight with Honeywell charger/communication base.
Power Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery: 2400 mAh Li-Ion minimum</li> <li>• Number of Scans: Up to 50,000 scans per charge Expected.</li> <li>• Duration of Operation: 14 hours.</li> <li>• Expected Charge Time: 4.5 hours.</li> </ul>
Environmental Sealing	IP42.
Drop	Engineered to withstand 30 1.8 m (6 ft) drops to concrete.
Light Levels	0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles).
Warranty	3 Years.



الجهة الطالبة : المخزن العام ببورقواذ

بند الشراء : ٥٦٠ / ٥٦٠

رقم الطلب : ٥٦٠ / ٥٦٠

Email: procurement@suezcanal.gov.eg

في سر

جمهورية مصر العربية

هيئة قناة السويس

إدارة التموين

فاكس : ٥٦٠ / ٥٦٠

الإسماعيلية في ٥ / ٩ / ٢٠٢١

أمر توريد رقم ١٠٨ - ١٥٢١ / ٧٤٠

فاكس : ٥٦٠ / ٥٦٠

السادة/ شركة (GTT) Global Telecommunications Technology

البريد الإلكتروني : Nahmed@gtt-tech.com

العنوان : ٦٦ شارع النخيل - المهندسين - الجيزة ( رقم مندوب الشركة للتنسيق : ٥٦٠ / ٥٦٠ )

بالإشارة إلى العرض المقدم منكم بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١ وإخطار الترسية الصادر منكم في ١١ / ٩ / ٢٠٢١

لتوريد : عدد ٢ / طابعة باركود

نفيدكم بقبولنا قيامكم بتوريد الأصناف المبينة بعد الكشف المرفق بمبلغ

( نقداً / خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً ) شامل ١٤ % ض.ق.م

وتلك بالشروط الآتية :-

- ١- مدة التوريد: خمسة أيام اعتباراً من استلامكم أمر التوريد.
- ٢- مكان التوريد: مظارن الشركة بالعنوان أعلاه.
- ٣- طريقة السداد : ١٠٠ % بعد الفحص والإستلام وذلك بموجب إذن دفع إلكتروني لذا يرجى موافقتنا بإسم البنك والفرع ورقم الحساب الخاص بكم.
- ٤- الضمان : تضمن الشركة الطابعتين مشمول أمر التوريد لمدة عام من تاريخ إستلامهم بموجب شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.
- ٥- تخضع الصفقات لرسم الذمقة التدريجي والاضافي.
- ٦- الأثمان الموضحة تشمل التغليف حسب الأصول المتبعة في هذه المواد بحيث تصل ستبعة للبيئة.
- ٧- خضوعكم للاختراطات العامة لمناقصات الهيئة (إدارة التموين).

م	بيان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
				جنية	ق
١	طابعة باركود : Zebra® ZT411 Industrial Barcode Printer 203 dpi. " طبقاً للمواصفات الموضحة بالكشف المرفق "	عدد	٢	١٧٨٥٠	٣٥٧٠٠
	الإجمالي شامل ١٤ % ض.ق.م			٣٥٧٠٠	٣٥٧٠٠

٦- مدير المخزن العام ببورقواذ : لسمعة إيفاد مندوبكم لاستلام المبيعات من

الشركة بـ

١ صورة لملف الموضوع

١ صورة للمخزن القرعي بالإسماعيلية.

١ صورة للتخطيط والتأني

١ صورة لمراقبة التموين والمخازن

١ صورة لتشغيلات القاهرة لتسليم موعد إستلام مع المخزن العام

١ صورة للترخيص الإلكتروني

مدير إدارة التموين

مهندس

مختار

مختار

(محمد حسن عبد المنعم)

إدارة التموين - المخزن العام ببورقواذ

وارد رقم :

٨ نوفمبر ٢٠٢١

مستلم	مستلم	مستلم	مستلم
مستلم	مستلم	مستلم	مستلم
مستلم	مستلم	مستلم	مستلم
مستلم	مستلم	مستلم	مستلم



### Technical Specifications

#### Barcode Industrial Label Printer (Qty. 2):

Zebra® ZT411	
Printer Type	Industrial high volume barcode label printer.
Print Technology	Thermal transfer and direct thermal printing.
Print Resolution	103 dpi (8 dots/mm).
Maximum Print Speed	14 ips/356 mm per second.
RAM memory	256 MB.
Flash memory	512 MB.
Connectivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0, high speed.</li> <li>• RS-232 Serial.</li> <li>• 10/100 Ethernet.</li> <li>• Bluetooth® 4.1.</li> <li>• Dual USB Host.</li> </ul>
Display	4.3-inch color touch display with intuitive menu for quick operation and settings management.
Maximum Print Width	4.09 in./104 mm.
Maximum Media Width	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.00 in./25.4 mm to 4.5 in./114 mm tear/cutter.</li> <li>• 1.00 in./25.4 mm to 4.25 in./108 mm peel/rewind.</li> </ul>
Maximum Media Roll Size	8.0 in./203 mm O.D. on a 3 in./76 mm I.D. core.
Media Thickness	0.0023 in./0.058 mm to 0.010 in./0.25 mm.
Media Types	Continuous, die-cut, notch, black-mark.
Warranty	1 Year.



