

قسم المراقبة الإلكترونية	
وارد رقم : 1486	بتاريخ: 2022-10-25
<input checked="" type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالاسمعية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بيورسعيد
<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بيورتوفيق
<input type="checkbox"/> التوقيعات والأرصدة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأمن الصناعي - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة إلكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> القوي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية

الذخيرة العامة
إدارة المشتريات - ك. المالك
رقم الملف: ٢٠٢٧/٢٠٢٢
رقم الملف: ٢٠٢٧/٢٠٢٢
تصنيف: ٢٠٢٧/٢٠٢٢
وكيل: ٢٠٢٧/٢٠٢٢
info@suweze.gov.eg

من إدارة التحركات إلى - إدارة الاتصالات وتنظم المعلومات

[illegible]

يرجى التكرم بموافقتنا بالأحمال الحرارية للأجهزة الخاصة بإدارة الاتصالات بغرفة الأجهزة المشار إليها عليه وكذلك الأجهزة المتوقع إضافتها لاحقاً لأخذها في الاعتبار عند حساب الأحمال الحرارية.

وَشَكَرَ

(السيد أبو الفتح السيد)

[illegible]

Dept
No
Ra
Telephone 364 / 3396227 - 3396333 - 3397322 (smail)
Fax 002 / 364 / 3314784 / 3314785
Email info@suezcanal.gov.eg

الأستاذة/م.م. / ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢
إدارة
رقم القيد ٣٥٨٦
رقم الملف
تليفون ٢٢٩١٢٢٢ - ٢٢٩١٢٢٢ - ٢٢٩١٢٢٢ / ٢٢٩١٢٢٢
فاكس ٢٢٩١٢٢٢ - ٢٢٩١٢٢٢ / ٢٢٩١٢٢٢
بريد إلكتروني info@suezcanal.gov.eg

فاكس

من إدارة التشغيل إلى إدارة التحركات

- إيماء إلى إشارتكم انكتابية رقم ٢٠٢٢/١٦٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١ (مرفق) بخصوص دراسة إمكانية توفير نظام تبريد قياسي لغرفة الأجهزة الخاصة بأنظمة متابعة الملاحة بالدور الحادي عشر بمبنى الإرشاد .
يرجى التكرم بالتنبيه نحو موافقتنا بالآتي :-
- الرسومات المعمارية النهائية لغرفة الأجهزة موضح بها توزيع الأجهزة بالمكان طبقاً لأحدث رؤية لديكم على أن يكون التوزيع طبقاً للأكواد العالمية
تمثل هذه الأنظمة (data center standards) حتى يتناسب مع المتطلبات العالمية
[(data center cooling system standards)]
- الأحمال الحرارية لجميع الأجهزة الإلكترونية الحالية وكذلك الأجهزة المتوقع إضافتها لاحقاً لأخذها في الاعتبار عند حساب الأحمال الحرارية .
وذلك لتمكين من مخاطبة المكاتب الاستشارية لوضع التصور اللازم لتحقيق متطلباتكم فيما يخص نظام التبريد القياسي للغرفة .

ونفصلوا بقول واقر التحية

رئيس إدارة التشغيل

م.م. / ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢
محمد غريب أبو الرجال

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٢

صورة لأشغال الإسماعيلية

قسم المراقبة الإلكترونية

رقم : 4898 تاريخ : 2022-08-22

المدارة حافظة الإلكترونية

... / ...

إشاعة كناية

من إدارة المحركات إلى إدارة الإشغال

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

إجماعاً على التوصلات المستندة من الإحصائيات المعدة لوزارات الملاجئ - تكاريبي - ١٩٥٠، ١٩٥١، ١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٦٠، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٦، ١٩٦٧، ١٩٦٨، ١٩٦٩، ١٩٧٠، ١٩٧١، ١٩٧٢، ١٩٧٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ١٩٨١، ١٩٨٢، ١٩٨٣، ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨٧، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، ٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٣١، ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦، ٢٠٣٧، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٢٠٤٠، ٢٠٤١، ٢٠٤٢، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥، ٢٠٤٦، ٢٠٤٧، ٢٠٤٨، ٢٠٤٩، ٢٠٥٠، ٢٠٥١، ٢٠٥٢، ٢٠٥٣، ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، ٢٠٦٤، ٢٠٦٥، ٢٠٦٦، ٢٠٦٧، ٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٠٧٠، ٢٠٧١، ٢٠٧٢، ٢٠٧٣، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥، ٢٠٧٦، ٢٠٧٧، ٢٠٧٨، ٢٠٧٩، ٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٢، ٢٠٨٣، ٢٠٨٤، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦، ٢٠٨٧، ٢٠٨٨، ٢٠٨٩، ٢٠٩٠، ٢٠٩١، ٢٠٩٢، ٢٠٩٣، ٢٠٩٤، ٢٠٩٥، ٢٠٩٦، ٢٠٩٧، ٢٠٩٨، ٢٠٩٩، ٢١٠٠، ٢١٠١، ٢١٠٢، ٢١٠٣، ٢١٠٤، ٢١٠٥، ٢١٠٦، ٢١٠٧، ٢١٠٨، ٢١٠٩، ٢١١٠، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٤، ٢١١٥، ٢١١٦، ٢١١٧، ٢١١٨، ٢١١٩، ٢١٢٠، ٢١٢١، ٢١٢٢، ٢١٢٣، ٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٦، ٢١٢٧، ٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٠، ٢١٣١، ٢١٣٢، ٢١٣٣، ٢١٣٤، ٢١٣٥، ٢١٣٦، ٢١٣٧، ٢١٣٨، ٢١٣٩، ٢١٤٠، ٢١٤١، ٢١٤٢، ٢١٤٣، ٢١٤٤، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤، ٢١٥٥، ٢١٥٦، ٢١٥٧، ٢١٥٨، ٢١٥٩، ٢١٦٠، ٢١٦١، ٢١٦٢، ٢١٦٣، ٢١٦٤، ٢١٦٥، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٢١٦٨، ٢١٦٩، ٢١٧٠، ٢١٧١، ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٧٤، ٢١٧٥، ٢١٧٦، ٢١٧٧، ٢١٧٨، ٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨١، ٢١٨٢، ٢١٨٣، ٢١٨٤، ٢١٨٥، ٢١٨٦، ٢١٨٧، ٢١٨٨، ٢١٨٩، ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢، ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥، ٢١٩٦، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢١٩٩، ٢٢٠٠، ٢٢٠١، ٢٢٠٢، ٢٢٠٣، ٢٢٠٤، ٢٢٠٥، ٢٢٠٦، ٢٢٠٧، ٢٢٠٨، ٢٢٠٩، ٢٢١٠، ٢٢١١، ٢٢١٢، ٢٢١٣، ٢٢١٤، ٢٢١٥، ٢٢١٦، ٢٢١٧، ٢٢١٨، ٢٢١٩، ٢٢٢٠، ٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥، ٢٢٢٦، ٢٢٢٧، ٢٢٢٨، ٢٢٢٩، ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٢٣٥، ٢٢٣٦، ٢٢٣٧، ٢٢٣٨، ٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، ٢٢٤٤، ٢٢٤٥، ٢٢٤٦، ٢٢٤٧، ٢٢٤٨، ٢٢٤٩، ٢٢٥٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٢٥٣، ٢٢٥٤، ٢٢٥٥، ٢٢٥٦، ٢٢٥٧، ٢٢٥٨، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠، ٢٢٦١، ٢٢٦٢، ٢٢٦٣، ٢٢٦٤، ٢٢٦٥، ٢٢٦٦، ٢٢٦٧، ٢٢٦٨، ٢٢٦٩، ٢٢٧٠، ٢٢٧١، ٢٢٧٢، ٢٢٧٣، ٢٢٧٤، ٢٢٧٥، ٢٢٧٦، ٢٢٧٧، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٢٢٨٢، ٢٢٨٣، ٢٢٨٤، ٢٢٨٥، ٢٢٨٦، ٢٢٨٧، ٢٢٨٨، ٢٢٨٩، ٢٢٩٠، ٢٢٩١، ٢٢٩٢، ٢٢٩٣، ٢٢٩٤، ٢٢٩٥، ٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٢٩٨، ٢٢٩٩، ٢٣٠٠، ٢٣٠١، ٢٣٠٢، ٢٣٠٣، ٢٣٠٤، ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، ٢٣٠٧، ٢٣٠٨، ٢٣٠٩، ٢٣١٠، ٢٣١١، ٢٣١٢، ٢٣١٣، ٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٣١٦، ٢٣١٧، ٢٣١٨، ٢٣١٩، ٢٣٢٠، ٢٣٢١، ٢٣٢٢، ٢٣٢٣، ٢٣٢٤، ٢٣٢٥، ٢٣٢٦، ٢٣٢٧، ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣٠، ٢٣٣١، ٢٣٣٢، ٢٣٣٣، ٢٣٣٤، ٢٣٣٥، ٢٣٣٦، ٢٣٣٧، ٢٣٣٨، ٢٣٣٩، ٢٣٤٠، ٢٣٤١، ٢٣٤٢، ٢٣٤٣، ٢٣٤٤، ٢٣٤٥، ٢٣٤٦، ٢٣٤٧، ٢٣٤٨، ٢٣٤٩، ٢٣٥٠، ٢٣٥١، ٢٣٥٢، ٢٣٥٣، ٢٣٥٤، ٢٣٥٥، ٢٣

متنوع بودن مدل‌های اقتصادی توسعه پایدار :-

[illegible]

مذکورہ بالا

ع. ١٠٠

سید پروردگار! در قرآن مجید کلمات
منتهی در

(اجمعت على السيد أوداخير)

إداعة الأعمال	
الوقت	المكان
من الساعة ١٠ إلى الساعة ١٢	مبنى الإدارة
من الساعة ١٢ إلى الساعة ١٤	مبنى الإدارة
من الساعة ١٤ إلى الساعة ١٦	مبنى الإدارة
من الساعة ١٦ إلى الساعة ١٨	مبنى الإدارة
من الساعة ١٨ إلى الساعة ٢٠	مبنى الإدارة
من الساعة ٢٠ إلى الساعة ٢٢	مبنى الإدارة
من الساعة ٢٢ إلى الساعة ٢٤	مبنى الإدارة
من الساعة ٢٤ إلى الساعة ٢٦	مبنى الإدارة
من الساعة ٢٦ إلى الساعة ٢٨	مبنى الإدارة
من الساعة ٢٨ إلى الساعة ٣٠	مبنى الإدارة