

Doc:
No:
Pc:
Telephone : 064-3390222 - 3390000 - 3397232 telex:
Fax: 002 / 064-3314784, 3314785
Email: info@suezcanal.gov.eg

الاسماء جليلية ٢٠٢٢/١١/٢٨
ادارة ٨٨
رقم القيد ٥٢٠٤
رقم الملف
تليفون ٣٣٩٧٢٣٢ - ٣٣٩٧٢٣٠ - ٣٣٩٧٢٣٢
فاكس ٣٣١٤٧٨٥ - ٣٣١٤٧٨٤
بريد الكتروني info@suezcanal.gov.eg

إشارة بالفاكس

من إدارة الأشغال إلى إدارة التحويلات

يرجى التكرم بأرسال مندوبكم الفني للإشتراك في لجنة فحص وإستلام مشمول أمر التوريد رقم ١٠٩ - ٥٤٠ / ٥٩٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ (شاشات عرض ولوحات كهرباء) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ بمتحف هيئة قناة السويس (بمنطقة الباثو) بالإسماعيلية .

للتسيق مع إستشاري المشروع د. مهندس / محمد الذهبي - تليفون رقم / ٠١٠٩٧٢٥٢٢٦٦ .

وشكراً ...

أمر التوريد رقم ١٠٩ - ٥٤٠ / ٥٩٢	
تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩	
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال
إدارة التحويلات	إدارة الأشغال

مرفقات :-

- صورة أمر توريد رقم ١٠٩ - ٥٤٠ / ٥٩٢

مدير إدارة التحويلات
مهندس جمال السيد أبو الخير

رئيس إدارة الأشغال

مهندس

(محمد غريب أبو الرجال)

قسم المراقبة الإلكترونية	
وارد رقم : 1702	بتاريخ : 2022-11-28
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات
<input type="checkbox"/> الملاحية بالإسماعيلية	<input type="checkbox"/> الملاحية ببورسعيد
<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات
<input checked="" type="checkbox"/> التوقيتات والأرصدة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الملاحية ببورتوفيق
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الامن الصناعي - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> القوى - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> السكك الحديدية - مراقبة إلكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> التامين الأرضي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التامين الأرضي - مراقبة إلكترونية

الجهة المطالبة: إدارة الأعمال* المتحف التاريخي (منطقة الباليو)

بند الخصم: ٩٥٠ - ٣٩٧/.

رقم الطلب ٣٦٢٥ في ٢٢/٨/٢٠٢٢

E-mail: procurement@suezcanal.gov.eg



جمهورية مصر العربية

هيئة قناة السويس

إدارة التموين

فاكس ٦٤/٢٣٩٢٨٤٩

الإسماعيلية في: ٢٠٢٢/١٠/٢٢

أمر توريد رقم ١٠٩ - ٥٩٢ / ٥٤٠

السادة/ شركة الحلاج .

المتن: ميدان طلعت حرب - المحلة الكبرى - الغربية .

بالإشارة إلى عرضكم المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢

لتوريد وتركيب وتشغيل شاشات عرض متحف بالإسماعيلية .

نفيدكم بقبولنا قيامكم بتوريد الأصناف المبينة بعد بالكشوف المرفقة بملصق

[فقط/تسعئة وتسعون ألفاً وستة وتسعون جنيهاً لا غير] شامل ١٤% ض.ق.م

وذلك بالشروط الآتية:-

- ١- مدة التوريد والتركيب والتشغيل : خلال شهر اعتباراً من إستلامكم أمر التوريد .
- ٢- مكان التوريد والتركيب والتشغيل: المتحف التاريخي لهيئة قناة السويس (منطقة الباليو) بالإسماعيلية.
- ٣- طريقة السداد :-
- ٧٥% بعد إتمام التوريد بموجب فاتورة تجارية يشمل أمر التوريد ومحضر فحص وإستلام موقع من مندوبي إدارة الأعمال .
- ٢٥% بعد التركيب والتشغيل بموجب محضر إتمام التركيب والتشغيل للشاشات موقع من مندوبي إدارة الأعمال .
- يوجب إذن دفع إلكتروني بعد التخص والإستلام لذا يرجى موافقتنا باسم البنك والفروع ورقم الحساب الخاص بكم .
- ٤- تخضع الصفقات لرسم الدفعة التدريجي والاضافي .
- ٥- الأتمان الموضحة تشمل التغليف حسب الأصول المتبعة في هذه المواد بحيث تحمل سلبية للهيئة .
- ٦- الضمان : تلتزم الشركة بضمان الشاشات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستلام النهائي بموجب تأمين نهائي بنسبة ٥٥% من إجمالي قيمة أمر التوريد.
- ٧- خضوعكم للاشتراطات العامة لمناقصات الهيئة (إدارة التموين) .

٢	بيان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
			ق	جنية	ق
1	الشاشة (الكتيبة) 3.36*1.92 Double	عدد	٢٦	٢٧٧٨٤	٧٢٢٤٠٠
2	Video Processor	عدد	٢	٣٧٠٠٠	٧٤٠٠٠
3	شاسية معدني + تجليد (بالل ، صاج ، كلانج)	عدد	٢	٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
4	لوحة الكهرباء	عدد	٢	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
	" طبقاً للمواصفات الموضحة بالكشف المرفق "				
					٨٧٦٤٠٠
					١٢٢٦٩٦
					٩٩٩٠٩٦
					١٤%+ ض.ق.م
					الإجمالي

مدير إدارة التموين

مهندس

(محمد حسن عبد المتعم)

٢ صورة للمخزن العام بوزع

١ صورة ملف الوضوء

١ صورة لإدارة الخدمات

١ صورة لإدارة الأعمال

١ صورة للمتابعة والرقابة

١ صورة للمخزن الفرعي بالإسماعيلية

١ صورة للأرشيف الإلكتروني

١ صورة لقسم التراجمة



Technical Specifications

Full Color Indoor Dual sided LED Screen (Qty.2):

LED Screen Specification	
Dimension	3.36 m × 1.92m.
Pixel Pitch	2.5 mm.
LED Brand	King Light®.
LED Type	3 in 1 (RGB) SMD 2121.
Brightness	1800> cd/m ² Adjustable.
Viewing angle	H≥110°, V≥110°.
Frame frequency	>1440 Hz.
Minimum viewing distance	2.5m.
Blind spots rate	< 1/10,000.
Input Signal	CVBS, DVI, VGA, HDMI and USB via LED Video Processor.
Cabinet dimensions	960 mm × 960 mm.
Number of cabinets per one side screen	Aprox. 6.5 Cabinet.
Life Time @ 50% Brightness	100,000 hr.
Power	50/60 Hz, 0~240V.
Operation Temperature	-20C° ~ 50C°.
General Conditions	
Total Number of (960 mm × 960 mm) Cabinet.	26.
Total Number of one sided LED screen (3.36 m × 1.92m.)	4.
Total Number of Dual sided LED screen (3.36 m × 1.92m.)	2.
Number of Video Processors	2.
Number of Power Panel	2.
Installation, Configuration and Programming.	Required.
Training	Operation on-site training is required.
Screen Steel Structur, binding and insulation with (panel, sheet, cladding) and all needed installation accessories is your responsibility.	
Warranty	3 Years.