ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY



جمهورية مصر العربية هيشة قشاة السويس

www.suezcanal.gov.eg

Email: info@suezcanal.gov.eg

مركز الطياعة الإبس (١٥٠٥٠) FJLTP (١٥٠٥٠)

CIECTU/410	لاساعيان د
- 7.16 cheers	دارة المتحركات
C. CC/-	11/1
	قم الملف

تالفون ، ۲۲۹۲۲۲ - ۲۲۹۲۲۲۲ - ۲۲۹۲۲۲۲ الإسماعيلية

بريد الكتروني info@suezcanal gov.eg

Dept |
No. :
Re. :
Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia
Fax. : 002 / 064 /3914784 / 3914785

إشارة كتابية من إدارة التحركات (م. الالكترونية) إلى – الشنون الفنية

ايماء الى اشارندا رقم ٢٠٢٢/٦١٣ ، تداريخ ٢٠٢١/ ٢٠٢١ (مرفق ١) واشارة ادارة التحركات رقم ٢٠٢٢/٢٠٤٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٨١٨ (مرفق ١) واشارة ادارة الاتصالات ونظم المعلومات (قسم السنتر الات والتراسل) رقم ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ (مرفق ٢) بخصوص تجهيز قاعة الاجتماعات بمركز الابحاث لتكون مركزا رئيسيا لادارة الازمات والكوارث وفيما يخص عرض أنظمة متابعة الملاحة النابعة للمراقبة الالكترونية (المنظومة الرادارية التعريف الالى للمفن AIS – المنظومة الرادارية التعريف الالى الممفن AIS – المنظومة الكهروبصرية).

يرجى التكرم بالعلم بالاتي :

- جاری الانتهاء من تهیئة جهاز الحاسب الالی الذی تم استلامه فی ۲۰۲/۸/۱۰ والخاص بمنظومة عرض AIS و اختیار د.
- تم معاينة قاعة الاجتماعات بمركز الابحاث يوم ٢٠٢٢/٨/٢٨ بحضور مندوبي ادارة الاشغال
 وادارة الاتصالات
- نم استلام جهاز حاسب الى من الاجهزة المتوفرة حاليا والتى نم توريدها باخر دفعة لادارة التحركات وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩ للبدء فى تجارب العمل عليه لتحميل البرامج الخاصة بالمنظومة الكهروبصرية وعمل التعينة المناسدة
- تقوم المراقبة الالكترونية بدراسة البدائل الممكنة لعرض الصورة الرادارية بمركز الدارة
 الازمات والكوارث

كما يرجى التكرم باتخاذ مايلزم نحو توفير الاتي :

- المهمات والاجهزة المطلوبة لعرض وربط أنظمة الملاحة التابعة للمراقبة الالكترونية (مرفق)
 ع) مع توفير عند/١ جهاز حاسب الى بالشاشة من الاجهزة المتوفرة حاليا والتى تم توريدها باخر دفعة لادارة التحركات وبنفس مواصفات الاجهزة التى تم استلامها سابقا
- مسار مؤمل لعدد/٣ كابلات شبكة من راك الاجهزة حتى مكان تواجد اجهزة الحاسب الالى الخاصة بمنظومات المراقبة الالكترونية بغرفة ادارة الازمات والكوارث
- مسار مؤمن لمعدد/٣ كابلات فيديو HDMI من مكان تواجد اجهزة الحاسب الالى الخاصة بمنظومات المراقبة بغرفة ادارة الازمات والكوارث حتى شاشات العرض الرئيسية على ان تحتوى شاشات العرض الرئيسية على مداخل فيديو من نوع HDMI
- مساحة UE داخل راك الاجهزة لتركيب اجهزة الربط الخاصة بمنظومات المراقبة الالكترونية
- جميع أجهزة منظومات المراقبة الالكترونية تكون محملة على جهاز UPS الخاص بمركز أدارة الازمات والكوارث
- تبريد الغرفة بأجهزة تكييف بقدرة مئاسبة لحماية الاجهزة وضعان عملها بكفاءة وعدم تعرضها للاعطال نتيجة ارتفاع الحرارة

ت: ۱۵۵۵۳۲۹۹۷۲

علما بأن مندوبنا للتنسيق م/ عبد المنعم كمال

وشكرا ،،،

نائب مىدىر إدارة التحركـــات د. مهندس

(هشام محسود أنو الحسن)

and,

المداحلة C.CS/1/10 1 152 - - 4 4501 6-66/ -116

> HEY PLANTED TO VAL infrom the status of the

إشارة كتاب

الشنون الفنية

المي

من قسم المراقبة الالكترونية

CAN-TINE TOWNER - CONTENT - CONTENT

إيماء إلى إشارتكم رقم ٤٩٦ / م ت يتاريخ ٢٠٢٢/٨/١١ بخصوص تجهيز القاعة الرنيسية بمركز الأبحاث مركزا رئيسيا لادارة الأزمات والكوارث وفيما يخص عرض أنظمة متابعة الملاحة التابعة للمراقبة الالكترونية (الصورة الرادارية - منظومة التعريف الألى للسفن AIS- المنظومة الكهروبصرية).

يرجى التكرم بالعلم أن منظومات متابعة الملاحة المذكورة تحتاج الى أجهزة بمواصفات خاصة ورخص تشغيل البرامج والتطبيقات الرئيسية، مما يتطالب مخاطية الجهات والشركات المنفذة لتلك المنظومات لشراء الأجهزة ورخص التشغيل المطلوبة وتحديد جميع الاحتياجات والمهمات الأخرى اللازمة لربط مركز الأزمات والكوارث بالشيكات الرئيسية لأنظمة متابعة الملاحة بمبنى الارشاد حيث ان جميع الأجهزة والرخص الحالية مستخدمة ,

ونظرا للأهمية الاستراتيجية للمشروع فقد تم إستلام جهاز حاسب من الاجهزة المتوفرة حاليا والتي نم توريدها بأخر دفعة لإدارة التحركات وذلك بتاريخ ٢٠٢٧٨/١٥، للبدء في تجارب العمل عليه لعرض بعض المخرجات وكذا تحديد أنسب طريقة للربط مع مركز الازمات والكوارت طبقا لما هو متاح وسنقوم المراقبة الالكترونية بدراسة البدائل الممكنة وعمل اللازم نحو:

إمداد المركز بما هو ممكن تتفيذه على وجه السرعة.

تحديد المنطلبات اللازمة للمخرجات الأخرى وموافتكم بالنتائج في أقرب وقت

مندوبنا للتنسيق مهندس / عبد المنعم كمال ت: ١٠٠٩٤٠٧٤٥٨

نانب مدير إدارة التحركات

(هشمام أبو الحسن)

200

ARAB REPUBLIC OF EGYPT STEZ CANAL AUTHORITY

Radwa constrover

Dett

No



جمهورية مصر المربية

شيئلة قتاة السويس . 18.8.2022

accining adelogy

د دد/ ۱۰۶۶ نظم المال

لليفون ١٩٤٢ - ٢٢٩٦٢٣ - ٢٢٩٢٢١ عنه ١٤٤ الاسماعيلية

بريد الكتروني info@suezcanal.gov.eg

- CC/ 73 1 F

Email info@succental gov 43/79

Telsphore: 064/3306222 - 3396333 - 3397222 Isrtaña

إشارة إلكترونية

إدارة الإتصالات ونظم المعلومات

إدارة التحركات

cup

بالإحالة إلى موافقة السيد الفريق / رئيس الهيئة على تحويل مستندات إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢١٨٩ في ٢٢٢/٧/٢ والمرفق به توصيات اللجئة المشكلة بالأمر الإدارى رقم ٢٦٦١ ، ٢٦٨) لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص قاعة الإجتماعات بمركز الأبحاث لتكون مركزاً رئيسياً لإدارة الأزمات والكوارث وتجهيزها بجميع الشاشات والأجهزة اللازمة للقيام بهذه المهمة الحيوبة وبما يلبق مع التحول الرقمي الشامل وفق أحدث المنظومات العالمية البحرية

يرجى من سيادتكم الثكرم بإتخاذ اللازم نحو الآتي :

- نقل خط الربط مع مجلس الوزراء والموجود حالياً بالدور التاسع بمبنى الإرشاد إلى المركز الجديد (أي متطلبات من مجلس الوزراء وشركة TE-Data سيئم طلبها فوراً بمعرفة 1)
- التنسيق مع المراقبة الإلكترونية لتجهيز خطوط الربط اللازمة لتشغيل كل من (المنظومة الوادارية التعريف
 الآلى AIS المنظومة الكهروبصرية) بمركز إدارة الأزمات الجديد
- · توصيل أحد أجهزة الكمبيوتر بالمركز الجديد بشبكة ECM الخاصة بالهيئة لتحديث موقف المعدات والوحدات البحرية بصفة يومية

وشكرا

مدير إدارة التحركات

(مهندس الجمال السيد أبو التير)

59

قسم المراقبة الإلكترونية

بناريخ :18-2012-20

صادر رقم : 2044

🔽 السكرتارية-مراقبة إلكترونية



ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

www.suezeunal.gov.es



جمهورية مصر العربية هيئة قتياد السويس

ASMAA

الإسماعيلية ١٠٢٢ ٨ /٢٠٢٢ ادارة الاتصالات وتظم المعلومات

F24 والم المات

تبيكون معجوبات ووجعوب ووجعوب والاستاعالية

-- 17-34 TELLYND TELLYNE DUSIE

بربد الكتروني info@spezcanal.gov.eg

Terror C64 (3395222 - 3395333 - 3397222 temana Fix 002 064 3914784 3914785

email unfolg suezcanal govies.

إشارة

إلى: - المراقبة الإلكترونيــة

من إدارة الاتصالات ونظم المعلومات (قسم السنترال والتراسل)

بالإحالة إلى إشارتكم رقم ٥٤٠ يتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ بخصوص ثوفير خطوط ربط بين غرفة الأجهزة بالدور الحادي عشر بمبنى الإرشاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث بمركز الأبحاث.

يرجى قيامكم بتوفير المهمات الأتية لإتمام أعمال الربط المطلوبة بإشارتكم:

ا-عد/ ۲ جهاز Managed Layer 2 Switch

SFP SM 1G T/22-T

۳-عدد/ ۲ وحدة Media Converter 1G optical/UTP

Patch-cord SM SC-LC 5 meters ٤/عدد- ٤

د-عدد/ Patch-Cord SM SC -SC 3 Meters

Patch -panel 12 ports SM SC With pig-tails and cassettes 1/2-7

على أن يقوم قسم السنتزالات والتراسل بتوفير فرعات الأتياف الضوئية وعمل اللحامات اللازمة للتوصيل.

وشكراً ،،،

وكيل مدير ادارة الاتصالات ونظم المعلومات للسنترالات والتراسل

(عماد محمد حمد)

قسم المراقبة الإلكترونية

وارد رقم: 1165 | بتاريخ: 23-2022 |

المراكر والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية

لمواصفات الفنية للمهمات والاجهزة المطلوبة لعرض وربط أنظمة الملاحة التابعة للمراقبة الالكترونية بمركز الابحاث

١- عدد ٢/ جهاز سويتش بالمواصفات التالية :

- 8 Ethernet ports 10/100/1000
- 1 Gigabit SFP fiber slot
- Layer2 managed switch
- Support CLI (command line interface)
- Brand Cisco
- Rack mounted delivered with mounting kit
- Support Multiple VLANS and IEEE 802.1Q/p VLAN
- Support VLAN Trunk over Ethernet and SFP ports
- Switching capacity: 16 Gbps (8 ports)
- ٢- عدد/٣ كابل شبكة cat6 للربط بين اجهزة الحاسب الالى الخاصة بمنظومات المراقبة الالكترونية
 و راك الاجهزة
- عدد/٣ كابل شبكة cat6 متر للربط مع منظومات المراقبة بغرفة الاجهزة بالدور الحادي عشر بمبنى الارشاد
 - عدا ۲۰ عدد/ RJ-45 cat6 connector +cover
- عند/٣ كابلات HDMI للربط بين اجهزة الحاسب الالى الخاصة بمنظومات المراقبة بغرفة ادارة الازمات والكوارث و شاشات العرض الرئيسية
 - 7- عدد/٣ محول فيدبو DP to HDMI converter
 - SFP SM 1G Y /25 -Y
 - Media converter 1G optical/UTP عدد/۲ وحدة -۸
 - ا عدد/- عدد/s Patch-cord SM SC-LC 5 Meters اعدد/-
 - Patch-cord SM SC-SC 3 Meters ٤/ عدد/ ۱۱
 - Patch Panel 12 ports SM SC with Pig-Tails and cassettes 11 17