

السيد المهندس / انيس موسى
٢٠١٦/١٢/٢٢

5

الإدارة العامة
FAX: 02/064/3392849
02/064/3914784/785

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
SUEZ CANAL AUTHORITY
PROCUREMENT DEPARTMENT

TELEPHONE: 064-064-3910000/30
TELEGRAM: SUCANALISMAILIA A.R.E.
Address: IRSHAD BUILDING
ISMAILIA A.R.E. POST CODE 41515

E-mail : procurement @ suezcanal.gov.eg



| | |
|-------------------|--------|
| الاسم | اللقب |
| الوظيفة | الدرجة |
| الجهة | القطاع |
| البريد الإلكتروني | الهاتف |
| الموقع | الفاكس |

| |
|---|
| الجهة الطالبة: إدارة التحركات (م.الالكترونية) |
| رقم بند الخصم: ٠/٣٦٤/٦٥٠ |
| رقم الطلب: ١٦١٩ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢ |

Purchase order no.26-945/ **997**
Date **2/2/2017**
For supplying : Spare Parts For GEM Radar

Messrs: RADIO HOLLAND EGYPT S.A.E.
24 syria st. rowsdy,
Alexandria – Egypt
Fax: 03/5233238

Dear sirs,
Reference to your Quotation no. Q734/16/GF/AA dated 25.12.2016 and your E-mails dated 2.1.2017&12.1.2017 We would like to inform you that the items mentioned on the attached lists are accepted according to the following conditions:

1.Total value :

The total value agreed upon is € 15020.0 (only fifty thousand and twenty Euro) for the supply and delivery CIF port fouad free zone (S.C.A. General store). including packing for export of all items shown on the attached lists.
This price is firm and non revisable and in no circumstance for any reason whatsoever shall any claim by the suppliers for any increase of the price be taken into consideration.

2.Method & terms of payment :

Suez Canal Authority will **transfer** in your favour the total value of this order with your bank After we received the following shipping document which shall be sent directly to S.C.A procurement dept. irshad building, Ismailia ,A .R.E., post code 41515

1. The commercial invoices duly signed and stamped in four (4) copies
2. Factory test or conformity certificate.
3. copy of dispatch request form for transferring goods from Radio Holland free zone stores to S.C.A. general store free zone in port fouad
4. Eur-1 certificate or declaration of origin with customs Authorization No. to be marked clearly on the maker commercial invoice

N.B: The costs of transferring the total value of this order at the supplier's bank will be borne by the supplier and at the purchaser's bank will be borne by the purchaser.

3.Time of delivery :

CIF within 6-8 weeks from the date of this order.

السيد المهندس / انيس موسى
٢٠١٦/١٢/٢٢

م. انيس موسى

4. Marking:

each case of consignment should bear the following shipping marks on two sides:

Final beneficiary

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------|-----|
| Suez Canal Authority | No of cases | gross | wt. |
| General stores | Case no | net | wt. |
| Port said , A.R.E. | Order no. 26-945/ | 997 | |
| | Dated 12/2/2017 | | |

N.B: * In case of wooden packing, wooden materials to be in compliance with the requirements of Ispm No. 15 and permanently marked in a visible location on two opposite sides.

5. Shipment , Transportation & Insurance :

- * On basis of C I F delivery,
Shipment, transportation & insurance will be carried out by your goodselves /
your forwarding agent, which the costs are prepaid.
- Partial shipment permitted.

6. General conditions

1. The supplier guarantee that the articles ordered are fabricated from the best quality of materials and with excellent completion.
-All materials found defective should be replaced by the suppliers free of charge at the suppliers expenses.
2. This order is subject to the general conditions for adjudications of S.C.A Procurement Dept.

Thanking you for your co-operation

we remain dear sirs.

Director of Proc. Dept.
Eng.
(Abdelfattah Mohamed Elshaer)

Cfe72/amad/saten

Spare Parts For GEM Radar

| Item | Part Description | Vendor | P/N | Qty | U.P (Euro) | T.P (Euro) |
|---|--|---|----------|-----|---------------|---------------|
| 1 | Magnetron ٢٢.٤٢ مغناطرون Must fulfill: 1-Peak forward power: 25 KW. 2-Frequency range from 9375 to 9405 MHZ. 3-Test sheet included. | Manufactuerer : EEV Manufactured by: E2V technologies LTD UK Origin:UK | MG5222 | 4 | € 840 | € 3,360 |
| 2 | Control board ST81000 ٢٢.٧٦ | GEM | EB062860 | 2 | € 3,570 | € 7,140 |
| 3 | R.F. SWITCH ٢٢.٥١ صفر بالمغناطرون | GEM | EX600002 | 2 | € 2,260 | € 4,520 |
| Total Price CIF PortFouad Free Zone(SCA general Stores) | | | | | | € 15,020 |



Dept :

No. :

Re. :

Telephone : 064 / 3910000 / 30 Ismailia

Fax. : 02 / 064 / 3914784 - 3914785

Email. : info@suezcanal.gov.eg

إدارة :
رقم الملف :
تليفون :
فاكس :
بريد إلكتروني :
١١/٥/٢٠١٧
٢٠١٧/٢/١٢

٢٠١٧/٢/١٢

٢٠١٧/٢/١٢

٢٠١٧/٢/١٢

تحويل مستندات

الموضوع:

- أصل محضر فحص واستلام بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٦ خاص بمشمول أمر التوريد رقم ٩٩٧/٩٤٥ - ٢٦ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ الصادر من راديو هولاند إيجيبت لتوريد قطع غيار رادار GEM لمحطة رادار القنطرة.

محول إلى:- المخزن العام

- إدارة التموين

للتكرم باتخاذ اللازم .

وشكرا،،،

نائب مدير إدارة التحركات
مهندس

(محمد عادل الكاشف)

جمهورية مصر العربية

هيئة قناة السويس

محضر لجنة فحص واستلام

إجراءات لجنة فحص مجتمعة بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ١٦

| | | |
|-------|---|-------------------|
| رئيس: | السيد م / أمير حسن محمد | من إدارة التحركات |
| أعضاء | السيد م / أحمد طارق إبراهيم السيد / محمد عثمان على فرج | من إدارة التحركات |
| | | من إدارة التحركات |

قد فحصت اللجنة الأصناف المدرجة بالكشوف / الفاتورة المرفقة
والخاصة بمشمول أمر التوريد / الفاتورة رقم ٢٦ - ٩٩٧/٩٤٥ الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/ ٢ / ١٢
إلى المورد: شركة راديو هولاند إيجيبت
وهي: قطع غيار رادار GEM لمحطة رادار القنطرة

وقد قارنت اللجنة هذه الأصناف بنسبة ١٠٠% في المائة من كل صنف على
العينات أو المواصفات المعتمدة - وهي ترى أن نوع الأصناف الموردة هو من جميع الوجود
مطابق للتعاقد على توريده: وبناءً عليه توصي اللجنة برفض الأصناف الموردة.
غير مطابق بقبول

رئيس اللجنة
٢٠١٧/ ٥ / ١٨

الأعضاء
١- طارق
٢- محمد عثمان

ملحوظة هامة: قد تم تسليم البضاعة مشمول هذا المحضر إلى السيد / محمد محمد على ساتي
المهنة: أمين مخزن رقم: ٧٢/٢٥٧٨٤ بإدارة التحركات قسم: الاتصالات والمراقبة الإلكترونية

توقيع المستلم
محمد محمد على ساتي
٢٠١٧ / ٥ / ١٨

وذلك بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٨

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - إدارة التمويل

[illegible]

إيماءاً إلى أمر التوريد رقم 997 / 26-945 بتاريخ 12/2/2017 الصادر إلى شركة Radio Holland EGYPT S.A.E لتوريد قطع غيار GEM وحيث أن فترة التسليم ٨ أسابيع.

نحيط سيادتكم علماً بأنه حتى الآن لم يتم إستلام قطع الغيار المشار إليها عليه.

برجاء التكرم بالتنبيه بإتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الشركة لسرعة توريد قطع الغيار نظراً للإحتياج الشديد إليها للمحافظة على إستمرارية تشغيل محطة رادار القنطرة.

وشکرا

مدير إدارة التحريات
(مهندس/ أحمد شوقي مصطفى حسين)

[Handwritten signature]

~~Sept 1, 90~~

حزین، مراد

۳۳۳۰۰

التويا في الخمارية
٢ / هاني ابو الذهب

[illegible]

السيد للشهيد / أمين موكي

app 5 =

Marwa Badr Al-din Mohamed


From: IM-EG-SM-Info Egypt <service.egypt@radioholland.com>
Sent: 02 مايو 2017
To: Marwa Badr Al-din Mohamed
Cc: IM-EG-SM-Info Egypt; Ghada Farahat
Subject: P.O#910/99V-27
Attachments: scan-28.pdf

Dear Marwa

Please be informed that mentioned order has been delivered to SCA Free Zone Stores "Store 215" on 9/4/2017.
Please find attached copy of receipt.

Thanks for cooperation and best regards.

GHADA FARAHAT
Sales Manager



RADIO HOLLAND EGYPT S.A.E
T +2 09 52 33 454 | M +2 010 052 60 253
24 Syria Street - Roushdy - Alexandria - Egypt
E info@radiohollandegypt.com | W www.radiohollandegypt.com

بسم الله الرحمن الرحيم

235

شركة الاتصالات البحرية والفضائية (مستقر)

موضوع: طلبات حثالة

العدد 2017/21

بموجب هذا نحن للمركبون أثناء قد تم في تاريخه مائة الاقام لطلب الاقامة رقم 2017/21

الوارد من شركة الاتصالات البحرية والفضائية
ووجبت الاقامة لهذه الشركة
وتتخذ الاقامة بطلب
بولاية رقم 195

تفضلوا

الوقت
البريد
التمويل
رقم 2017/21

تم التحويل على امرنا ولم يتم حصر العدد الدائري

المستقر

شركة الاتصالات

ملاحظات
الاسم /
الرقم /
الاسم /

هيئة قناة السويس

إدارة الترميم

المخزن العام ببورفؤاد

٢٠١٧ / ٢٠١٧

تصريح خروج مهمات رقم ٣٦٤ /

التاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧

السيد / مدير جمرک بورسعيد

يرجاء السماح بخروج المهمات الاتى بيانها من باب جمرک

| بيان الأصناف | عدد | الكمية |
|--|-----|--------|
| <p>طرد تحوى على قطع غيار رولر GEM</p> <p>.....</p> <p>هيئة قناة السويس إدارة الترميم المخزن العام ببورفؤاد</p> <p>المخزن العام ببورفؤاد هذه المهمة منصفة الى السيد المهندس التاريخ رئيس المخزن العام</p> | ٢ | اثنين |

مركز الطباعة قس/٢٠٠٥/٢٠٠٥

* هذه المهمات منصرفة بموجب إذن طلب المواد / قطع الغيار

الشعار رقم ١٢٠

٨٧٦٣ ط ع أ

ايهاب فؤاد

/

مرسل إلى :
إسم المندوب :
رقم :
توقيع :
مركزات الاسماعيلية
احمد مصطفى قيطان
٢٥٥٣٢ / ٧٢
رقم :
سيارة رقم :
إسم السائق :
رقم :
م

رئيس المخزن العام

رئيس المراجعة

المراجع

المفيد

بيضا

توقيع :



Dept :
No :
Re :
Telephone : 064 / 3910000 / 30 Ismailia
Fax : 02 / 064 / 3914784 - 3914785
Email : info@suezcanal.gov.eg

إدارة : إدارة :
رقم القيد :
رقم الملف :
تليفون :
فاكس :
بريد إلكتروني :
C. 1711/99
إدارة : إدارة :
رقم القيد :
رقم الملف :
تليفون :
فاكس :
بريد إلكتروني :
C. 1711/99

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - إدارة التموين

برجاء التكرم بعمل اللازم نحو توفير قطع غيار رادار GEM موديل RT 03-25/D طبقاً للكشف المرفق لعدد 3 بنود بكمياتها والخاصة لمحطة رادار القنطرة.
علماً بأن بيانات الشركة الصانعة للرادار كالاتي:

www.gemrad.com Website :
Mail : marketing@gemrad.com
Address : GEM electronica-via A .V Vespucci, 9-p.o. Box 212-63074 San Benedetto dell TRONTO (AP) Italy
Tell : + 39 073559051
Fax : + 39 0735590540

وعلماً بأنه قد تم توريد قطع غيار رادار GEM من قبل طبقاً لأوامر التوريد الآتي ذكرها:

١. أمر توريد رقم ٢٦-١٥٢٩/٦٧٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/٩

٢. أمر توريد رقم ٢٦-١٥٢٨/٦٧٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/٩

٣. أمر توريد رقم ٢٦-١٣٩٨/٨٤٥ بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٦

٤. أمر توريد رقم ٢٦-٢٦٣/٨٧٠ بتاريخ ٢٠١٤/٩/١

وذلك للاحتياج بصفة عاجلة لاستمرارية تشغيل المحطة ضمن منظومة VTMS.

علماً بأن مندوبنا الفني المهندس/ أحمد طارق إبراهيم رقم: ١٠٣٤٥ ت: ٣٢٥٩٢٠

وذلك على بند الخصم: ٣٦٤/٦٥٠

مع إعتبار الموضوع هام وعاجل ،،،

وشكراً ،،،

مدير إدارة التحركات

أ. م. أحمد شوقي مصطفى حسين
(مهندس)

إدارة التحركات / المراقبة الالكترونية

وادة ٨٠-٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠

الاسم :
الرقم :
الوظيفة :
التوقيع :
التاريخ :
التوقيع :
التاريخ :
التوقيع :
التاريخ :
التوقيع :
التاريخ :

- صورة للشئون الفنية

السيد المهندس / أحمد طارق إبراهيم
٢٠١٧/١١/٢٠

كشف قطع غيار رادار GEM
لمحطة رادار القنطرة

| Item | Part Description | Location | Gem P/N | Vendor | Vendor P/N | Qty |
|------|--|----------|----------|--------|------------|-----|
| 1 | Magnetron Must fulfill: 1-Peak forward power: 25 KW. 2-Frequency range from 9375 to 9405 MHZ 3-Test sheet included | A1A1V1 | EV050452 | NJRC | MG5222 | 4 |
| 2 | Control board ST81000 | A1A1B2 | EB062860 | GEM | EB062860 | 2 |
| 3 | R.F. SWITCH | A1A3 | EX600002 | AST | AST 90/24 | 2 |

e2v

Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex CM1 2QU United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1245 493483 Facsimile: +44 (0) 1245 492482
Internet: www.e2v.com

| MG5222 | | | | TEST CONDITIONS | | Long pulse | | Short pulse | | | |
|----------------------|-----|---------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Test Sheet | | | | | | Duty | | Duty | | | |
| | | | | | | Im | | Im | | | |
| | | | | | | Vh | | Vh | | | |
| | | | | | | RRV | | RRV | | | |
| | | | | | | 1 | μs | 0.05 | μs | | |
| | | | | | | 0.001 | | 0.0002 | | | |
| | | | | | | 8 | mA | 1.6 | mA | | |
| | | | | | | 3.7 | V | 6.3 | V | | |
| | | | | | | 200 | KV/μs | 200 | KV/μs | | |
| Serial No. | | VOLTAGE KV | POWER W | FREQ MHz | SPEC QUALITY | R.F. B/W MHz | FREQ PULL MHz | MISSING PULSES 60 secs | S.PULSE POWER W | HEATER CURRENT A | START TEST |
| DATA SHEET LIMITS | MAX | 8.5 | | 9405 | PASS | PASS | 18 | 150 | | 0.60 | PASS |
| | MIN | 7.5 | 20.0 | 9345 | FAIL | FAIL | | | 4.0 | 0.43 | FAIL |
| 7175 | | 8.4 | 27.1 | 9368 | PASS | PASS | 17 | 0 | 4.9 | 0.56 | PASS |
| | | | | | | | | | DATE TESTED | TESTED BY | TEST SET |
| | | | | | | | | | 17-08-2016 | CBW | 52 |

e2v

Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex CM1 2QU United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1245 493493 Facsimile: +44 (0) 1245 482482
Internet: www.e2v.com

| MG5222 | | | TEST CONDITIONS | | | | Long pulse | | Short pulse | |
|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Test Sheet | | | | | | | Duty | 1 | 0.05 | 0.002 |
| | | | | | | | Im | 8 | 1.6 | mA |
| | | | | | | | Vh | 3.7 | 6.3 | v |
| | | | | | | | RRV | 200 | 200 | KV/μs |
| Serial No. | VOLTAGE KV | POWER W | FREQ MHz | SPEC QUALITY | R.F. BW MHz | FREQ PULL MHz | MISSING PULSES 60 secs | S.PULSE POWER W | HEATER CURRENT A | START TEST |
| DATA SHEET | MAX | 8.5 | 9405 | PASS | PASS | 18 | 150 | 4.0 | 0.60 | PASS |
| LIMITS | MIN | 7.5 | 20.0 | 9345 | FAIL | FAIL | | 5.3 | 0.43 | FAIL |
| 7168 | 8.4 | 27 | 9380 | PASS | PASS | 17 | 0 | 5.3 | 0.56 | PASS |
| | | | | | | | | DATE TESTED | TESTED BY | TEST SET |
| | | | | | | | | 25-07-2016 | CBW | 52 |

© e2v technologies limited 2013

C/R:115643

DP77773AA

Version 1

13-Sep-13

e2v

Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex CM1 2DU United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1245 483493 Facsimile: +44 (0) 1245 482492
Internet: www.e2v.com

| MG5222 | | Test Sheet | | TEST CONDITIONS | | Long pulse | 1 | µs | Short pulse | 0.05 | µs |
|------------|-----|---------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Duty | 0.001 | | Duty | 0.0002 | |
| | | | | | | Im | 8 | mA | Im | 1.6 | mA |
| | | | | | | Vh | 3.7 | V | Vh | 6.3 | V |
| | | | | | | RRV | 200 | KV/µs | RRV | 200 | KV/µs |
| Serial No. | | VOLTAGE KV | POWER W | FREQ MHz | SPEC QUALITY | R.F. B/W MHz | FREQ PULL MHz | MISSING PULSES 60 secs | S.PULSE POWER W | HEATER CURRENT A | START TEST |
| DATA SHEET | MAX | 8.5 | | 9405 | PASS | PASS | 18 | 150 | | 0.60 | PASS |
| LIMITS | MIN | 7.5 | 20.0 | 9345 | FAIL | FAIL | | | 4.0 | 0.43 | FAIL |
| 7233 | | 8.4 | 24.9 | 9373 | PASS | PASS | 18 | 0 | 4.8 | 0.55 | PASS |
| | | | | | | | | DATE TESTED | | TESTED BY | |
| | | | | | | | | 03-11-2016 | | CBW | |
| | | | | | | | | | | TEST SET | |
| | | | | | | | | | | 52 | |

e2v

Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex CM1 2QU United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1245 493493 Facsimile: +44 (0) 1245 492492
Internet: www.e2v.com

| MG5222 | | | | TEST CONDITIONS | | Long pulse | | 1 | μs | Short pulse | | 0.05 | μs |
|----------------------|-----|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|-------|
| Test Sheet | | | | | | Duty | | 0.001 | | Duty | | 0.0002 | |
| | | | | | | Im | | 8 | mA | Im | | 1.6 | mA |
| | | | | | | Vh | | 3.7 | V | Vh | | 8.3 | v |
| | | | | | | RRV | | 200 | KV/μs | RRV | | 200 | KV/μs |
| Serial No. | | VOLTAGE KV | POWER W | FREQ MHz | SPEC QUALITY | R.F. BW MHz | FREQ PULL MHz | MISSING PULSES 60 secs | S.PULSE POWER W | HEATER CURRENT A | START TEST | | |
| DATA SHEET LIMITS | MAX | 8.5 | | 9405 | PASS | PASS | 18 | 150 | | 0.80 | PASS | | |
| | MIN | 7.5 | 20.0 | 9345 | FAIL | FAIL | | | 4.0 | 0.43 | FAIL | | |
| 7173 | | 8.3 | 26.1 | 9374 | PASS | PASS | 17 | 0 | 5.1 | 0.56 | PASS | | |
| | | | | | | | | | | DATE TESTED | TESTED BY | TEST SET | |
| | | | | | | | | | | 25-07-2016 | CBW | 52 | |

Invoice

TO SUEZ CANAL AUTHORITY
Transit Store 215
Port Said

Invoice # : 65/17
Date : 05/04/2017
P/O# : 26-945/997

| Qty. | Description | Unit Price Euro | Total Price Euro |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 4 | Magnetron MG 5222 | 840.- | 3,360.- |
| Total CIF Euro | | | 3,360.- |

Kind Regards,


Ghada Farahat
Sales Manager



Shipping Address
42, Saad Zaghloul St
P.O.Box 2026
Alexandria
Egypt

Mailing Address
24 Syria Street
Roushdy
Alexandria
Egypt

PHONE (+203) 523 3454
FAX (+203) 523-3238
E-MAIL info@rheegypt.com

Bank: Crédit Agricole Egypt
Salah Salem Branch
Alexandria-Egypt
Swift Code :AGRIEG000X
Account No. USD :01011110001012
Account No. EUR : 01011260000319



Dept: / هـ / جنين

No:

Re:

Telephone : 064 / 3910000 / 30 Ismailia

Fax : 02 / 064 / 3914784 - 3914785

Email : info@suezcanal.gov.eg

لتسويات الخارجية
مكتب الحاسب الآلي

بورقواذ في ٢٠١٧/٥/٢٢

إدارة : (التعمين - المخزن العام)

رقم القيد :

رقم الملف :

تليفون : ٠٦٤ / ٣٩١٠٠٠٠ (خط ٣٠) الإسماعيلية

فاكس : ٠٢ / ٠٦٤ / ٣٩١٤٧٨٥ - ٣٩١٤٧٨٤

بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

فاكس رقم (٧٤٩٩)

من المخزن العام ببورقواذ إلى إدارة التحركات (م. إلكترونية)

يرجى التكرم بالتحية باللائم نحو موافقتنا بمحضر فحص وإستلام لمشمول أمر التوريد
رقم ٢٦ - ٩٩٧/٩٤٥ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢ الصادر لتوريد/ قطع غير رادار " GEM "
والذى تسلمه مندوبكم بموجب إشعار الإرسال رقم ٢٠١٧/٢٢٠ فى ٢٠١٧/٥/١٠
وشكراً

لئلب مدير إدارة التعمين

محاسب

(الفخ سعد عبد الكريم)

| أداة | |
|-------------------------------------|------------------|
| ٧٤٩٩ | بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ |
| <input type="checkbox"/> | الحسابات |
| <input type="checkbox"/> | صيانة حاسبات |
| <input type="checkbox"/> | القوى |
| <input checked="" type="checkbox"/> | المكتب الفني |
| <input type="checkbox"/> | المخازن |
| <input type="checkbox"/> | مكتبات |
| <input type="checkbox"/> | أفراد |
| <input type="checkbox"/> | أفراد |

السيد / السيد

١٧/٥/٢٥

هيئة قناة السويس

ادارة

۱۷/۵/۹۰ فی

~~السيد / محمد ابراهيم العبد~~

مرسل إليكم بواسطة السيد / أحمد عثمان

وعلى مسئوليته ، الرسالة الموضحة فيما بعد :

عن الراسل المخر من النام السو بارو كاريه

« يذکر القسم »

الَّذِي رَقَمَ _____ بِقَارِيخَ _____

شعار ارسال رقم ١٥٠ / ١٧٠

مركز الطباعة / قيس / ٧٠x١٠٠ / ١٣٢٢م / ٢٠٠١

[illegible]

ملاحظات المستلم

11/00000

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

توقيع المستلم

لحم "شتر" في الماء بارد.

مرفق صورة من هذا المستند ، نرجو إعادتها إلينا - بدون تأخير - مؤرخة وموقعاً عليها بالاستلام ، مع إيضاح ما ثرونه من تلافيفات علم. هذه الرسالة