



مرکز المیادہ ای. سی. / ۱۷/۱۰۰۹۱

Dept : \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

Re. د/مشارف افغانی

Telephone : 06-4 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia

Fax: +39 002 / 064 / 3914784 / 3914785

Email : [info@suezcanal.gov.eg](mailto:info@suezcanal.gov.eg)

إلى ساعته في ١١/٤/٢٠٢٠  
الدارة: الشركة - صم. أبو بكر

رقم القيد: ١٠٤٤ / ١٠٦٥

التفويض: ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٦٤ - الإسماعيلية

٢٠٢١/١٦٤/٢٩١٤٧٨٥ - ٢٩١٤٧٨٤

Info@suezcanal.gov.eg

## إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - إدارة التموين

بالإحالة إلى إشارتكم رقم ٣١٠٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ بخصوص الموافقة على توفير عدد/٢٩ كاميرا Outdoor ماركة Hikvision ، عدد/٢١ كاميرا indoor ماركة Hikvision من المتوافر بالسوق المحلي على أن يتم الاستعانة بها كقطع غيار لمشاريع أنظمة المراقبة بالكاميرات بالهيئة .  
يرجى التكرم بالعلم بأنه بالتواصل مع مهندس التموين المسئول لإفادتنا بموديلات الكاميرات المقترحة فقد أفاد بأنها كما يلي:-

- DS- 2CD1643GO-iz Outdoor ال كاميرات ال موديل
- DS- 2CD2722fwD-I indoor ال موديل ال كاميرات

وبمراجعة الموديلين تبين وجود العديد من الاختلافات عن الموديلات التي تم طلبها والتي لن تتيح استخدام هذه الكاميرات بصورة دائمة في المواقع.

لذا فإننا نرى أنه لا مانع فنياً من استخدام هذه الكاميرات بصورة مؤقتة في المواقع لحين توريد الكاميرات الخاصة بهذه المواقع ومن ثم تركيبها.

علماً بأن هذا الرأي تم اتخاذه بناء على عدم إيفائنا بأي اشتراطات عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمشاركة مخرجات هذه المنظومة مع أي أنظمة لديهم.

على أن يتم استخدام هذه الكاميرات لاحقاً في مواقع ذات أهمية أقل ولا تحتاج استخدام الصورة خارجها.

وشکرا،،،

مدیرِ اِدامۃ التحرُّکات

مہندس

(جمال السید ابو الخیر)