

مرکز طبیعت‌افزایی / ۹۶۰۰۵۹۶۷۱۲ / P.L.I.P./9600596712

إدارة الترخيص - م. الجدة  
11/4/2005

رقم القيد: ٢٠٢٢ / ١٠٦٥  
رقم الملف:

تليفون : ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٣ - ٢٢٩٦٢٢٤ / ٠٦٤ / الإسكندرية  
فاكس : ٢٢٩٦١٧٤ - ٢٢٩٦١٧٥ / ٠٠٢ / ٠٦٤ /  
بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

Dept: \_\_\_\_\_  
No. : \_\_\_\_\_  
Re استشارة : \_\_\_\_\_  
Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia  
Fax. : 002 / 064 /3914784 / 3914785  
Email. : [info@suezcanal.gov.eg](mailto:info@suezcanal.gov.eg)

إشارة كتابية

1. مرقه

## من إدارة التحركات إلى إدارة التموين

بالإحالة إلى إشارتكم رقم ٣٢٠٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ بخصوص الموافقة على توفير عدد/٢٩ كاميرا Outdoor ماركة Hikvision ، عدد/٢١ كاميرا indoor ماركة Hikvision من المتوافر بالسوق المحلي على أن يتم الاستعانة بها كقطع غيار لمشاريع أنظمة المراقبة بالكاميرات بالهيئة .  
يرجى التكرم بالعلم بأنه بالتواصل مع مهندس التمويل المسؤول لإقادتنا بموديلات الكاميرات المقترحة فقد أفاد بأنها كما يلي :-

- الكاميرات الـ Outdoor موديل DS- 2CD1643GO-iz
- الكاميرات الـ indoor موديل DS- 2CD2722fwD-I

وبمراجعة الموديلين تبين وجود العديد من الاختلافات عن الموديلات التي تم طلبها والتي لن تتيح استخدام هذه الكاميرات بصورة دائمة في المواقع.

لذا فإننا نرى أنه لا مانع فنياً من استخدام هذه الكاميرات بصورة مؤقتة في المواقع لحين توريد الكاميرات الخاصة بهذه المواقع ومن ثم تركيبها.

علماً بأن هذا الرأي تم اتخاذه بناء على عدم إفادتنا بأي اشتراطات عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمشاركة مخرجات هذه المنظومة مع أي أنظمة لديهم.

على أن يتم استخدام هذه الكاميرات لاحقاً في مواقع ذات أهمية أقل ولا تحتاج استخدام الصورة خارجها.

وشکرا

مدير إدارة التحركات  
مهندس

(جمال السید ابو الخیر)

المشقة  
{المشقة}

