

## قسم المراقبة الإلكترونية

وارد رقم : 648 بتاريخ : 2022-04-27

متابعة - مراقبة إلكترونية

المكتب الفني - مراقبة إلكترونية

المراكز والكاميرات الملاحية

E-mail: procurement@suezcanal.gov.eg



جمهورية مصر العربية

هيئة قناة السويس

إدارة التموين

فاكس ٠٦٤/٣٣٩٢٨٤٩

الإسماعيلية في ٢٠٢٢/٠٤/٢٧

أمر توريد رقم ١٧٩٠/٥١٧-١٠٩

فاكس : ٢/٢٦٩.٥٧٦٤

السادة/ شركة أنظمة الاتصالات والمعلومات والتوريدات C I S S .

العنوان : ١٥ شارع محمد أبو سالم - مصر الجديدة - ١١٣٦١ - هيليو بوليس - القاهرة .

E-Mail : eeshak@cisegypt.com

بالإحالة الى العرض المقدم منكم في ٢٠٢٢/٠٤/٠٧ .

لتوريد عدد / ٥٠ كاميرا مراقبة .

نفيدكم بقبولنا قيامكم بتوريد الأصناف المبينة بعد بمبلغ

(فقط/مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير) شامل ض.ق.م

وذلك بالشروط الآتية:-

- ١- مدة التوريد: إسبوع إعتباراً من إستلامكم أمر التوريد.
- ٢- مكان التوريد: مخازن الهيئة بالإسماعيلية.
- ٣- طريقة السداد: ١٠٠% بموجب إذن دفع إلكتروني بعد فحص وإستلام مشمول أمر التوريد بالكامل على أن نواف ببياناتكم البنكية (إسم البنك وإسم الفرع ورقم الحساب بالكامل).
- ٤- في حالة التأخير في التوريد أو التركيب أو التشغيل يتم توقيع غرامة تأخير بواقع ١% عن كل إسبوع أو جزء من إسبوع وبحد أقصى ٣% من قيمة منظومة المراقبة أو مشتملاتها التي تأخر توريدها أو تركيبها أو تشغيلها.
- ٥- الضمان: تضمن الشركة كاميرات المراقبة مشمول أمر التوريد لمدة عام من تاريخ الإستلام وذلك بموجب تأمين نهائي قدرة ٥% من إجمالي قيمة أمر التوريد .
- ٦- خضوعكم للاشتراطات العامة لمناقصات الهيئة ( إدارة التموين ).
- ٧- تخضع الصفريات لرسم الدمغة التدريجي والاضافي.
- ٨- الأثمان الموضحة تشمل التغليف حسب الأصول المتبعة في هذه المواد بحيث تصل سليمة للهيئة.

م	بيان	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
				ق	جنية
١	Outdoor Bullet Camera 4 MP EXIR VF Bullet Network Camera Part No : DS-2CD1643G0-IZ Brand : HIKVISION	عدد	٢٩	٢٩٥٠	٨٥٥٥٠
٢	Indoor Bullet Camera 2 MP WDR Vari-focal Dome Network Part No : DS-2CD2722FWD-I Brand : HIKVISION	عدد	٢١	٢٩٥٠	٦١٩٥٠
	الإجمالي شامل ض.ق.م			١٤٧٥٠٠	١٤٧٥٠٠

مدير إدارة التموين

مهندس

مهندس

محمد حسن عبد المنعم

(محمد حسن عبد المنعم)

٦ صورة للمخزن العام ببور فؤاد :

١ صورة لإدارة التحركات

١ صورة لقسم المراقبة الإلكترونية

١ صورة للمتابعة و الرقابة

١ صورة لمكتب تشييلات الإسماعيلية

١ صورة للمخزن الفرعي بالإسماعيلية

١ صورة لقسم المراجعة


١ صورة للأرشيف الإلكتروني



### Technical Specifications

#### Outdoor Buliet Network Camera (Qty. 29):

Hikvision® 4 MP Varifocal Bullet Network Camera [DS-2CD1643G0-I2]	
Camera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	2560 × 1440
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON)
Wide Dynamic Range	120 dB
Day & Night	IR Cut Filter
Lens	
Focal Length	2.8 to 12 mm
Aperture	F1.6
Focus	Auto
FOV	Horizontal field of view: 98° to 28° Vertical field of view: 51° to 16° Diagonal field of view: 115° to 32°
Illuminator	
IR Range	Up to 30 m.
Wavelength	850 nm
Video	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG





### Technical Specifications

Network	
Protocol's	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour.
User/Host	Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user.
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI.
Alarm Trigger	Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflicted, illegal login.
Network Storage	Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G ), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR.
Interface	
Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port.
Reset Button	Yes.
General	
Power	12 VDC $\pm$ 20%, 5.5 mm coaxial power plug. PoE (802.3af, class 3).
Camera Material	Metal.
Ingress Protection	IP67.
Warranty : 1 Year.	

