VALORES IDEAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS		
HEMOGRAMA	**PARAMETROS IDEAIS**	**ALTERAÇÕES**
ERITROCITOS	**H: 4,5 – 6,0 mm3** **M: 4 – 5,5 mm3**	
HEMOGLOBINA	**H: 14,0 – 16,5 g/dl** **M: 13,5 a 15,5 g/dl**	
HEMATOCRITO	**H: 42 – 50 %** **M: 39 – 47 %**	
V.C.M	**88 – 92**	
H.C.M	**27 – 33**	
RDW	**< 12,6**	
CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO	**300 – 400 mcg/dl**	
SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA	**25-40%**	
FERRITINA	**70 – 100 mcg/L**	
LEUCOGRAMA	**%**	
LEUCOCITOS	**4000 – 6.500**	
NEUTROFILOS	**45-55**	
SEGMENTADOS	**45-55**	
BASTONETES	**Infl. aguda**	
EOSINOFILOS	**<1**	
BASOFILOS	**<0,5**	
MONOCITOS	**3 -8**	
LINFOCITOS	**25-35**	
RELAÇÃO NEUT./LINF	**< 1,5**	
PLAQUETAS	**250 – 300 mm3**	
METAIS TOXICOS	**VALOR IDEAL**	
CHUMBO URINA	**<7,5**	
CHUMBO SANGUE	**<3,0**	
RELAÇÃO CHUMBO URINA/SANGUE	**2,5 OU MAIS**	
ALUMINIO URINA	**<10,0**	
ALUMINIO SANGUE	**<2,0**	
RELAÇÃO ALUMINIO URINA/SANGUE	**5,0 OU MAIS**	
CADMIO URINA	**<0,14**	
CADMIO SANGUE	**<0,13**	
RELAÇÃO CADMIO URINA/SANGUE	**1 OU MAIS**	
MERCURIO URINA	**<1,0**	
MERCURIO SANGUE	**<2,88**	
RELAÇÃO MERCURIO URINA/SANGUE	**5,0 OU MAIS**	
TIREOIDE	**VALOR IDEAL**	
T3 LIVRE	**3,0 a 3,5 pg/ml**	
T3 TOTAL	**120 a 160 ng/dl**	
T4 TOTAL	**1,5 a 2,5 mui/L**	
T4 LIVRE	**1,0 ate 1,2 ng/dl**	
TSH	**1 a 2 uUL/ml (até 2,5)**	
Relação T3 total/ t3 reverso	**=6**	
ANTI TPO	**NEGATIVO**	Importante dar abaixo do valor de referência.

ANTI TG	**NEGATIVO**	Importante dar abaixo do valor de referência.
TIREOGLOBULINA	**8,0 A 13 (ótimo 11,5)**	ALTA = FALTA DE IODO
RELAÇÃO T3L/T4L	**>0,31, OU 3,1 OU 31**	
RT3	**0,1 a 0,25 ng/ml**	
TEMPERATURA BASAL	**36,6 – 36,8**	
IODO NA URINA	**294 A 536 mcg/g de creatinina**	
IODO SALIVAR	**294 a 536 mcg/L**	
PERFIL METABOLICO	**CARDIOVASCULAR**	
GLICEMIA - GLICAÇÃO	**VALOR IDEAL**	
GLICOSE DE JEJUM	**75 – 90 mg/dl (<100 PARA DIABETES)**	
GLICOSE POS PRANDIAL – 1 HORA	**<140 mg/dl**	
GLICOSE POS PRANDIAL – 2 HORAS	**PROXIMO A DE JEJUM**	
INSULINA	**<6 – 8 mcUI/ml (<25 PARA DIABETES)**	
INSULINA POS PRANDIAL – 1 HORA	**< 50 mcUI/ml**	
INSULINA POS PRANDIAL – 2 HORAS	**ATÉ 25 mcUI/ml**	
HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)	**< 5,4% (ótimo <5,0%)**	
HOMA IR (glicose x insulina / 405)	**<2 (ótimo <1)**	
HOMA BETA (20 x insulina de jejum / glicose (mmol/L) – 3,5) mg/dl para mmol/L multiplica por 0,0555	**100**	Ao redor de 100 (usar somente para paciente não diabético)
LIPIDOGRAMA	**VALOR IDEAL**	
COLESTEROL TOTAL	**< 200 – 240mg/dl**	
HDL	**H: 50 - 70 mg/dl M: 60 – 90 mg/dl**	
LDL	**<100 130 – 150 limite, >190 muito alto**	
TRIGLICERIDES	**< 100 (70)**	
RELAÇÃO TGS/HDL	**< 2**	
RELAÇÃO CT/ HDL	**< 3,4**	
RELAÇÃO LSL/ HDL	**< 2,3**	
APOA1	**H: >130 mg/dl M: >145 mg/dl**	
APOB	**<100**	
RELAÇÃO APOB/APOA1	**H: < 0,69 M: < 0,59**	
FIBRINOGENIO	**<250 mg/dl** >400 mg/dl – alto risco	
LIPO (a)	**< 15 mg/dl – menor risco >30 mg/dl alto risco**	
ESTRESSE OXIDATIVO/ INFLAMAÇÃO	**VALOR IDEAL**	
GAMA GT	**< 16 (10 – 20) U/L**	
TGO	**10-20 U/L**	
TGP	**10-20 U/L**	

RELAÇÃO TGO/TGP	**< 1**	
FOSFATASE ALCALINA	**>50 U/L**	
UREIA (proporcional a ingestão de proteínas)	**35 – 45 mg/dl**	
CREATININA	**0,8 – 1,2 mg/dl**	
COENZIMA Q10	**>1,0 mg/L**	
BILIRRUBINA TOTAL	**MAXIMO 1,2 mg/dl dia**	
MICROALBUMINURIA	**<8,0 mg/g de creatinina Ideal 0**	
ALBUMINA SERICA	**4,0 g/dl**	
HOMOCISTEINA	**5 – 8 mcmol/l**	
PCR ULTRA	**0,1 a 0,7 mg/dl**	
ACIDO URICO	**H: <4,5 - 4,9 mg/dl M: <3,5 – 3,9 mg/dl**	
ADRENAL	**VALOR IDEAL**	
CORTISOL SERICO AO ACORDAR	**10-20 mg/dl**	
CORTISOL SALIVAR MANHÃ (30 A 60 MINUTOS)	**13,1 – 18,3 nmol/L**	
CORTISOL SALIVAR TARDE (16:00/17:00)	**3,0 – 5,5 nmol/ L**	
CORTISOL SALIVAR NOITE (22:00/23:00)	**1,0 – 1,9 nmol/L**	
VITAMINAS E MINERAIS	**VALOR IDEAL**	
VITAMINA D 25	**>70 ng/dl**	
VITAMINA D 1,25	**1 a 1,5x valor da 25**	
RELAÇÃO ENTRE 1,25 / 25 OHD3	**>1,5**	
PTH	**25 – 40 pg/ml**	
CALCIO IONICO	**4,5 – 5,0 mg/dl 1,1 a 1,25 mmol/L**	
CALCIO SERICO	**9,3 a 10,2 mg/dl 2,28 a 2,52 mmol/L**	
VITAMINA C	**>1,0 mg/dl (3º e 4º quartil)**	Se valor de referencia for 0,4 a 1,5 mg/DL
VITAMINA B12	**500 – 900 ng/l (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 300 - 900 ng/L
MANGANES SERICO	**20-25 mcg/l (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 12 -30 mcg/l
ACIDO FOLICO	**10 a 17 ng/ml (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 3 a 17 ng/ml
VITAMINA A (RETINOL)	**>0,5mg/l (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 0,3 a 0,7 mg/L
MAGNESIO	**>2,1mg/dl (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 1,5 a 2,4 mg/DL
ZINCO SERICO (SORO/PLASMA)	**96-115 mcg/dl (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 66 a 110 mcg/dl
SELENIO SERICO (SORO/PLASMA)	**120 – 180 mcg/l (3º e 4º quartil)**	Se valor de referência for 20 a 190 mcg/L
COBRE SERICO (SORO/PLASMA)	**H: 80 – 110 mcg/dl M: 90 a 125 mcg/dl**	Se valor de referência for 70 a 155 mcg/dL
CROMO	**SANGUE: 2,5 – 3,5 mcg/L URINA: < 5 mcg/l**	Melhor avaliação é no cabelo
SODIO	Entre 2º e 3º quartil	

POSTASSIO	Entre 2º e 3º quartil	
HORMONIOS SALIVARES	**VALOR IDEAL**	
PREGNENOLONA	3º e 4º quartil	
DHEA	3º e 4º quartil	
SDHEA	< 200	
ESTRONA (E1)	1º e 2º quartil	
ESTRADIOL (E2)	3º e 4º quartil	De acordo com o ciclo menstrual
ESTRIOL (E3)	2º e 3º quartil	
PROGESTERONA	**Mulher: 3º e 4º quartil** **Homem: 2º e 3º quartil**	De acordo com o ciclo menstrual
TESTOSTERONA	3º e 4º quartil	
ANDROSTENEDIONA	2º e 3º quartil	
ALDOSTERONA	2º e 3º quartil	
DHT	2º e 3º quartil **3x menos que testo na mulher e 4x no homem**	
SHBG (sangue)	2º e 3º quartil (21 a 75 mmol)	
GH	**H: inferior ou igual a 3,00 ng/ml** **M: inferior ou igual a 8,00 ng/ml**	
PROLACTINA (sangue)	**< 20**	
FSH	**Mulher: < 10 - 3º dia do ciclo** **Homem: 2º e 3º quartil**	De acordo com o ciclo menstrual
LH	2º e 3º quartil	De acordo com o ciclo menstrual
URINA	**VALOR IDEAL**	
PH URINARIO	**6,6 A 7,5**	
DENSIDADE URINARIA	**1005 A 1010**	