




SENAI

Criação de conta no gitHub

GitHub – Criação de conta



Already have an account?

Sign up for GitHub

 Continue with Google

 Continue with Apple

or

Email*

Password*

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

Brazil ▼

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.


Email preferences

☐ Receive occasional product updates and announcements


Create account >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

GitHub – Criação de repositório para o projeto



GitHub – Criação de repositório para o projeto



Clicar em:

- 1.+
- 2.New repository

SENAI

GitHub – Criação de repositório para o projeto

🔍 Type to search

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk ().*

Colocar o nome do projeto

1 General

Owner *



Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about [sturdy-dollop](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

 Public ▼

GitHub – Criação de repositório para o projeto

1 General

Owner *



ElHopperCBR

Repository name *



Great repository names are short and memorable. How about **sturdy-dollop**?

Description

0 / 350 characters

Deixar o projeto publico

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository



Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off



Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

GitHub – Criação de repositório para o projeto

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

3

Jumpstart your project with Copilot (optional) 

Tell Copilot what you want to build in this repository. After creation, Copilot will open a pull request with generated files - such as a basic app, starter code, or other features you describe - then request your review when it's ready. [About Copilot coding agent](#)

Prompt

Describe what you want Copilot to build


0 / 500 characters

Criar repositório

Create repository

Um pouco sobre powershell

O PowerShell é uma solução de automação de tarefas multiplataforma da Microsoft que combina um shell de linha de comando, uma linguagem de script e uma estrutura de gerenciamento de configuração. Ele é usado por administradores de sistema e desenvolvedores para controlar e automatizar tarefas administrativas no Windows, Linux e macOS.

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar is dark blue with a white icon of a terminal and the text "Windows PowerShell". The main area has a dark blue background with white text. The text displayed is: "Windows PowerShell", "Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados", "Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/", and "PS C:\Users\Leandro>".

```
> Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/

PS C:\Users\Leandro> 
```


Instalação do auto completar no power shell

Utilizar o comando a seguir, o *vscode* precisa de privilégios administrativos.

```
⊗ PS C:\Users\Professor\Documents> Install-Module -Name PSReadLine -Force
Install-Module : Direitos de Administrador são necessários para instalar os módulos em 'C:\Program
Files\WindowsPowerShell\Modules'. Faça login no computador com uma conta que tenha direitos de Administrador e tente
novamente ou instale 'C:\Users\Professor\Documents\WindowsPowerShell\Modules' adicionando "-Scope CurrentUser" ao seu
comando. Você também pode tentar executar a sessão do Windows PowerShell com direitos elevados (Executar como
Administrador).
No linha:1 caractere:1
+ Install-Module -Name PSReadLine -Force
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Install-Module], ArgumentException
+ FullyQualifiedErrorId : InstallModuleNeedsCurrentUserScopeParameterForNonAdminUser,Install-Module

❖ PS C:\Users\Professor\Documents> 
```

Powershell – comando em powershell

Instalação do auto completar no power shell

Com os privilégios administrativos habilitados, seguir com o comando

Install-Module –Name PSReadLine -Force

```
● PS C:\Users\Professor> Install-Module -Name PSReadLine -Force
```

O provedor de NuGet é necessário para continuar


O PowerShellGet exige a versão do provedor de NuGet '2.8.5.201' ou mais recente para interagir com repositórios baseados em NuGet. O provedor de NuGet deve estar disponível em 'C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies' ou 'C:\Users\Professor\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'. Você também pode instalar o provedor de NuGet, executando 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'. Deseja que o PowerShellGet instale e importe o provedor de NuGet agora?

[S] Sim [N] Não [U] Suspende [?] Ajuda (o padrão é "S"): S

```
○ PS C:\Users\Professor>
```

E responder a pergunta com SIM (S)


Fechar e abrir o powershell para habilitar o autocompletar



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
```

```
○ PS C:\Users\Professor> cd Documents
```

cd Documents → abrir pasta *Documentos*, serve para abrir pastas no caminho.


A screenshot of a PowerShell terminal window with a dark background. It shows two lines of text: the first line is a command prompt with a blue dot icon, showing the path 'C:\Users\Professor' and the command 'cd Documents'; the second line shows the updated path 'C:\Users\Professor\Documents' with a white cursor at the end.

```
● PS C:\Users\Professor> cd Documents  
○ PS C:\Users\Professor\Documents> 
```

Powershell – comando em powershell

cls → Limpa os conteúdos no terminal do powershell

```
PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> cls
```



```
✓ Show welcome page  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai>
```


Powershell – comando em powershell

md projeto-Django-Senai → criar pasta no caminho selecionado.

```
● PS C:\Users\Professor\Documents> md projeto-Django-Senai

Diretório: C:\Users\Professor\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          18/10/2025   10:41             projeto-Django-Senai

○ PS C:\Users\Professor\Documents> 
```

Utilizar o comando cd projeto-Django-Senai para abrir a pasta

```
● PS C:\Users\Professor\Documents> cd projeto-Django-Senai
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> 
```

Para ver os arquivos na pasta seguir com o seguinte comando

dir → mostra os arquivo que tem dentro da pasta


```
● PS C:\Users\Professor\Documents> dir

Diretório: C:\Users\Professor\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          11/10/2025    14:24             Dell
d-----          20/10/2025    13:23          FluidSIM
d-----          13/10/2025    16:30  Modelos Personalizados do Office
d-----          20/10/2025    14:24 projeto-Django-Senai
d-----          18/10/2025    08:23 SOLIDWORKS Downloads
d-----          18/10/2025    08:48 SOLIDWORKSComposer
d-----          18/10/2025    08:22        SW 2022
d-----          20/10/2025    14:17 WindowsPowerShell

○ PS C:\Users\Professor\Documents> 
```

Utilizar o comando `cd..` para abrir o caminho anterior ao diretório


A screenshot of a Visual Studio Code terminal window. The terminal has a dark background with light-colored text. At the top, there are tabs for "PROBLEMS", "OUTPUT", "DEBUG CONSOLE", "TERMINAL" (which is selected and underlined), and "PORTS". Below the tabs, there are three lines of PowerShell commands, each preceded by a colored circle (blue, blue, and grey respectively). The commands are: 1. "PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> cd.." 2. "PS C:\Users\Professor\Documents> cd .\projeto-Django-Senai\" 3. "PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> " followed by a white cursor box.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> cd..
● PS C:\Users\Professor\Documents> cd .\projeto-Django-Senai\
○ PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> 
```

Ativar o ambiente virtual no power shell

```
• PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai> cd .\venv\Scripts  
• PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> .\activate  
✧ (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> 
```



Abrir a pasta




Ativar

Trabalhando com

GitHub

Dentro do VSCODE

GitHub e VSCode



O Visual Studio Code oferece integração robusta com o GitHub, permitindo que os usuários gerenciem repositórios Git e interajam com as funcionalidades do GitHub diretamente no editor. Essa integração é facilitada pelo suporte integrado ao Git e por diversas extensões oficiais.

Primeiro ativar o usuário git no power shell

Utilizar o comando

git config --global user.name "ElHopperCBR"


Utilizar o seu usuário

```
• (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> git config --global user.name "ElHopperCBR"  
○ (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> 
```

Primeiro ativar o email git no power shell

Utilizar o comando

git config --global user.email "seu email"






Utilizar o seu email

```
• (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> git config --global user.name "ElHopperCBR"
• (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> git config --global user.email "cesar.brandao@sp.senai.br"
○ (venv) PS C:\Users\Professor\Documents\projeto-Django-Senai\venv\Scripts> 
```




```
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
● (venv) PS F:\Senai\2025 - 2\FIC\Python como framework\ProjetoDjangoPY> git config --global user.name "ElHopperCBR"
>>
● (venv) PS F:\Senai\2025 - 2\FIC\Python como framework\ProjetoDjangoPY> git config --global user.email "cesar.brandao@sp.senai.br"
```


Iniciação de repositório



Criar arquivo de teste


Criar um arquivo main.py e digitar os códigos abaixo



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure for 'PROJETODJANGOPY', including a 'venv' folder and a newly created 'main.py' file. The main editor area shows the 'main.py' file with the following Python code:




```
1 print("oi")
2 print("tudo bem?")
3 print("estou editando o arquivo main.py")
```

Depois ir no controle de código e colocar um texto e confirmar a alteração




Publicar Branch


Clicar em publicar Branch



Clicar em permitir




Logar na conta





Criar repositório publico

Selecionar repositório publico



Confirmar repositório publico



Verificar arquivo criado

EIHopperCBR / ProjetoDjangoPY

Type ↵ to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

ProjetoDjangoPY

Public

Pin

Watch 0

Fork 0

Star 0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

EIHopperCBR

teste2

7d8387d · 9 minutes ago

2 Commits

main.py

teste2

9 minutes ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Package

Arquivo main.py



Verificar arquivo criado

EIHopperCBR / ProjetoDjangoPY

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Files

main

Go to file

main.py

ProjetoDjangoPY / main.py

EIHopperCBR teste2

Code

Blame

3 lines (3 loc) · 74 Bytes

1

print("oi")

2

print("tudo bem?")

3

print("estou editando o arquivo main.py")

Arquivo

Editar

Seleção

Ver

Acessar

ProjetoDjangoPY [Administrador]

EXPLORADOR

PROJETODJANGOPY

venv

main.py

Bem-vindo

main.py

1

print("oi")

2

print("tudo bem?")

3

print("estou editando o arquivo main.py")

PROBLEMAS

SAÍDA

CONSOLE DE DEPURAÇÃO

TERMINAL

PORTAS

SPELL CHECKER

Finish

A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br