




SENAI


Grids no django

Django – Resultado esperado



Django – Organizando o código

Criar o arquivo *busca.html* e inserir o container do buscador e incluir no arquivo *home.html*




The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer sidebar on the left. The project structure is as follows:

- PROJETODJANGOPY
 - projeto
 - receitas
 - __pycache__
 - migrations
 - templates
 - pages
 - home.html (M)
 - parciais
 - busca.html (U)
 - head.html
 - header.html
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py

The main editor shows the `home.html` file in the `receitas > templates > pages > dj` path. The code is as follows:

```

1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmen
2  {% include 'parciais/head.html' %}
3
4  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5  <body>
6  ... <!-- Inclui o partial 'header.html' (ger
7  ... {% include "parciais/header.html" %}
8
9  ... {% include 'parciais/busca.html' %}
10
11 <!-- Fecha o body do documento -->
12 </body>
13
14 <!-- Fecha o documento HTML -->
15 </html>
  
```



The screenshot shows the `busca.html` file in the `receitas > templates > parciais > busca.html` path. The code is as follows:

```

1  <!-- Container para a área de busca; a classe 'container' normalmente centraliza/limita largura -->
2  <div class="search-container container">
3
4  ... <!-- Formulário de busca:
5  ... <!-- action="/" envia a requisição para a rota raiz
6  ... <!-- method="get" usa query string (ex: /?q=termo)
7  ... <!-- name="search" nome do formulário (pouco usado, mas disponível) -->
8  ... <form class="search-form" action="/" name="search" method="get">
9  ... <!-- Campo de texto para o termo de busca:
10 ... <!-- name="q" é o nome do parâmetro que será enviado (ex: ?q=bolo)
11 ... <!-- placeholder mostra texto guia quando vazio -->
12 ... <input class="search-input" type="text" name="q" placeholder="Buscar receitas...">
13 ... <!-- Botão de submissão:
14 ... <!-- type="submit" envia o formulário ao ser clicado -->
15 ... <button class="search-button" type="submit">
16 ... <!-- Ícone de lupa (Font Awesome). Requer que o Font Awesome esteja incluído no <head> -->
17 ... <i class="fas fa-search"></i>
18 ... </button>
19 ... </form>
20 </div>
  
```


Django – Grids

No arquivo, *home.html* usar EMMET para multiplicar os marcadores

```
<main-content-container>
<div class="main-content container">
  div.temp*10
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
  <div class="temp"></div>
</div>
</main-content-container>
```

```
home.html M x head.html M
receitas > templates > pages > dj home.html
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém o <html> e o <head>) -->
2 {% include 'parciais/head.html' %}
3
4 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5 <body>
6   <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente contém o <h1> e o <h2>) -->
7   {% include "parciais/header.html" %}
8
9   {% include 'parciais/busca.html' %}
10  <!-- Verificar marcador -->
11  <main-content-container>
12    <div class="main-content-list">
13      <div class="temp"></div>
14      <div class="temp"></div>
15      <div class="temp"></div>
16    </div>
17  </main-content-container>
18
19 <!-- Fecha o body do documento -->
20 </body>
21
22 <!-- Fecha o documento HTML -->
23 </html>
```

Django – Grids

No arquivo, *head.html*, no CSS criar o seguinte código, vamos dividir este contêiner em três partes


```

/*Verificar estilos*/
.main-content-container {
  background: blue;
  padding-top: 0;
}

.main-content-list {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(340px, 1fr));
  gap: 4rem;
  background: blue;
}

.temp {
  height: 400px;
  background: red;
}
</style>

```



Django – Inserir imagem no html

No arquivo, *home.html*, vamos colocar dentro do marcador o seguinte código

```

```

```
home.html M X head.html M •
receitas > templates > pages > dj home.html
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta tags) -->
2 {% include 'parciais/head.html' %}
3
4 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5 <body>
6 <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7 {% include "parciais/header.html" %}
8
9 {% include 'parciais/busca.html' %}
10 <!-- Verificar marcador -->
11 <main-content-container>
12 <div class="main-content-list">
13 <div class="receitas-list-item">
14 <div class="receita-cover">
15 
16 </div>
17 </div>
18 </div>
19 </main-content-container>
20
21 <!-- Fecha o body do documento -->
22 </body>
23
24 <!-- Fecha o documento HTML -->
```



Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, no CSS vamos colocar o seguinte código

```
.receitas-list-item {
    max-width: 64rem;
    background: white;
    box-shadow: -5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    transform: scale(1);
    transition: all 300ms ease-in-out;
}

.receitas-list-item img {
    width: 100%;
}

.receita-cover {
    max-width: 64rem;
}

.receitas-list-item:hover {
    box-shadow: -10px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    transform: scale(1.1);
}


</style>
</head>
```

A página vai funcionar deste jeito



Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, no CSS vamos mudar a cor da letra do marcador *body*, colocar o seguinte código



```
home.html x head.html M x
receitas > templates > parciais > head.html > html > head > style
2 <html lang="pt-br">
4 <head>
25 <style>
26 * {
31 }
32
33 html {
34 font-size: 62.5%;
35 }
36
37 body {
38
39 font-size: 1.6rem;
40 /* 1.6 rem vale 16 pixels */
41 font-family: sans-serif;
42 background: #rgb(228, 228, 228);
43 color: #333;
44 }
45
```

Django – Card de receitas

No arquivo, *home.html*, colocar o seguinte código

```

4  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5  <body>
6  <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7  {% include "parciais/header.html" %}
8
9  {% include 'parciais/busca.html' %}
10 <!-- Verificar marcador -->
11 <main-content-container>
12   <div class="main-content-list">
13     <div class="receitas receitas-list-item">
14       <div class="receita-cover">
15         
16       </div>
17       <h2 class="receitas-titulo">Lorem ipsum dolor sit amet.</h2>
18       <div class="receitas-autor">
19         <span class="receitas-autor-item">
20           <i class="fas fa-user"></i>
21           Por: César Brandão
22         </span>
23         <span class="receitas-autor-item">...
24       </div>
25       <span class="receitas-autor-item">
26         <i class="fas fa-layer-group"></i>
27         <span> Café da manhã </span>
28       </span>
29       <div class="receitas-descriçao">
30         <p>
31           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
32           Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
33         </p>
34       </div>
35     </div>
36   </div>
37 </main-content-container>
38
39
40

```

Colocar o link na página

```

16 <div class="receitas-autor">
17   <span class="receitas-autor-item">
18     <i class="fas fa-user"></i>
19     Por: César Brandão
20   </span>
21   <span class="receitas-autor-item">...
22 </span>
23   <span class="receitas-autor-item">
24     <a href="Colocar o link aqui">
25       <i class="fas fa-layer-group"></i>
26       <span> Café da manhã </span>
27     </a>
28   </span>
29   <div class="receitas-descriçao">
30     <p>
31       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
32       Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
33     </p>
34   </div>
35 </div>
36
37

```

Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, colocar o seguinte código

```


dj home.html M × head.html M ×
receitas > templates > parciais > head.html > html > head
2   <html lang="pt-br">
4   <head>
25   <style>
144   .receitas-list-item {
147   ... box-shadow: -5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
148   ... transform: scale(1);
149   ... transition: all 300ms ease-in-out;
150   }
151
152   .receitas-list-item img {
153   ... width: 100%;
154   }
155
156   .receita-cover {
157   ... max-width: 64rem;
158   }
159
160   .receitas-list-item:hover {
161   ... transform: scale(1.05);
162   ... box-shadow: -10px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
163   }
164
165   .receitas-titulo {
166   ... font-size: 2.4rem;
167   ... margin: 1.6rem;
168   }
169
170   .receitas-autor {
171   ... display: flex;
172   ... flex-wrap: wrap;
173   ... gap: 1.6rem;
174   ... margin: 0 1.6rem 1.6rem 1.6rem;
175   ... font-size: 1.4rem;
176   ... color: #555;
177   }
178   </style>
179   </head>

```


Django – Card de receitas

No arquivo, *home.html*, colocar o seguinte código

```
31 <div class= receitas-descrição >
32 <p>
33 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
34 Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
35 </p>
36 </div>
37 <div class="receitas-meta receitas-servindo">
38 <h3>Porções</h3>
39 <i class="fas fa-user-friends"></i>
40 Rende: 1 porção
41 </div>
42 <div class="receitas-meta receitas-preparo">
43 <h3>Tempo de Preparo</h3>
44 <i class="fas fa-clock"></i>
45 30 minutos
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </main-content-container>
50
51 <!-- Fecha o body do documento -->
```



Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, colocar o seguinte código no css

```
.receitas-meta-container {
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
  justify-content: space-between;
  padding: 1.6rem 17rem;
  border-top: 1px solid #505050;
  background: #e3e3e3;
  text-align: center;
}
```

```
.receita-meta {
  display: flex;
  flex-flow: column nowrap;
  font-size: 1.4rem;
  flex-shrink: 2;
  flex-grow: 2;
}
```

```
</style>
```

1280 × 720

Lorem ipsum dolor sit amet.

Por: César Brandão 28/10/2025 as 10:00 [Café da manhã](#)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Porções Tempo de Preparo
Rende: 1 porção 30 minutos

Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, colocar o seguinte código no css

```
47 </div>
48 </div>
49 <footer class="receitas-footer">
50 <a href="Colocar o link aqui" class="btn btn-primary">
51 <i class="fas fa-eye"></i>
52 Ver Receita
53 </a>
54 </footer>
55 </div>
56 </div>
57 </main-content-container>
58
59 <!-- Fecha o body do documento -->
```




Django – Card de receitas

No arquivo, *head.html*, colocar o seguinte código no css

```
.receitas-footer {
  text-align: center;
  margin-top: 0rem;
  padding-bottom: 2rem;
  background: #000000;
  text-decoration: none;
  padding: 1.6rem 16rem;
}
```

</style>




Django – Card de receitas




No arquivo, *home.html*, triplicar o marcador *receita receitas-list-item*

```
4
5 <body>
6     <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7     {% include "parciais/header.html" %}
8     {% include 'parciais/busca.html' %}
9     <!-- Verificar marcador -->
10    <main-content-container>
11        <div class="main-content-list">
12            <div class="receitas receitas-list-item">...
58        </div>
59
60            <div class="receitas receitas-list-item">...
106        </div>
107
108            <div class="receitas receitas-list-item">...
154        </div>
155    </main-content-container>
156
157    <!-- Fecha o body do documento -->
158 </body>
159
```



Django – Card de receitas

Criar um arquivo *receitas.html* e colocar o código que acabamos de criar



The screenshot shows a code editor with the Django project structure on the left and the content of the `receitas.html` file on the right. The Explorer panel on the left shows the project structure, with the `receitas.html` file highlighted in the `receitas/templates/parciais` directory. The main editor area shows the content of the `receitas.html` file, which contains three `<div>` elements with the class `receitas receitas-list-item`.

```
1 > <div class="receitas receitas-list-item"> ...  
47 </div>  
48  
49 > <div class="receitas receitas-list-item"> ...  
95 </div>  
96  
97 > <div class="receitas receitas-list-item"> ...  
143 </div>
```


Django – Card de receitas

Deixar somente um container


```
receitas > templates > parciais > dj receitas.html
```

```
1 > <div class="receitas receitas-list-item"> ...  
47 </div>  
48
```

Triplicar o include para ver o mesmo resultado

```
4  
5 <body>  
6 ...<!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/to  
7 ...{% include "parciais/header.html" %}  
8 ...{% include 'parciais/busca.html' %}  
9 ...<!-- Verificar marcador -->  
10 ...<main-content-container>  
11 ...   <div class="main-content-list">  
12 ...     {% include 'parciais/receitas.html' %}  
13 ...     {% include 'parciais/receitas.html' %}  
14 ...     {% include 'parciais/receitas.html' %}  
15 ...   </main-content-container>  
16  
17 ...<!-- Fecha o body do documento -->  
18 </body>  
19  
20 <!-- Fecha o documento HTML -->  
21  
22 </html>
```

Django – Card de receitas



```
4
5 <body>
6     <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralme
7     {% include "parciais/header.html" %}
8     {% include 'parciais/busca.html' %}
9     <!-- Verificar marcador -->
10    <main-content-container>
11        <div class="main-content-list">
12            {% include 'parciais/receitas.html' %}
13            {% include 'parciais/receitas.html' %}
14            {% include 'parciais/receitas.html' %}
15        </main-content-container>
16
17    <!-- Fecha o body do documento -->
18 </body>
19
20 <!-- Fecha o documento HTML -->
21
22 </html>
```

Django – Rodapé da página

Criar um arquivo chamado *rodape.html*

The screenshot shows a code editor with the Explorer sidebar on the left and the editor window on the right. The Explorer sidebar shows the project structure for 'PROJETODJANGOPY-MAIN', including folders like 'receitas', 'templates', and 'parciais'. The 'parciais' folder is expanded, showing files like 'busca.html', 'head.html', 'header.html', 'receitas.html', and 'rodape.html'. The editor window shows the content of 'rodape.html', which is highlighted by a red rectangle. The code defines a footer with a link to the SENAI Americana website and a copyright notice.

```
<footer class="main-footer" <div class="developer">
  <a href="https://sp.senai.br/unidade/americana/" target="_blank">
    Desenvolvido por turma FIC Python com framework - SENAI Americana
  </a>
</div>
<div class="copyright">
  &copy; 2025 Senai. Todos os direitos reservados.
</div>
</footer>
```

Below the code editor, a blue box with the text 'Incluir este código' (Include this code) has a large blue arrow pointing upwards towards the code editor window.

Django – Rodapé da página

No arquivo *home.html*, incluir o arquivo *rodape.html*

```
receitas > templates > pages > home.html > body
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS
   tags) -->
2  {% include 'parciais/head.html' %}
3  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4
5  <body>
6      <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7      {% include "parciais/header.html" %}
8      {% include 'parciais/busca.html' %}
9      <!-- Verificar marcador -->
10     <main-content-container>
11         <div class="main-content-list">
12             {% include 'parciais/receitas.html' %}
13             {% include 'parciais/receitas.html' %}
14             {% include 'parciais/receitas.html' %}
15         </main-content-container>
16         <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
17         {% include "parciais/rodape.html" %}
18
19     <!-- Fecha o body do documento -->
20 </body>
21
22 <!-- Fecha o documento HTML -->
23
```


Django – Rodapé da página

No arquivo *head.html*, incluir o código a seguir

```
.main-footer {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: space-between;  
    background-color: #13141f;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    margin-top: 4rem;  
    width: 95vw;  
    left: 50%;  
    right: 50%;  
}  
  
.main-footer a {  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    transition: all 0.3s ease-in-out;  
}  
  
.main-footer a:hover {  
    text-decoration: underline;  
    filter: brightness(1.2);  
}  
</style>  
</head>
```

Resultado



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br