



SENAI


Começando o site

Resultado esperado



Django – Organizando o código

Deixar o código assim:



Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ...

EXPLORADOR


PROJETODJANGOPY

- projeto
- receitas
 - __pycache__
 - migrations
 - templates
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - urls.py
 - views.py
- venv
- .gitignore
- codigoTeste.html
- db.sqlite3
- manage.py

receitas > views.py > ...

```

1 from django.shortcuts import render
2 from django.http import HttpResponse
3
4 # Create your views here.
5 def home(request):
6     return render(request, 'home.html', context={
7         'nome': 'Receitas Django'
8     })
9
  
```



Arquivo Editar Seleção Ver Acessar ...

ProjetoDjangoPY

EXPLORADOR

PROJETODJANGOPY

- projeto
- receitas
 - __pycache__
 - migrations
 - templates
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - urls.py
 - views.py
- venv

receitas > urls.py > ...

```

1 from django.urls import path
2 from receitas.views import home
3
4 urlpatterns = [
5     path('', home),
6 ]
  
```


HTML – Inserir fonte e ícones

Colocar no código HTML 3 marcadores de fontes e ícones para o HTML

```

home.html M x Configurações
receitas > templates > home.html > html > head > link
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
7   <title>Receitas do Senai</title>
8
9   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
font-awesome/7.0.1/css/fontawesome.min.css"
10     integrity="sha512-M5Kq4YVQrjg5c2wsZSn27Dkfm/
2ALfxmun0vUE3mPiJyK53hQBHYCVAtvMYEC7ZXmYLg8DVG4tF8gD27WmDbsg=="
11     crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
12
13   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
font-awesome/7.0.1/css/solid.min.css"
14     integrity="sha512-EHa6vH03/Ty92WahM0/tet1Qicl76zihDCKBnFhN3kFGQkC+mc86d7V
+6y2ypiLbk3h0beZAGdUpzfMcb06cMg=="
15     crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
16
17   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
18     integrity="sha512-WxpJXPm/Is1a/dzEdhdaoajpgizHQimaLGL/
QqUIAjiIhlQqlPQb1V9vkGs9+VzXD7rgI60+UsSKl4u5K36Ydw=="
19     crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
20
21 <style>


```



<https://cdnjs.com/libraries/font-awesome>

HTML – Colando o ícone na página

No código html, inserir `<i class="fa-solid fa-utensils"> </i>`



```

home.html M x Configurações
receitas > templates > home.html > html > body > h1 > i.fa-solid.fa-utensils
2  <html lang="pt-br">
4  <head>
13  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
15  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
17  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
18  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
19  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
20  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
    font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
21  <style>
22  </style>
23  </style>
24  </head>
25
26  <body>
27
28  <h1>
29  <i class="fa-solid fa-utensils"> </i>
30  Receitas do Senai
31  </h1>
32
33  </body>
34
35  </html>

```

Resultado

 **Receitas do Senai**

Django – Hyper text no cabeçalho

Inserir este trecho de código e teremos um hyper text

```

0
1 <style>
2 * {
3   padding: 0;
4   margin: 0;
5   box-sizing: border-box;
6 }
7
8 html {
9   font-size: 62.5%;
10 }
11
12 body {
13   font-size: 1.6rem;
14   /* 1.6 rem vale 16 pixels */
15 }
16
17 </style>
18 </head>

```

```

19
20 <body>
21
22   <header class="main-header-container">
23     <div class="main-header container">
24       <h1>
25         <a href="/">
26           <i class="fa-solid fa-utensils"> </i>
27           <span>Receitas do Senai</span>
28         </a>
29       </h1>
30     </div>
31   </header>
32
33 </body>
34
35 </html>

```

Resultado




Organizando os templates

Django – Organizando as pastas


Vamos criar duas pastas uma com o nome *pages* e a outra com o nome *parciais*

No arquivo *views.py* alterar o caminho do arquivo *home.html*




Django – Organizando as pastas

Na pasta *pages* vamos mover o arquivo *home.html* e na pasta *parciais* vamos criar o arquivo *head.html*



Django – Organizando os códigos html

Mover o código *head* do arquivo *home.html* para o arquivo *head.html*



The screenshot shows the VS Code interface with the file explorer on the left. The project structure is as follows:

- PROJETODJANGOPY
 - projeto
 - receitas
 - __pycache__
 - migrations
 - templates
 - pages
 - home.html
 - parciais
 - head.html
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - urls.py
 - views.py
 - venv

The main editor shows the content of `head.html` located at `receitas > templates > parciais > head.html`. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="pt-br">
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
7     <title>Receitas do Senai</title>
8
9     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/fontawesome.min.css"
10         integrity="sha512-MSKq4YVQrjg5c2wsZSn27Dkfm/2ALfxmun0vUE3mPi3yK53hQBHYCVAtvMYEC7ZXmYlg8DVG4tF8gD27WmDbsg=="
11         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
12
13     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/solid.min.css"
14         integrity="sha512-EHa6vH03/Ty92WahM0/tet1Qic176zihDCKBnFhN3kFGQkC+mc86d7V+6y2ypILbk3h0beZAGdUpzFMcb06cMg=="
15         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
16
17     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
18         integrity="sha512-WxpJXPm/Is1a/dzEdhdaajpgizHQimaLGL/QqUIAjIih1Qq1PQb1V9vkGs9+VzXD7rgI60+UsSK14u5K36Ydw=="
19         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
20
21     <style>
22         *{
23             padding: 0;
24             margin: 0;
25             box-sizing: border-box;
26         }
27
28         html{
29             font-size: 62.5%;
30         }
31
32         body{
33             font-size: 1.6rem;
34             /* 1.6 rem vale 16 pixels */
35         }
36     </style>
37 </head>
```



The screenshot shows the VS Code interface with the file explorer on the left. The project structure is as follows:

- PROJETODJANGOPY
 - projeto
 - receitas
 - __pycache__
 - migrations
 - templates
 - pages
 - home.html
 - parciais
 - head.html
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - urls.py
 - views.py
 - venv

The main editor shows the content of `home.html` located at `receitas > templates > pages > home.html`. The code is as follows:

```
1 <body>
2
3     <header class="main-header-container">
4         <div class="main-header-container">
5             <h1>
6                 <a href="/">
7                     <i class="fa-solid fa-utensils"> </i>
8                     <span>Receitas do Senai</span>
9                 </a>
10             </h1>
11         </div>
12     </header>
13
14 </body>
15
16 </html>
```

Django – Organizando os códigos html

Como mudamos o caminho dos arquivos, a página apresenta erro! Isso ocorre por que o caminho do arquivo e preciso informação isso para o python

TemplateDoesNotExist at /

home.html

Request Method: GET

Request URL: http://127.0.0.1:8000/

Django Version: 5.2.7

Exception Type: TemplateDoesNotExist

Exception Value: home.html

Exception Location: f:\Senai\2025 - 2\FIC\Python como framework\ProjetoDjangoPY\venv\Lib\site-packages\django\template\loader.py, line 19, in get_template

Raised during: receitas.views.home

Python Executable: f:\Senai\2025 - 2\FIC\Python como framework\ProjetoDjangoPY\venv\Scripts\python.exe

Python Version: 3.13.1

Python Path: ['F:\\Senai\\2025 - 2\\FIC\\Python como framework\\ProjetoDjangoPY',
'c:\\Users\\Professor\\.vscode\\extensions\\ms-python.debugpy-2025.14.1-win32-x64\\bundled\\libs\\debugpy_vendored\\pydevd',
'C:\\Users\\Professor\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313\\python313.zip',
'C:\\Users\\Professor\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313\\DLLs',
'C:\\Users\\Professor\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313\\Lib',
'C:\\Users\\Professor\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313',
'f:\\Senai\\2025 - 2\\FIC\\Python como framework\\ProjetoDjangoPY\\venv',
'f:\\Senai\\2025 - 2\\FIC\\Python como 'framework\\ProjetoDjangoPY\\venv\\Lib\\site-packages']

Server time: Mon, 27 Oct 2025 21:01:25 +0000

Django – Organizando os códigos html

Para arrumar temos que alterar o código conforme a seguir

```

dj home.html M  settings.py  views.py  dj head.html
receitas > views.py > ...
1  from django.shortcuts import render
2  from django.http import HttpResponse
3
4  # Create your views here.
5  def home(request):
6      return render(request, 'pages/home.html', context={
7          'nome': 'Receitas com Django'
8      })
9

```

```

dj home.html M  settings.py  views.py  dj head.html
receitas > templates > pages > dj home.html
1  {% include 'parciais/head.html' %}
2
3  <body>
4
5      <header class="main-header-container">
6          <div class="main-header container">
7              <h1>
8                  <a href="/">
9                      <i class="fa-solid fa-utensils"> </i>
10                     <span>Receitas do Senai</span>
11                 </a>
12             </h1>
13         </div>
14     </header>
15
16 </body>

```


Django – Continuando editando o estilo da page

Ir no código head.html e realizar as seguintes alterações



```
EXPLORADOR
PROJETODJANGOPY
  projeto
  receitas
  __pycache__
  migrations
  templates
    pages
      dj home.html
    parciais
      __init__.py
      admin.py
      apps.py
      models.py
      tests.py
      urls.py
      views.py
  venv
  .gitignore
  codigoTeste.html
  db.sqlite3

receitas > templates > parciais > head.html > html > head > style > .main-header-container
2  <html lang="pt-br">
4  <head>
21    <style>
28      html {
30      ...
31    }
32    body {
33    ...
34      font-size: 1.6rem;
35      /* 1.6 rem vale 16 pixels */
36    }
37
38    .main-header-container {
39      background-color: #13141f;
40      padding: 2rem 0;
41      margin-bottom: 4rem;
42    }
43  </style>
44  </head>
```

Django – Continuando editando o estilo da page

Ir no código head.html e realizar as seguintes alterações

The screenshot shows the VS Code interface with the Django project structure on the left. The 'templates' folder is expanded, and 'pages' is selected, showing 'home.html'. The main editor displays the 'head.html' file. The file content is as follows:

```
2 <html Lang="pt-br">
4 <head>
21 <style>
28   html {
30     ...
31   }
32   body {
33     ...
34     font-size: 1.6rem;
35     /* 1.6 rem vale 16 pixels */
36   }
37   .main-header-container {
38     background-color: #13141f;
39     padding: 2rem 0;
40     margin-bottom: 4rem;
41   }
42 }
43 </style>
44 </head>
```

The 'home.html' file in the Explorer and the 'head.html' file in the Editor are highlighted with red boxes.

The screenshot shows the 'head.html' file in the VS Code editor. The file content is as follows:

```
2 <html Lang="pt-br">
4 <head>
21 <style>
31   body {
32     ...
33     font-size: 1.6rem;
34     /* 1.6 rem vale 16 pixels */
35     font-family: sans-serif
36   }
37   .container {
38     /* Este background serve para ver o container na página; */
39     /* background: red; */
40     max-width: 1440px;
41     margin: 0 auto;
42   }
43   .main-header-container {
44     background-color: #13141f;
45     padding: 2rem 0;
46     margin-bottom: 4rem;
47   }
48 }
49 </style>
50 </head>
```

Django – Continuando editando o estilo da page

No código *home.html* inserir a classe no marcador



```
receitas > templates > pages > dj home.html
1  {% include 'parciais/head.html' %}
2
3  <body>
4
5      <header class="main-header-container">
6          <div class="main-header container">
7              <h1>
8                  <a class="main-logo" href="/">
9                      <i class="fa-solid fa-utensils"> </i>
10                     <span>Receitas do Senai</span>
11                 </a>
12             </h1>
13         </div>
14     </header>
15
16 </body>
17
18 </html>
```



Django – Continuando editando o estilo da page

No código *home.html* o seguinte código

```
home.html M x head.html M
receitas > templates > pages > dj home.html
1 {% include 'parciais/head.html' %}
2
3 <body>
4
5     <header class="main-header-container">
6         <div class="main-header-container">
7             <h1>
8                 <a class="main-logo" href="/">
9                     <i class="fa-solid fa-utensils main-logo-icon"> </i>
10                    <span class="main-logo-text">Receitas do Senai</span>
11                </a>
12            </h1>
13        </div>
14    </header>
15
16 </body>
17
18 </html>
```

Django – Continuando editando o estilo da page

No código *head.html* o seguinte código (verificar anotações)




```
receitas > templates > parciais > head.html > html > head > style > .container
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="utf-8" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
7      <title>Receitas do Senai</title>
8
9      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/fontawesome.min.css"
10         integrity="sha512-M5Kq4YVQrjg5c2wsZSn27Dkfm/2ALfxmun0vUE3mPiJyK53hQBHYCVAtvMYEC7ZXmYLg8DVG4tF8gD27WmDbsg=="
11         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
12
13     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/solid.min.css"
14         integrity="sha512-EHa6vH03/Ty92WahM0/tet1Qic176zihDCkBNfHn3kFGQkC+mc86d7V+6y2ypilbk3h0beZAGdUpzfMcb06cMg=="
15         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
16
17     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
18         integrity="sha512-WxpJXPm/Is1a/dzEdhdaoajpgizHQimaLGL/QqUIAjIihlQqlPQb1V9vkGs9+VzXD7rgI60+UsSKl4u5K36Ydw=="
19         crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
20
21     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
22     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
23     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">
24
25     <style>
26         * {
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS SPELL CHECKER

Filtrar (por exemplo, texto, **/...)

Não foi detectado nenhum problema no workspace.



django


Buscador

Resultado esperado



Django – Organizando as pastas


Vamos criar o arquivo *header.html* dentro da pasta parciais



Django – Código header

Dentro do arquivo *header.html* inserir o código a seguir e no arquivo *home.html* inserir o código

a seguir




The screenshot shows the Django template editor with three tabs: `home.html`, `header.html`, and `head.html`. The `home.html` file is selected, showing the breadcrumb `receitas > templates > pages > home.html`. The code in the editor is as follows:

```

1  {% include 'parciais/head.html' %}
2
3  <body>
4
5      {% include "parciais/header.html" %}
6
7  </body>
8
9  </html>

```

A blue arrow points from the text "a seguir" to the `{% include 'parciais/head.html' %}` line in the code.



The screenshot shows the Django template editor with three tabs: `home.html`, `header.html`, and `head.html`. The `header.html` file is selected, showing the breadcrumb `receitas > templates > parciais > header.html`. The code in the editor is as follows:

```


1  <header class="main-header-container">
2      <div class="main-header-container">
3          <h1>
4              <a class="main-logo" href="/">
5                  <i class="fa-solid fa-utensils main-logo-icon"> </i>
6                  <span class="main-logo-text">Receitas do Senai</span>
7              </a>
8          </h1>
9      </div>
10 </header>

```

A blue arrow points from the text "a seguir" to the `<a class="main-logo" href="/">` line in the code.

Django – Background página

Dentro do arquivo *head.html* no marcador *body* inserir o background conforme imagem




The screenshot shows a code editor with a dark theme. On the left is the 'EXPLORADOR' (Explorer) pane showing the project structure for 'PROJETODJANGOPY'. The structure includes a 'projetos' folder, a 'receitas' folder, and a 'templates' folder. Inside 'templates', there are 'pages' and 'parciais' subfolders. The 'pages' folder contains 'home.html' (marked with 'M') and 'header.html' (marked with 'U'). The 'parciais' folder contains 'head.html' (marked with 'M'). The 'head.html' file is selected and its content is displayed in the main editor pane. The content of 'head.html' is as follows:

```
2 <html lang="pt-br">
4 <head>
25 <style>
26     * {
30         ...
31     }
32     html {
33         font-size: 62.5%;
34     }
35
36     body {
37
38         font-size: 1.6rem;
39         /* 1.6 rem vale 16 pixels */
40         font-family: sans-serif;
41         background: #rgb(215, 215, 215);
42     }
43
44     h1,
```


Django – Background página

Dentro do arquivo *head.html* no marcador *body* inserir o background conforme imagem



Django – Buscador

Dentro do arquivo *home.html* no marcador *body* inserir o código a seguir



```
1  {% include 'parciais/head.html' %}
2
3  <body>
4      {% include "parciais/header.html" %}
5      <div class="search-container container">
6          <form class="search-form" action="/" name="search" method="get">
7              <input class="search-input" type="text" name="q" placeholder="Buscar receitas...">
8              <button class="search-button" type="submit">
9                  <i class="fas fa-search"></i>
10             </button>
11         </form>
12     </div>
13 </body>
14
15 </html>
```

Django – Buscador

Dentro do arquivo *head.html* no css inserir o código a seguir (verificar anotações)

```
81 }
82
83 .search-form {
84     border: 0.5rem solid #ccc;
85     max-width: 50rem;
86     margin: 0 auto;
87     border-radius: 1rem;
88     position: relative;
89     transition: all 0.3s ease-in-out;
90 }
91
92 .search-input,
93 .search-button {
94     border: none;
95     background: none;
96     outline: none;
97     padding: 1rem;
98 }
99
100 .search-input {
101     width: 100%;
102     font-size: 1.6rem;
103     padding-right: 4rem;
104 }
105
106 .search-button {
107     position: absolute;
108     top: 0;
109     right: 0;
110 }
111
112 .search-button:focus {
113     outline: 1px solid #13141f;
114     background: rgba(0, 0, 0, 0.05);
115 }
116
117 .search-form:focus-within,
118 .search-button {
119     border-color: #13141f;
120     background-color: white;
121 }
122 </style>
123 </head>
```

nggo

Buscador desativado



Buscador ativado



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br