LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nayla Nur Elsyada (2509106070)

Kelas (B2’25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan:

1. Mulai, Memulai program.
2. Deklarasi variabel
   - Nama, guna menginput username user
   - Nim, guna menginput password user
   - Percobaan & Maksimal, guna batas maksimum gagal login
3. while true
   if
   input
   - ”Silahkan isi nama anda”, User mengisi nama
   - “Silahkan isi NIM anda”, User mengisi NIM

   else, guna login ulang jika gagal login

4. while true
   - if pilihan, guna menentukan pilihan user
   - if, elif opsi, guna memilih opsi pilihan tiket

5. Else

Tampilkan “Silahkan coba lagi!”

6. End

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat guna pembayaran langganan pada aplikasi musik agar user bisa mendengarkan musik sepuasnya tanpa gangguan apapun.

3. Source Code

3.1 Fitur Input Data

Fitur ini digunakan untuk mengisi data pengguna

```
while True:
    if percobaan<3:
        username = input("Masukkan Nama Anda: ")
        password = (input("Masukkan NIM Anda: "))

    if username == nama and password == nim:
        print("Berhasil Login!")
        break

    else:
        percobaan += 1
        sisapercobaan = maksimal-percobaan
        if sisapercobaan >0:
            print(f"Login Gagal! Batas percobaan {3 - percobaan}")
        else :
            print("Anda telah mencapai batas percobaan, Silahkan coba lagi
lain kali!")
            exit()
```

3.2 Fitur Deklarasi Variabel

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data

```
nama = "nayla nur"
nim = "2509106070"
percobaan = 0
maksimal = 3
```

```
#harga tiket
reguler = 50000
VIP = 100000
VVIP = 150000
```

3.3 Fitur While True-If - elif - else

Fitur ini digunakan untuk memberi pilihan pada user guna memilih opsi tiket bioskop.

```
while True:
    if percobaan<3:
        username = input("Masukkan Nama Anda: ")
        password = (input("Masukkan NIM Anda: "))

    if username == nama and password == nim:
        print("Berhasil Login!")
        break

    else:
        percobaan += 1
        sisapercobaan = maksimal-percobaan
        if sisapercobaan >0:
            print(f"Login Gagal! Batas percobaan {3 - percobaan}")
        else :
            print("Anda telah mencapai batas percobaan, Silahkan coba lagi
lain kali!")
            exit()
pilihan = (input("\n Apakah anda ingin membeli tiket bioskop? "))
```

```
while True:
    if pilihan == "ya":
        print ("Berikut adalah pilihan tiket bioskop XX0: ")
    print ("1. Reguler")
    print("2. VIP")
    print("3. VVIP")
    opsi=input ("Pilih Opsi Tiket Anda! ")

    if opsi == "reguler":
        print (f"Tiket Reguler dengan harga: Rp {int(reguler)} /tiket")
        hargaTiket = 50000
        jumlahTiket = int(input("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli:
```

```
"))
        totalHarga = 0
        for i in range(jumlahTiket):
            totalHarga += hargaTiket
            print ("Total harga yang harus anda bayar: ",totalHarga)
        if totalHarga >300000:
            diskon = totalHarga - (totalHarga*12/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 12%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >200000:
            diskon = (totalHarga*8/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 8%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >150000:
            print ("Selamat anda mendapatkan poster film eksklusif!")

        print ("=== Keterangan ===")
        print("Tiket = Reguler ")
        print(f"Jumlah Tiket = {int(jumlahTiket)}")
        print("Total Harga yang harus dibayar:",diskon)
        break
    elif opsi == "VIP":
        print (f"Tiket VIP dengan harga: Rp {int(VIP)} /tiket ")
        hargaTiket = 100000
        jumlahTiket = int(input("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli:
"))
        totalHarga = 0
        for i in range(jumlahTiket):
            totalHarga += hargaTiket
            print ("Total harga yang harus anda bayar: ",totalHarga)
        if totalHarga >300000:
            diskon = totalHarga - (totalHarga*12/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 12%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >200000:
            diskon = (totalHarga*8/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 8%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >150000:
            print ("Selamat anda mendapatkan poster film eksklusif!")

        print ("=== Keterangan ===")
        print("Tiket = VIP ")
        print(f"Jumlah Tiket = {int(jumlahTiket)}")
        print("Total Harga yang harus dibayar:",diskon)
```

```
        break
    elif opsi == "VVIP":
        print (f"Tiket VVIP dengan harga: {int(VVIP)} /tiket")
        hargaTiket = 150000
        jumlahTiket = int(input("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli:
"))
        totalHarga = 0
        for i in range(jumlahTiket):
            totalHarga += hargaTiket
            print ("Total harga yang harus anda bayar: ",totalHarga)
        if totalHarga >300000:
            diskon = totalHarga - (totalHarga*12/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 12%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >200000:
            diskon = (totalHarga*8/100)
            print ("Selamat anda mendapatkan diskon 8%, menjadi", diskon)
        elif totalHarga >150000:
            print ("Selamat anda mendapatkan poster film eksklusif!")

        print ("=== Keterangan ===")
        print("Tiket = VVIP ")
        print(f"Jumlah Tiket = {int(jumlahTiket)}")
        print("Total Harga yang harus dibayar:",diskon)
    else:
        print ("Silahkan coba lagi!")

else:
    print("Silahkan Coba Lagi!")
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Nama Anda: nayla nur
Masukkan NIM Anda: 2509106070
Berhasil Login!

 Apakah anda ingin membeli tiket bioskop? ya
Berikut adalah pilihan tiket bioskop XX0:
1. Reguler
2. VIP
3. VVIP
Pilih Opsi Tiket Anda! VIP
Tiket VIP dengan harga: Rp 100000 /tiket
Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: 6
Total harga yang harus anda bayar:  100000
Total harga yang harus anda bayar:  200000
Total harga yang harus anda bayar:  300000
Total harga yang harus anda bayar:  400000
Total harga yang harus anda bayar:  500000
Total harga yang harus anda bayar:  600000
Selamat anda mendapatkan diskon 12%, menjadi 528000.0
=== Keterangan ===
Tiket = VIP
Jumlah Tiket = 6
Total Harga yang harus dibayar: 528000.0
```

Gambar 4.1 Hasil Output Python

```
Masukkan Nama Anda: inay
Masukkan NIM Anda: 27106078
Login Gagal! Batas percobaan 2
Masukkan Nama Anda: naysa
Masukkan NIM Anda: 2310706080
Login Gagal! Batas percobaan 1
Masukkan Nama Anda: rafa
Masukkan NIM Anda: 25107080
Anda telah mencapai batas percobaan, Silahkan coba lagi lain kali!
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25>
```

Gambar 4.2 Hasil Output Python

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

perintah dasar Git yang digunakan untuk membuat repositori Git baru atau menginisialisasi direktori yang sudah ada sebagai repositori Git. Perintah ini menciptakan sebuah direktori tersembunyi bernama .git di dalam proyek Anda, yang berisi semua data, konfigurasi, dan riwayat yang diperlukan oleh Git untuk melacak perubahan.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS-GK/Documents/PRAKTIKU
M_APD_B2'25/.git/
```

Gambar 5.1 git init

5.2 GIT Add

Fungsi git add adalah untuk memindahkan perubahan dari direktori kerja (working directory) ke area staging (staging area), yang merupakan langkah awal untuk mempersiapkan berkas agar dimasukkan ke dalam commit berikutnya dalam repositori Git.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git add .
```

Gambar 5.2 git add

5.3 GIT Commit

Fungsi git commit adalah untuk menyimpan "snapshot" atau rekam jejak perubahan yang telah Anda buat pada proyek Anda dan menyimpannya ke dalam riwayat repositori Git. Setiap kali Anda melakukan commit, Git akan menyimpan perubahan tersebut beserta informasi tentang siapa yang membuat perubahan, kapan, dan catatan singkat mengenai perubahan tersebut, menciptakan titik penyimpanan yang dapat Anda temukan kembali di masa mendatang.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git commit -m "2509106070
_NAYLANURELSYADA_PT_4"
[main 8a4f756] 2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_4
```

Gambar 5.3 git commit

5.4 GIT Remote

Fungsi git remote adalah perintah Git yang digunakan untuk mengelola koneksi antara repositori lokal (di komputer Anda) dan repositori jarak jauh (di server, seperti GitHub). Ini memungkinkan Anda untuk menampilkan, menambahkan, menghapus, atau mengubah URL repositori jarak jauh yang digunakan untuk berkolaborasi dengan tim, membagikan kode, dan menyinkronkan perubahan dengan repositori pusat.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git remote add origin htt
ps://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25>
```

Gambar 5.4 git remote

5.5 GIT Push

Fungsi git push adalah untuk mengunggah (mendorong) commit atau perubahan yang telah dibuat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh, seperti repositori di GitHub atau GitLab. Tujuan utamanya adalah membagikan kode Anda kepada tim, menyimpannya sebagai cadangan, dan memungkinkan kolaborasi.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git push -f origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.88 KiB | 482.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25.git
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.88 KiB | 482.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25.git
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25.git
 + eaad8f7...5a62d75 main -> main (forced update)
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS-GK/Documents/PRAKTIKU
M_APD_B2'25/.git/
```

Gambar 5.5 git push