

Algoritma - fidur

1. mulai

2. naik ke tempat fidur

3. memendurkan mata

4. fidur


5. selesai

Flowchart - fidur

(mulai)



[naik ke tempat fidur]



[memendurkan mata]



[fidur]



(selesai)

pseudo code

program fidur

start

naik ke tempat fidur ()


memendurkan mata ()

fidur ()

Algoritma - bangun tidur

1. mulai
2. membuka mata
3. duduk
4. bangun dari tempat tidur
5. selesai

flow chart



pseudo code

program bangun tidur

```
start  
menyambangi mata ()  
duduk ()  
bangun dari kasur ()  
end
```

Algoritma - merakit batu

1. mulai

2. ambil batu

3. paku batu

4. rapikan batu

5. selesai

Flowchart

(mulai)



[ambil batu]



[paku batu]



[rapikan batu]



(selesai)

pseudocode

program merakit batu

Start

Ambil batu ()

paku batu ()


rapikan batu ()

End

Algoritma - Sarapan

1. mulai
2. Siapkan makanan dan minuman
3. Makan sampai habis
4. bersihkan piring / meja
5. selesai

Flowchart



pseudocode

program Sarapan

Start

Siapkan makanan ()

Makan ()

bersihkan piring ()

End

Algoritma - Sekolah

1. mulai

2. Siapkan bus dan sepatu

3. berangkat

4. Sampai di sekolah

5. selesai

Flowchart

(mulai)



[Siapkan peralatan]



[berangkat]



[Sampai]



(Selesai)

pseudo code

Start

Siapkan perlengkapan ()

berangkat ke sekolah ()

Sampai di sekolah ()

End

pendekatan Straight

Algoritma = langkah langkah urut

Flowchart = langkah langkah dalam bentuk simbol

Pseudo code = penulisan algoritma mirip kode program

C# tider

using System;

class program

{

static void main()

{

// tider

Console.WriteLine("waktu ke tempat tider");

Console.WriteLine("menerima waktu");

Console.WriteLine("tider");

}

}

C# bangun tiger

using System;

class program

{

static void main ()

{

// bangun tiger

Console.WriteLine ("menakan mata");

Console.WriteLine ("melompat terpot tiger");

Console.WriteLine ("bangun dari pasir");

}

}

C# membuat batu

using System;

class Program

{

static void main ()

{

// membuat batu

Console.WriteLine ("carbol batu");

Console.WriteLine ("paket batu");

Console.WriteLine ("tupukan batu");

}

}

~~}~~

C# Script

using System;

class Program

{

static void main ()

{

// Scraper

Console.WriteLine("ambil data");

Console.WriteLine("lakukan scraping");

Console.WriteLine("berikan perintah");

}

}

C# Sekolah

using System;

class program

{

static void main ()

{

// pergi ke sekolah

Console.WriteLine ("Siapkan bekal");

Console.WriteLine ("Berangkat ke sekolah");

Console.WriteLine ("Sapu disekolah");

}

}