FrescoGO! (versão 1.11)

Fresco GO! é um marcador eletrônico semiautomático para treinamento e competições de Frescobol.

O aparelho marcador contém dois botões de marcação: um para o atleta à esquerda e um para o atleta à direita. A marcação é feita por um juiz, que pressiona o botão correspondente ao atleta toda vez que ele acerta a bola. Com base em uma distância previamente estabelecida e o tempo decorrido entre dois golpes consecutivos, o aparelho calcula a velocidade média atingida pela bola a cada troca. O botão do meio sinaliza início de sequência, queda de bola, fim de apresentação, etc. Também há uma entrada USB para visualização do placar e um saída para som para sinalizar os golpes.



Figure 1: Foto do marcador

- Links do projeto:
 - Site: https://github.com/frescogo/frescogo
 - E-mail: go.frescobol@gmail.com

 - Licença: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pt_BR

O projeto eletrônico, o software e a regra são de domínio público, podendo ser usados, copiados e modificados livremente.

Regra de Pontuação

Configuração sugerida:

- Tempo: 180s cronometrados (3 minutos)
- Distância: 750cm (7.5 metros)

Quesitos de pontuação:

• Volume:

- A velocidade de cada golpe efetuado por um atleta é elevada ao quadrado, dividida por 100 e somada ao total do atleta. Não há velocidade mínima. Exemplos:
 - 30 kmh vale **09 pontos**: 30x30/100 = 900/100 = 9
 - 40 kmh vale 16 pontos: $40 \times 40 / 100 = 1600 / 100 = 16$.
 - 50 kmh vale 25 pontos: $50 \times 50 / 100 = 2500 / 100 = 25$.
 - 60 kmh vale 36 pontos: $60 \times 60 / 100 = 3600 / 100 = 36$.
 - 70 kmh vale 49 pontos: 70x70/100 = 4900/100 = 49.
 - 80 kmh vale **64 pontos**: 80x80/100 = 6400/100 = 64.
 - 90 kmh vale 81 pontos: 90x90/100 = 8100/100 = 81.

• Máximas:

- A média dos 7 golpes mais velozes batidos à **direita** e à **esquerda** do corpo do atleta é contabilizada conforme a fórmula de *Volume* e ainda é multiplicada por 21 antes de ser somada ao seu total. Exemplo:
 - Os golpes mais velozes de um dos atletas foram os seguintes:
 - A sua direita: 87, 85, 83, 82, 75, 75, 73, 70, 69, ...
 - A sua esquerda: **52, 50, 50, 49, 44, 35, 0, 0**, 0, ...
 - A média dos 7 golpes mais velozes de direita foi de 80 kmh ((87+85+83+82+75+75+73)/7 = 80), somando 64x21 = 1344 pontos.
 - A média dos 7 golpes mais velozes de esquerda foi de 40 kmh ((52+50+50+49+44+35+0)/7 = 40), somando 16x21 = 336 pontos.
 - Esse atleta vai então obter 1680 pontos de Máximas que ainda serão somados aos seus pontos de Volume.
- OBS.: Tipicamente, golpes à direita são executados de *forehand* e golpes à esquerda de *backhand* (considerando um jogador destro). No entanto, qualquer qualidade de golpe é válida, inclusive trocando a raquete de mão.

• Equilíbrio:

- A pontuação da dupla será a média de pontos entre os dois atletas.
- Se o atleta que pontuou menos estiver abaixo de 90% dessa média, então a pontuação da dupla será o menor valor.
- Mais precisamente, a pontuação será o menor valor entre a média dos dois e 110% do que pontuou menos:
 - MIN((A1+A2)/2, MIN(A1,A2)x1.1)
 - Ex., se os atletas pontuaram 4000 e 5000 pontos, pega-se a média ((5000+4000)/2 = 4500) e 110% do menor (4000x110% = 4400). A pontuação de equilíbrio será o menor entre os dois valores (4500 vs 4400): 4400 pontos.

• Continuidade:

- Cada queda subtrai 3% da pontuação final da dupla. Exemplo:
 - Com 5 quedas, a dupla perderá 15% dos pontos, ou seja, se ela pontuou 4400 após o equilíbrio, a pontuação final será de **3740** pontos (4400x85%).

- Os dois últimos golpes antes da queda também são desconsiderados.
- A apresentação é encerrada sumariamente na 18a queda.

Fluxo da Apresentação

- Um som agudo longo indica que a uma nova apresentação irá começar.
- Um som agudo indica que o atleta pode sacar.
- Após o saque, o juiz pressiona o botão correspondente a cada atleta toda vez que ele acerta a bola. O tempo só passa quando o botão é pressionado.
- Um som identifica a faixa de velocidade do golpe anterior:
 - < 40 kmh: som simples grave
 - \bullet < 50 kmh: som simples médio
 - < 60 kmh: som simples agudo
 - < 70 kmh: som duplo grave
 - < 80 kmh: som duplo médio
 - < 90 kmh: som duplo agudo
 - >= 90 kmh: som duplo muito agudo
- Um golpe do lado não preferencial do atleta acompanha um som grave (após o som correspondente à velocidade).
- Quando a apresentação está desequilibrada, os ataques do atleta que mais pontuou acompanham um som grave.
- Quando a bola cai, o juiz pressiona o botão de queda que emite um som característico.
- Os dois últimos golpes são ignorados e o tempo volta ao momento do último golpe considerado (i.e., um ataque tem que ser defendido e depois confirmado pelo próprio atacante).
- O juiz então pressiona o botão que habilita o saque e o fluxo reinicia.
- Um som agudo é emitido a cada 1 minuto e também quando faltam 30, 10, e 5 segundos para a apresentação terminar.
- A apresentação termina após 3 minutos cronometrados ou após a 18a queda. Um som grave longo indica que a apresentação terminou.
- Ao fim da apresentação, é gerado um relatório com todas as medições de golpes.

Formatação do Resultado

A seguir são explicados os formatos de exibição do resultado da apresentação.

• Placar (a cada sequencia)	
Joao / Maria	<pre>< nome dos atletas</pre>

```
TOTAL ..... 604 pts
                                               <-- total de pontos
Tempo ..... 19630ms (-160s)
                                               <-- tempo passado e restante
Quedas ..... 5
                                               <-- número de quedas
Golpes ..... 28
                                               <-- quantidade de golpes
Ritmo ..... 46/48 kmh
                                               <-- ritmo em km/h (média simples/quadrática)
Juiz ..... Arnaldo
                                               <-- nome do juiz
                                               <-- total do atleta à esquerda
   Joao: 1024 pts
 esq [ 39 36 36 36 34 33 31 ] => 35 kmh <-- 7 golpes de esquerda mais fortes => méd:
 dir [ 65 56 55 54 52 51 50 ] => 54 kmh <-- 7 golpes de direita mais fortes => méd:
  Maria: 646 pts
                                               <-- total do atleta à direita
 esq [ 67 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ ] \Rightarrow 9 \ kmh <-- 7 \ golpes de esquerda mais fortes <math>\Rightarrow méd:
 dir [ 71 67 65 64 64 57 36 ] => 60 km <-- 7 golpes de direita mais fortes => méd:
(v1101/750cm/180s/max=1,85/equ1/cont30/fim18/sens220) <-- configurações
  \-- versão do software
        \-- distância entre os ateltas
             \-- tempo máximo de apresentação
                     \-- pontuação de maximas (0=desligada, 1=ligada)
                        \-- velocidade máxima a detectar
                           \-- pontuação de equilíbrio
                                \-- desconto por queda (30 = 3.0%)
                                       \-- número máximo de quedas
                                             \-- sensibilidade do backhand (220ms)
  • Relatório (ao final da apresentação)
-- Sequencia 1 -----
                                       <-- Início da primeira sequência.
                                       <-- Maria efetuou o primeiro golpe.
           ****
                   ( 33 / 1089)
    800
                                       <-- João golpeou 800ms depois.
            440 (61 / 3721)
                                           A velocidade atingida foi de 33 kmh,
    820
                   ( 32 / 1024)
                                           somando 1089 pontos para Maria
            350
                   (77 / 5929)
                                           (10 pontos após a divisão por 100).
    790
                   ( 34 / 1156)
            930 ! (29 / 841)
                                     <-- João golpeou de esquerda (!).
                   (49 / 2401) <-- Maria golpeou 550ms depois.
    550
```

```
610
                   ( 44 / 1936)
                                         A velocidade atingida foi de 44 kmh,
    820
                   ( 32 / 1024)
                                         somando 1936 pontos para João
            360
                   (75 / 5625)
                                         (19 pontos após a divisão por 100).
    700
                   (38 / 1444)
            370
                                     <-- Queda.
    256
            195
                                      <-- Soma acumulada por João e por Maria
                                         (após a divisão por 100).
-- Sequencia XX -----
                                     <-- Outras sequências...
                                             <-- Volume e Máximas (esq/dir)
   Atleta Vol
                    Esq
                            Dir
                                 Total
Atleta ESQ: 297 +
                    201 +
                            525 = 1024 pts <-- Pontuação de João
Atleta DIR: 374 +
                    0 +
                            272 = 646 pts
                                             <-- Pontuação de Maria
Media ..... 835 pts
                                             <-- Média entre os dois
Equilibrio ... 124 (-)
                                             <-- Desconto de equilíbrio
Quedas ..... 106 (-)
                                             <-- Desconto de quedas
TOTAL ..... 604 pts
                                             <-- Pontuação final da dupla
```

Instruções para o Juiz

Ligação dos Cabos

- Celular (micro USB) -> Aparelho (mini USB)
 - É necessário um adaptador micro USB para USB
- Aparelho (PS2/AUX) -> Som (PS2/AUX)

Aparelho marcador:

- Nova apresentação:
 - Pressione o botão do meio e em seguida o da direita por 3 segundos.
 - Resposta: um som médio de dois segundos.
- Início de sequência:
 - Pressione o botão do meio por um segundo, até escutar um som.
 - Resposta: um som agudo de meio segundo.
- Golpes dos atletas:




Figure 2: Ligação dos Cabos


- Pressione o botão da esquerda ou direita quando, respectivamente, o atleta à esquerda ou à direita golpearem a bola. Se o golpe for um backhand (ou o lado não preferencial do atleta), o pressionamento deve ser um pouco mais demorado.
- Resposta: depende da velocidade (ver a seção "Fluxo da Apresentação").
- Queda de bola:
 - Pressione o botão do meio por um segundo, até escutar um som.
 - Resposta: três sons cada vez mais graves por meio segundo.
- Fim da apresentação:
 - Automático, quando o tempo do cronômetro expirar.
 - Resposta: um som grave por dois segundos.
- Desfazer última sequência:
 - Pressione o botão do meio e em seguida o da esquerda por 3 segundos.
 - Resposta: três sons cada vez mais agudos por meio segundo.
- Reconfiguração de fábrica:
 - Pressione o botão do meio e em seguida os da esquerda e direita por 3 segundos.
 - Resposta: um som médio de dois segundos.
 - Em princípio, esse procedimento nunca deverá ser necessário.


Aplicativo Android

- Instalação (apenas uma vez):
 - Instalar o app Serial USB Terminal (by Kai Morich).
 - https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_usb_terminal
- Configuração (apenas uma vez):
 - Tocar nas três barras paralelas no canto superior esquerdo e selecionar Settings.
 - Trocar Baud rate para 9600.
 - Trocar Font size para 10.
 - Trocar Font style para Monospace.
 - Desabilitar Show timestamps.
 - Trocar Buffer size para Unlimited.
 - Habilitar Clear input on send.
 - Habilitar Keep screen on when connected.









- Conexão (sempre que abrir o aplicativo):
 - Conectar o aparelho ao celular via cabo USB.
 - Tocar no ícone com dois cabos desconectados no centro superior direito da tela.
 - O ícone deve mudar para um com cabos conectados.
 - A área central do app deve exibir ${\tt Connected}$ to... e o placar da última apresentação.
- Comandos (durante as apresentações):
 - Digitar o comando completo na área de texto na base inferior e em seguida tocar no ícone com uma seta no canto inferior direito.
 - Exibição:
 - placar
 - exibe o placar da apresentação
 - relatorio
 - exibe o relatório completo da apresentação

- Ação:
 - reiniciar
 - reinicia a apresentação imediatamente
 - terminar
 - termina a apresentação imediatamente
 - desfazer
 - desconsidera por inteiro a sequência anterior
 - restaurar
 - restaura a configuração de fábrica
- Configuração da Apresentação:
 - tempo SEGS
 - altera o tempo total das apresentações para SEGS, que deve ser um número em segundos
 - Exemplo:
 - tempo 300
 - altera o tempo de apresentação para 5 minutos
 - distancia CMS
 - altera a distância das apresentações para CMS, que deve ser um número em centímetros
 - Exemplo:
 - distancia 800
 - altera a distância para 8 metros
 - maximas SIM/NAO
 - liga ou desliga a pontuação de máximas (nao=desligada, sim=ligada)
 - Exemplo:
 - maximas sim
 - habilita a pontuação de máximas
 - maxima VEL
 - altera a velocidade máxima a ser considerada para VEL, que deve ser um número em kmh (bolas acima de VEL serão consideradas como VEL)
 - Exemplo:
 - maxima 90
 - bolas acima de 90 kmh serão interpretadas como 90 kmh
 - equilibrio SIM/NAO
 - liga ou desliga a pontuação de equlíbrio (nao=desligada, sim=ligada)
 - Exemplo:
 - equilibrio nao
 - desabilita a pontuação de equilibrio
 - esquerda NOME
 - altera o nome do atleta à esquerda para NOME, que deve ter até 15 caracteres
 - Exemplo:
 - esquerda Maria

- altera o nome do atleta à esquerda para Maria
- direita NOME
 - altera o nome do atleta à direita para NOME, que deve ter até 15 caracteres
 - Exemplo:
 - direita Joao
 - altera o nome do atleta à direita para Joao
- Configuração do Aparelho:
 - juiz NOME
 - altera o nome do juiz para NOME, que deve ter até 15 caracteres
 - Exemplo:
 - juiz Arnaldo
 - altera o nome do juiz para Arnaldo
 - sensibilidade MS
 - altera o tempo mínimo para detectar um backhand para MS, que deve ser um número em milisegundos
 - Exemplo:
 - sensibilidade 180
 - altera a sensibilidade para 180 milisegundos
 - modo MODO
 - altera o modo de exibição para MODO, que deve ser cel ou pc
 - Exemplo:
 - modo pc
 - altera o modo de exibição para pc
- Envio de relatórios:
 - No aplicativo Serial USB Terminal:
 - Aguarde o término da apresentação
 - Aperte na lata de lixo no canto superior direito para apagar a tela
 - Digite relatorio
 - Aguarde o término da operação
 - Aperte nos 3 pontinhos no canto superior direito
 - Selecione Save Data
 - Vai aparecer uma mensagem tal como Saved serial_20190602_160522.txt
 - No WhatsApp:
 - Selecione o contato a enviar o relatório
 - Aperte no clipe para anexar um arquivo
 - Selecione Documento
 - Aperte em Procurar outros documentos...
 - Aperte nos 3 pontinhos no canto superior direito
 - Selecione Mostrar armazenamento interno
 - (Esse procedimento só é necessário uma vez)
 - Aperte nas 3 barrinhas no canto superior esquerdo
 - Selecione o modelo do seu celular, ex.: Moto E(4)
 - Selecione Android
 - Selecione data

- Selecione de.kai_morich.serial_usb_terminal
- Selecione files
- Selecione o arquivo a ser anexado, ex.: serial 20190602 160522.txt
- Selecione Enviar
 - Confirme

Perguntas e Respostas

- Qual é o objetivo desse projeto?
 - Oferecer uma maneira objetiva, simples e barata de avaliar apresentações de frescobol.
 - Estar disponível no maior número de arenas de frescobol que for possível.
 - Auxiliar no desenvolvimento técnico de atletas, estimular a formação de novos atletas e contribuir para o crescimento do Frescobol de competição.
- Como eu consigo um aparelho desses?
 - Entre em contato conosco por e-mail:
 - go.frescobol@gmail.com
- Esse aparelho é um radar? Como o aparelho mede a velocidade da bola?
 - O aparelho não é um radar e mede a velocidade de maneira aproximada:
 - Os atletas devem estar a uma distância fixa predeterminada.
 - O juiz deve pressionar o botão no momento exato dos golpes (ou o mais próximo possível).
 - O aparelho divide a distância pelo tempo entre dois golpes consecutivos para calcular a velocidade.
 - Exemplo: se os atletas estão a 8 metros de distância e em um momento a bola leva 1 segundo para se deslocar entre os dois, então a velocidade foi de 8m/s (29 kmh).
- Quais as desvantagens em relação ao radar?
 - A principal desvantagem é que a medição não é tão precisa pois os atletas se movimentam e o juiz inevitavelmente irá atrasar ou adiantar as medições.
 - OBS.: O radar também não é perfeito, tendo erro estimado entre +1/-2 kmh. Além disso, qualquer angulação entre a trajetória da bola e a posição do radar afeta negativamente as medições (ex., um ângulo de 25 graus diminui as medições em 10%).
 - \bullet Fonte: https://www.stalkerradar.com/stalker-speed-sensor/faq/stalker-speed-sensor-FAQ.shtml
- Tem alguma vantagem em relação ao radar?
 - Custo: Os componentes do aparelho somados custam menos de R\$50.
 O radar custa em torno de US\$1000 e não inclui o software para

frescobol.

- Licença de uso: Além do custo ser menor, não há nenhuma restrição legal sobre o uso do aparelho, software ou regra por terceiros.
- Infraestrutura: Além do aparelho, é necessário apenas um celular com um software gratuito (para obter o placar das apresentações) e uma caixa de som potente (de preferência com bateria interna). Não é necessário computador, ponto de luz elétrica, área protegida ou outros ajustes finos para a medição da apresentação. Essa simplicidade permite que múltiplas arenas funcionem ao mesmo tempo.
- Transparência das medições: Apesar de serem menos precisas, as medições são audíveis e qualquer erro grosseiro pode ser notado imediatamente. O radar só mede bolas acima de 40 kmh e não é possível identificar se as medições estão sempre corretas (o posicionamento dos atletas, vento e outros fatores externos podem afetar as medições).
- Verificabilidade das medições: Os atletas podem verificar/auditar se a pontuação final foi justa. As apresentações podem ser medidas por um aparelho igual durante as apresentações ou podem ser gravados para medição posterior pelo vídeo.
- Eu posso usar o marcador em competições? Quanto custa? A quem devo pedir permissão?
 - Não há nenhuma restrição de uso.
 - Não há custos.
 - Não é necessário pedir autorização. Não é nem mesmo necessário mencionar o nome do sistema ou autores.
- Como eu posso contribuir?
 - Adotando o sistema no dia a dia da sua arena.
 - Principalmente com atletas iniciantes.
 - Promovendo competições.
 - Produzindo vídeos.
 - Enviando os relatórios das apresentações para nós.
- Por quê as velocidades são elevadas ao quadrado?
 - Para bonificar os golpes mais potentes. Quanto maior a velocidade, maior ainda será o quadrado dela. Um golpe a 50 kmh vale 50x50=2500, uma a 70 kmh vale 70x70=4900, praticamente o dobro (25 vs 49 pontos, após a divisão por 100).
- Qual é o objetivo do quesito Máximas?
 - Ao bonificar os 7 golpes mais velozes tanto de esquerda quanto de direita, a regra incentiva que o atleta ataque acima do seu limite. Os 14 golpes correspondem a mais ou menos 10% dos ataques de um atleta em uma apresentação de 3 minutos. <!-
 - E por quê a regra não considera todos os 7 golpes mais velozes (no lugar de considerar apenas o 7o)?
 - Para minimizar a imprecisão da marcação do juiz. É possível que o juiz acelere a marcação de alguns golpes, mas é pouco provável

que isso afete sensivelmente a 7a bola mais veloz.

- Por quê algumas apresentações já iniciam com uma pontuação que eu não consigo zerar?
 - Quando a pontuação de Máximas está desligada (potencia nao), a regra assume um valor fixo de 50 kmh para todos os 7 golpes mais velozes de esquerda e de direita que já são contabilizados no início da apresentação.
 - Isso é feito para evitar os dois modos (ligado e desligado) fiquem com pontuações próximas. ->
- Tem como o juiz "roubar"?
 - Ao atrasar a marcação de um golpe "A", consequentemente o golpe "B" seguinte será adiantado. O golpe "A" terá a velocidade reduzida e o golpe "B" terá a velocidade aumentada. Como a regra usa o quadrado das velocidades, esse atraso e adiantamento (se forem sistemáticos) podem afetar a pontuação final.
- Tem como o atleta "roubar" ou "tirar vantagem" da regra?
 - O atleta pode projetar o corpo para frente e adiantar ao máximo os golpes para aumentar a medição das velocidades.