

API - INGRESS/A

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Projeto API Spring - INGRESS/A

PostagemController

deleteUsingDELETE

delete

DELETE

```
/postagens/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE \
  "///ingressa.herokuapp.com//postagens/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

getAllUsingGET

GetAll

GET

```
/postagens
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*"\\
ingressa.herokuapp.com/postagens"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}

▼ Postagem { {}

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema: ▼ Tema { {}

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

}

texto: string

titulo: string

usuario: ▼ Usuario { {}

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string (date)

descSobre: string minLength:5 maxLength:255

email: string

id: integer (int64)

nome: string

qtdPostagem: integer (int32)

senha: string minLength:8 maxLength:2147483647

usuarioEmpregador: boolean

}

}

]

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getByCargoUsingGET

GetByCargo

GET

/postagens/cargo/{cargo}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*" \
"/ingressa.herokuapp.com/postagens/cargo/{cargo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
cargo*	String <i>cargo</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}

▼ Postagem { {}

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema: ▼ Tema { {}

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

}

texto: string

titulo: string

usuario: ▼ Usuario { {}

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string (date)

descSobre: string minLength:5 maxLength:255

email: string

id: integer (int64)

nome: string

qtdPostagem: integer (int32)

senha: string minLength:8 maxLength:2147483647

usuarioEmpregador: boolean

}

}

]

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

getByIdUsingGET

GetById

GET

/postagens/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Accept: */*" \
"//ingressa.herokuapp.com//postagens/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Postagem { []

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema: ▼ Tema { []

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

}

texto: string

titulo: string

usuario: ▼ Usuario { []

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string (date)

descSobre: string minLength:5 maxLength:255

email: string

id: integer (int64)

nome: string

```
      qtdPostagem:      integer (int32)
      senha:            string minLength:8 maxLength:2147483647
      usuarioEmpregador: boolean
    }
  }
```

- Status: 201 - Objeto Criado!
- Status: 401 - Não Autorizado!
- Status: 403 - Proibido!
- Status: 404 - Não Encontrado!
- Status: 500 - Erro!

getByRegiaoUsingGET

GetByRegiao

GET

/postagens/regiao/{regiao}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*"\"
  "/ingressa.herokuapp.com/postagens/regiao/{regiao}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
regiao*	String <i>regiao</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}]

▼ Postagem { {} }

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema: ▼ Tema { {} }

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

```
id: integer (int64)
palavraChave: string maxLength:100
}
texto: string
titulo: string
usuario:
  ▼ Usuario { []
    Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador
    dataAniversario: string (date)
    descSobre: string minLength:5 maxLength:255
    email: string
    id: integer (int64)
    nome: string
    qtdPostagem: integer (int32)
    senha: string minLength:8 maxLength:2147483647
    usuarioEmpregador: boolean
  }
}
```

- Status: 201 - Objeto Criado!
- Status: 401 - Não Autorizado!
- Status: 403 - Proibido!
- Status: 404 - Não Encontrado!
- Status: 500 - Erro!

getByTituloUsingGET

GetByTitulo

GET

/postagens/titulo/{titulo}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*"
"//ingressa.herokuapp.com//postagens/titulo/{titulo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
titulo*	String <i>titulo</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ [ {}
  ▼ Postagem { {}
    Required: texto,titulo
    cargo:      string
    dataDePostagem: string (date-time)
    id:          integer (int64)
    qtCurtidas:  integer (int32)
    regiao:      string
    tema:        ▼ Tema { {}
                  area:      string maxLength:100
                  descricao:  string maxLength:100
                  id:         integer (int64)
                  palavraChave: string maxLength:100
                }
    texto:      string
    titulo:     string
    usuario:    ▼ Usuario { {}
                  Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador
                  dataAniversario:  string (date)
                  descSobre:        string minLength:5 maxLength:255
                  email:             string
                  id:                integer (int64)
                  nome:              string
                  qtdPostagem:       integer (int32)
                  senha:             string minLength:8 maxLength:2147483647
                  usuarioEmpregador: boolean
                }
  }
}
```

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

postUsingPOST

post

POST

/postagens

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
"//ingressa.herokuapp.com//postagens"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ Usuario { []</div><div>Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador</div><div><div>dataAniversario:</div><div>string (date)</div></div><div><div>descSobre:</div><div>string minLength:5 maxLength:255</div></div><div><div>email:</div><div>string</div></div><div><div>id:</div><div>integer (int64)</div></div><div><div>nome:</div><div>string</div></div><div><div>qtdPostagem:</div><div>integer (int32)</div></div><div><div>senha:</div><div>string minLength:8 maxLength:2147483647</div></div><div><div>usuarioEmpregador:</div><div>boolean</div></div></div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Usuario { []

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario:

string (date)

descSobre:

string minLength:5 maxLength:255

email:

string

id:

integer (int64)

nome:

string

qtdPostagem:

integer (int32)

senha:

string minLength:8 maxLength:2147483647

usuarioEmpregador:

boolean

putCurtirPostagemIdUsingPUT

putCurtirPostagemId

PUT

```
/postagens/curtir/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT\
-H "Accept: */*"
"//ingressa.herokuapp.com//postagens/curtir/{id}"
```


Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ Postagem { []
  Required: texto,titulo
  cargo:      string
  dataDePostagem: string (date-time)
  id:         integer (int64)
  qtCurtidas: integer (int32)
  regiao:     string
  tema:       ▼ Tema { []
    area:      string maxLength:100
    descricao: string maxLength:100
    id:        integer (int64)
    palavraChave: string maxLength:100
  }
  texto:      string
  titulo:     string
  usuario:    ▼ Usuario { []
    Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador
    dataAniversario:  string (date)
    descSobre:        string minLength:5 maxLength:255
    email:             string
    id:                integer (int64)
    nome:              string
    qtdPostagem:       integer (int32)
    senha:              string minLength:8 maxLength:2147483647
    usuarioEmpregador: boolean
  }
}
```

putDescurtirPostagemIdUsingPUT

putDescurtirPostagemId

PUT

/postagens/descurtir/{id}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
"http://ingressa.herokuapp.com/postagens/descurtir/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Postagem { }

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema:

▼ Tema { }

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

}

texto: string

titulo: string

usuario:

▼ Usuario { }

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string (date)

descSobre: string minLength:5 maxLength:255

email: string

id: integer (int64)

nome: string

qtdPostagem: integer (int32)

senha: string minLength:8 maxLength:2147483647

usuarioEmpregador: boolean

}

putUsingPUT

put

PUT

```
/postagens
```

[Curl](#)
[Java](#)
[Android](#)
[Obj-C](#)
[JavaScript](#)
[C#](#)
[PHP](#)
[Perl](#)
[Python](#)

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://ingressa.herokuapp.com/postagens"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ Postagem { []</div> <div>Required: texto,titulo</div> <div>cargo: string</div> <div>dataDePostagem: string (date-time)</div> <div>id: integer (int64)</div> <div>qtCurtidas: integer (int32)</div> <div>regiao: string</div> <div>tema: <div>▼ Tema { []</div> <div>area: string</div> <div>descricao: string</div> <div>id: integer</div> <div>palavraChave: string</div> </div>

texto: string

titulo: string

usuario:

▼ Usuario { []

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string

descSobre: string

email: string

id: integer

nome: string

qtdPostagem: integer

senha: string

usuarioEmpregador: boolean

Responses

Status: 200 - OK

[Schema](#)

▼ Postagem { []

Required: texto,titulo

cargo: string

dataDePostagem: string (date-time)

id: integer (int64)

qtCurtidas: integer (int32)

regiao: string

tema:

▼ Tema { []

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

texto:

string

titulo:

string

usuario:

▼ Usuario { []

Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador

dataAniversario: string (date)

descSobre: string minLength:5 maxLength:255

email: string

id: integer (int64)

nome: string

qtdPostagem: integer (int32)

senha: string minLength:8 maxLength:2147483647

usuarioEmpregador: boolean

}

TemaController

deleteUsingDELETE1

delete

DELETE

/tema/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE \
  "///ingressa.herokuapp.com//tema/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

getAllUsingGET1

GetAll

GET

/tema

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/ingressa.herokuapp.com//tema"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}

▼ Tema { {}

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

}]

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getByAreaUsingGET

GetByArea

GET

/tema/area/{area}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/ingressa.herokuapp.com//tema/area/{area}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
------	-------------

area*	String <i>area</i> Required
-------	-----------------------------------

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ [ {}
  ▼ Tema { {}
    area:      string maxLength:100
    descricao: string maxLength:100
    id:         integer (int64)
    palavraChave: string maxLength:100
  }
]
```

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getByIdUsingGET1

GetById

GET

/tema/{id}

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*"
"//ingressa.herokuapp.com//tema/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Long (int64) <i>id</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ Tema { []
  area:      string maxLength:100
  descricao: string maxLength:100
  id:        integer (int64)
  palavraChave: string maxLength:100
}
```

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getByPalavrachaveUsingGET

GetByPalavrachave

GET

/tema/palavrachave/{palavrachave}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*"\"
  \"//ingressa.herokuapp.com//tema/palavrachave/{palavrachave}\"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
palavrachave*	String <i>palavrachave</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ [ []
  ▼ Tema { []
    area:      string maxLength:100
    descricao: string maxLength:100
    id:        integer (int64)
    palavraChave: string maxLength:100
  }
]
```

Status: 201 - Objeto Criado!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

postTemaUsingPOST

postTema

POST

/tema

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"//ingressa.herokuapp.com//tema"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ Tema { []</div><div><div>area: string maxLength:100</div><div>descricao: string maxLength:100</div><div>id: integer (int64)</div><div>palavraChave: string maxLength:100</div></div></div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Tema { []

area: string maxLength:100

descricao: string maxLength:100

id: integer (int64)

palavraChave: string maxLength:100

putTemaUsingPUT

putTema

PUT

/tema

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://ingressa.herokuapp.com//tema"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ Tema { []</div> <div>area: string maxLength:100</div> <div>descricao: string maxLength:100</div> <div>id: integer (int64)</div> <div>palavraChave: string maxLength:100</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ Tema { []
  area: string maxLength:100
  descricao: string maxLength:100
  id: integer (int64)
  palavraChave: string maxLength:100
}
```

UsuarioController

autenticationUsingPOST

Autentication

POST

/usuarios/logar

Usage and SDK Samples

```
curl -X POST\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"/ingressa.herokuapp.com//usuarios/logar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ UserLogin { []</div><div><div>email: string</div><div>nome: string</div><div>senha: string</div><div>token: string</div></div></div> }

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ UserLogin { []

email: string

nome: string

senha: string

token: string

 }

getTopTopicsUsingGET

getTopTopics

GET

```
/usuarios/tops
```

Usage and SDK Samples

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"/ingressa.herokuapp.com//usuarios/tops"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ [ {}
  ▼ Usuario { {}
    Required: dataAniversario,email,nome,senha,usuarioEmpregador
    dataAniversario:    string (date)
    descSobre:          string minLength:5 maxLength:255
    email:              string
    id:                 integer (int64)
    nome:               string
    qtdPostagem:        integer (int32)
    senha:              string minLength:8 maxLength:2147483647
    usuarioEmpregador:  boolean
  }
}
```

- Status: 201 - Objeto Criado!
- Status: 401 - Não Autorizado!
- Status: 403 - Proibido!
- Status: 404 - Não Encontrado!
- Status: 500 - Erro!

postUsingPOST

Post

POST

/usuarios/cadastrar

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"//ingressa.herokuapp.com//usuarios/cadastrar"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	

Responses

Status: 200 - OK

Schema

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://github.com/walisson-gonz> (<https://github.com/walisson-gonz>)

Contact Info: walisson.gonzales@gmail.com (walisson.gonzales@gmail.com)

Apache License Version 2.0

<https://github.com/walisson-gonz>