

Resumen para Claude Code

Proyecto Sterclicks — Solicitud de consentimiento de marketing a usuarios registrados

1. Contexto y objetivo

Sterclicks tiene ~500 usuarios registrados que solo se dieron de alta para acceder al panel de usuario y personalización. Nunca dieron consentimiento para recibir publicidad (promociones, novedades, ofertas). Antes de poder enviarles marketing hay que pedirles consentimiento explícito de forma legal (RGPD/LOPDGDD + LSSI-CE, art. 21.2), ya que no aplica la excepción de "cliente previo" porque solo son usuarios registrados, no necesariamente compradores con aviso comercial previo.

Estrategia acordada: enviar un email de opt-in sobrio (no promocional) a los 500 usuarios pidiéndoles que confirmen si quieren recibir marketing. Solo quien haga clic en el enlace de confirmación pasará a `marketing_consent = true`. Silencio = no consentimiento.

2. Stack técnico

• Backend: CodeIgniter 4 (proyecto Sterclicks)

• Hosting: Hostinger (SSH disponible)

• Envío de emails: Brevo (antes Sendinblue) — plan gratuito, 300 emails/día, servidores UE, cumple RGPD

• Verificar dominio en Brevo (SPF/DKIM) desde el panel DNS de Hostinger antes de enviar en producción

3. Cambios en base de datos (migración)

Archivo: `app/Database/Migrations/2026-08-13-000001_AddMarketingConsent.php`

• `users.marketing_consent` — TINYINT(1), default 0

• `users.marketing_consent_at` — DATETIME, nullable

• `users.consent_token` — VARCHAR(64), nullable, token de un solo uso

• Tabla nueva `marketing_consent_log` — `id`, `user_id`, `action` (ENUM `granted/revoked`), `ip_address`, `user_agent`, `created_at`. Es el registro inmutable que sirve de prueba ante una posible inspección de la AEPD, independiente del flag actual en `users`.

Ejecutar con: `php spark migrate`

4. Controlador de consentimiento

Archivo: `app/Controllers/ConsentController.php`

• `confirm()` — GET `/confirmar-newsletter?token=XXXX`. Busca el usuario por `consent_token`, marca `marketing_consent = 1`, guarda fecha, invalida el token (uso único) e inserta un registro 'granted' en `marketing_consent_log` con IP y `user_agent`.

• `revoke()` — GET `/baja-newsletter`, requiere usuario autenticado. Marca `marketing_consent = 0` e inserta un registro 'revoked' en el log. Ajustar `auth()->id()` al sistema de autenticación real del proyecto.

Rutas a añadir en `app/Config/Routes.php`:

```
$routes->get('confirmar-newsletter', 'ConsentController::confirm');
$routes->get('baja-newsletter', 'ConsentController::revoke');
```

5. Comando Spark de envío masivo

Archivo: app/Commands/SendConsentEmails.php

- • Recorre los usuarios con marketing_consent = 0 y email no nulo.
- • Genera un token aleatorio (32 bytes) por usuario y lo guarda en consent_token.
- • Envía un email individual y personalizado (no una "campaña") vía la API transaccional de Brevo (POST a api.brevo.com/v3/smt/email), con el enlace único de confirmación.
- • Requiere BREVO_API_KEY en el .env.
- • Soporta --dry-run (no envía nada, solo muestra qué haría) y --limit=N (para probar con pocos usuarios antes del envío completo).

Uso:

```
php spark consent:send --dry-run --limit=5 # prueba en seco
php spark consent:send --limit=5          # envío real de prueba
php spark consent:send                    # envío a todos los pendientes
```

6. Texto del email de solicitud de consentimiento

Asunto: "Sobre las comunicaciones de Sterclicks". Tono sobrio, sin diseño de campaña, para que se lea como un aviso de gestión del servicio y no como publicidad (ese matiz es lo que permite enviarlo sin tener aún el consentimiento). El HTML completo ya está embebido en buildHtml() dentro de SendConsentEmails.php.

7. Pendiente / a verificar en el proyecto real

- • Confirmar que UserModel tiene 'consent_token' y 'marketing_consent' en \$allowedFields, si no el update() los ignora en silencio.
- • Ajustar auth()->id() en ConsentController::revoke() al sistema de autenticación real de Sterclicks.
- • Crear la cuenta en Brevo, generar la API key y añadirla como BREVO_API_KEY en el .env.
- • Verificar dominio (SPF/DKIM) en Brevo desde el DNS de Hostinger.
- • Crear la vista consent_confirmed (página simple de "gracias, ya estás suscrito") referenciada en ConsentController::confirm().
- • Añadir un checkbox de marketing (no premarcado) al formulario de registro de cara al futuro, y actualizar la política de privacidad para reflejar esta finalidad.
- • Probar todo el flujo con --dry-run y después con --limit=5 antes de lanzar a los 500 usuarios.

Nota legal: este documento resume decisiones tomadas en conversación con Claude (chat), no sustituye asesoramiento de un abogado especializado en protección de datos.