

Operação estável: 1.358 eventos, 98% resolvidos e zero sev-1 em aberto

Métricas operacionais da organização Blip — 1.358 eventos monitorados em 23/06/2026.

01:06:55

MTTR médio

23/06/2026

1.358

total de eventos

98%

taxa de resolução

Volume controlado e resolução alta, com TTR prolongado concentrado em infraestrutura

Volume de eventos

1.358 eventos monitorados no turno de 23/06 — volume típico de operação. Os 5 títulos mais frequentes somam 290 disparos (21% do total), liderados por reinício de pods e estouro de limites de memória/CPU em Kubernetes.

Tempo de resposta

MTTR médio de 01:06:55 entre os 1.336 eventos resolvidos. O ACK acompanhou 804 eventos, mas 551 foram resolvidos sem ACK formal — oportunidade de reforçar o registro de reconhecimento.

Criticidade

283 eventos sev-1-critical (21%), todos tratados dentro do turno — nenhum sev-1 permanece em aberto. Os 22 eventos ainda abertos são not-classified, concentrados no cluster Sleep Hour.

Leitura final: Dia saudável — alta taxa de resolução e nenhum crítico pendente. O foco recai sobre os 344 eventos com TTR acima de 30 min, gargalo persistente em pods de memória/CPU.

98% dos eventos resolvidos; apenas 22 permanecem em aberto

STATUS	QTD	%
ACK + Resolvido	785	57,8%
Resolvido sem ACK	551	40,6%
ACK sem Resolução	19	1,4%
Sem ACK e Sem Resolução	3	0,2%

3

eventos sem ACK e sem resolução ao fim do turno — exigem varredura imediata.

19

eventos reconhecidos mas ainda sem resolução — em acompanhamento ativo.


98%

dos eventos foram resolvidos ao longo do turno de 23/06.

21% dos eventos foram sev-1, todos resolvidos dentro do turno

DISTRIBUIÇÃO POR SEVERIDADE

23/06/2026



283 eventos sev-1-critical contra 1.075 not-classified. A alta fração não classificada indica espaço para triagem automática.

283

eventos sev-1-critical — 21% do total. Requerem resposta imediata.

344

eventos com TTR acima de 30 min — 25% do total. Gargalo principal de resolução.


1.075

eventos not-classified — 79%. Candidatos a triagem e classificação proativa.

Pods restart e limites de memória/CPU lideram o volume do dia

TOP 5 EVENTOS POR OCORRÊNCIAS

23/06/2026



Os 5 títulos mais frequentes somam 290 disparos. Predomínio de reinício de pods e estouro de limites de recursos em Kubernetes.

75

"Pods restart - Golden" — alerta mais frequente do turno, recorrência crônica do cluster Golden.

64

"Low commands rate - Husky" (Lime Gateway) — baixa taxa de comandos, monitorar gateway.

56

"Memory Usage Limits by Pod - Beagle" — pressão de memória recorrente no cluster Beagle.

Memória e reinício de pods recorrem há mais de 200 dias




TÍTULO	DIAS	TOTAL
Memory Usage Limits by Pod - Golden	291	25.410
Pods restart - Golden	210	15.200
Memory Usage Limits by Pod - Labrador	260	11.981
Node CPU Usage - LGTM	220	11.784
Pods restart - LGTM	252	11.439

344 eventos ultrapassaram 30 min de resolução, concentrados em Business Hour

TOP 5 TÍTULOS COM TTR ACIMA DE 30 MIN

23/06/2026



DatasourceNoData e limites de memória/CPU em Beagle lideram o TTR prolongado. O cluster Business Hour concentra 191 dos casos.

344

eventos com TTR acima de 30 min — 25% do total do turno.

33:44:00

Memory Usage Limits by Pod - Take — maior TTR acumulado registrado no turno.

Business Hour

cluster com maior concentração de TTR longo — investigar causa raiz.

SRE e Kubernetes respondem por 73% dos eventos do turno

TAG	QTD	%
SRE	561	41%
Kubernetes	436	32%
Iris Server	154	11%
Iris Application	96	7%
Infrastructure	36	3%

SRE

tag dominante com 561 eventos — 41% do volume total.

436

eventos de infraestrutura Kubernetes — principal domínio técnico impactado no dia.

13

categorias distintas identificadas no turno — diversidade de domínios impactados.

22 eventos em aberto, todos not-classified e sem sev-1 pendente

ALERTA	SEVERIDADE	TTR ACUMULADO	SERVIÇO / CLUSTER
Memory Usage Limits by Pod - Maltes	not-classified	57:43:46	Sleep Hour
Erros para a aplicação - msging-application-media - Take	not-classified	55:46:26	Sleep Hour
Ingress - Status 4.* & 5.* (NGINX) - Take	not-classified	55:40:26	Sleep Hour
DatasourceNoData	not-classified	54:50:06	Sleep Hour
Memory Usage Limits by Pod - Golden	not-classified	54:48:46	Sleep Hour

Acao recomendada: Priorizar a varredura dos eventos abertos no cluster Sleep Hour, liderados por limites de memória em pods (Maltes, Golden). Nenhum sev-1 pendente reduz a urgência, mas o TTR acumulado já passa de 54h.

Turno saudável; foco em TTR prolongado e classificação de eventos

- 1.358 eventos com 98% de resolução e nenhum sev-1 em aberto — operação estável.
- Recorrência crônica: memória e reinício de pods em Golden, Labrador e LGTM persistem há 200+ dias.
- 344 eventos (25%) com TTR acima de 30 min — gargalo concentrado em pods de memória/CPU e no cluster Business Hour.
- 79% dos eventos seguem not-classified — triagem proativa reduziria ruído e aceleraria a resposta.

Proximo passo: Abrir ação estrutural sobre limites de memória/CPU dos clusters recorrentes (Golden, Beagle, Labrador) e implantar regra de classificação automática para reduzir os 1.075 eventos not-classified.