


ECOMMERCE  
API

# DOCUMENTAÇÃO

API



# MENU

Clique na seção desejada

☐

[Categoria](#)

☐

[Subcategoria](#)

☐

[Produto](#)

☐

[Centro de Distribuição](#)

☐




[Carrinho de Compras](#)

☐

[Usuários](#)




# Carrinho de Compras




**POST**

Criar carrinho de  
compras



**POST**

Adicionar Produto no  
Carrinho



**PUT**

**MENU**




# Post

<https://localhost:7161/Carrinho/criarCarrinho>

Para criar o carrinho de compras,  
basta escrever no Body o  
ProdutoId, Quantidade e o  
endereço (CEP, número,  
complemento).

```
POST https://localhost:7161/Carrinho/criarCarrinho

Body
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
{
  "ProdutoId": 6,
  "Quantidade": 2,
  "cep": "02721000",
  "numero": 505,
  "complemento": "apto 65"
}
```



POST


[POST](#)

[PUT](#)


[MENU](#)

# Post

<https://localhost:7161/Carrinho/adicionarProduto>



Para adicionar um Produto no carrinho, basta escrever no Body o CarrinhoId, ProdutoId, Quantidade.



[POST](#)


[POST](#)

[PUT](#)


[MENU](#)

# Put

<https://localhost:7161/Carrinho/alterarProduto>



Para alterar dados do carrinho,  
basta escrever no Body o  
CarrinhoId, ProdutoId, Quantidade.



[POST](#)

[POST](#)

[PUT](#)

[MENU](#)



# Usuários



**POST**

Cadastrar Cliente



**POST**

Cadastrar Lojista



**POST**

Login



**POST**

Logout




**POST**

Confirmação de  
e-mail



**POST**

Solicitar reset de  
senha



**POST**

Reset de senha



**PUT**

Editar usuário



**GET**

Alterar permissão



**PUT**



**DELETE**



**PUT**


Alterar status

**MENU**



# Post

https://localhost:7137/usuariocliente




```
POST https://localhost:7137/usuariocliente

Body

[{"nome": "Usuario Cliente Teste", "cpf": "33428139623", "dataNascimento": "2023-08-18", "email": "novousuarioclienteum@teste.com", "password": "Senha123!", "rePassword": "Senha123!", "cep": "05001200", "numero": 1705, "complemento": "estádio"}]
```

Para cadastrar um cliente basta escrever no Body Nome, CPF, Data de Nascimento, e-mail, Password, RePassword e endereço (CEP, número e complemento).




[MENU](#)



# Post

https://localhost:7137/usuariolojista




```
POST https://localhost:7137/usuariolojista

Body
[none] [form-data] [x-www-form-urlencoded] [raw] [binary] [GraphQL] [JSON]
1  {
2    "nome": "Usuario Lojista Doze",
3    "cpf": "77881723831",
4    "dataNascimento": "2023-08-10",
5    "email": "novousuariolojaum@teste.com",
6    "password": "Senha123!",
7    "rePassword": "Senha123!",
8    "cep": "02468040",
9    "numero": 104,
10   "complemento": "casa"
11 }
12
```

Para cadastrar um lojista basta escrever no Body Nome, CPF, Data de Nascimento, e-mail, Password, RePassword e endereço (CEP, número e complemento).

## ATENÇÃO


Para cadastrar um lojista, precisa ter uma autorização de outro Lojista ou Administrador



[MENU](#)

# Post


https://localhost:7137/Login



Para logar basta escrever no Body  
E-mail e Password.

## ATENÇÃO



Para logar precisa ter a  
confirmação de e-mail.



[MENU](#)

# Post

<https://localhost:7137/confirmacao>





[MENU](#)

Para confirmar o e-mail basta  
escrever no Body o e-mail e o  
código de ativação (Token).

# Post

https://localhost:7137/solicitareset




[MENU](#)


Para solicitar o reset de senha  
basta escrever no Body o e-mail.

# Post

https://localhost:7137/resetsenha



Para realizar o reset de senha  
basta escrever no Body o e-mail,  
password, repassword e o Token.




[MENU](#)



# Get

## https://localhost:7161/Usuario



Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

**Filtros disponíveis:**

Nome;

Status (true/false);

CPF;

E-mail;

É possível combinar os filtros.


**ATENÇÃO**

Para pesquisar os usuários,  
precisa ter uma autorização de  
Administrador


[MENU](#)

# Put

<https://localhost:7161/Usuario/ID>



Para editar somente um dado,  
basta escrever os mesmos dados  
já cadastrados e alterar o  
desejado.



[MENU](#)

# Delete

**https://localhost:7161/Usuario/ID**

DELETE

▼

https://localhost:7137/Usuario/77777

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script


Tests

Settings

Query Params

	KEY	VALUE	DELETE
	Key	Value	DELETE

Response




## MENU

Para excluir, bastar indicar o ID na URL

# Put


<https://localhost:7161/alteracaopermissao>



Para editar a permissão de um usuário, basta escrever no Body o ID do usuário e a role.

## ATENÇÃO


Para editar os usuários, precisa ter uma autorização de Administrador



[MENU](#)

# Put


https://localhost:7161/alteracaostatus



Para editar o status de um usuário,  
basta escrever no Body o ID do  
usuário e o status.

## ATENÇÃO



Para editar os usuários, precisa ter  
uma autorização de Administrador




[MENU](#)




# Categoria





**POST**



**GET**



**PUT**




**DELETE**

**MENU**



# Post

<https://localhost:7161/Categoria>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** POST
- URL:** https://localhost:7161/Categoria
- Body Type:** JSON (selected)
- Body Content:**

```
1 {  
2   "nome": "Bebidas"  
3 }  
4
```

Para cadastrar a Categoria, basta escrever no Body o nome.

## ATENÇÃO

Para cadastrar uma Categoria, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador



POST

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

# Get

<https://localhost:7161/Categoria>



GET <https://localhost:7161/Categoria?nome=ida&status=true&desc=true>

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE
-----	-------

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

```
1 {
2   {
3     "id": 11,
4     "nome": "COMIDA",
5     "status": true,
6     "dataDeCriacao": "24/05/2023 20:32:44",
7     "dataDeModificacao": "Não houve alterações.",
8     "qtdSubcategorias": 0
9   },
10  {
11    "id": 18,
12    "nome": "BEBIDAS",
13    "status": true,
14    "dataDeCriacao": "26/05/2023 18:34:55",
15    "dataDeModificacao": "20/06/2023 21:02:42",
16    "qtdSubcategorias": 3
17  }
18 }
```

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

## Filtros disponíveis:

Nome;

Status (true/false);

Ordem crescente (desc = false);


Ordem decrescente (desc = true);

É possível combinar os filtros.

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

# Put


<https://localhost:7161/Categoria/ID>



Para editar somente um dado,  
basta escrever os mesmos dados  
já cadastrados e alterar o  
desejado.

## ATENÇÃO

Para editar uma Categoria, precisa  
ter uma autorização de Lojista ou  
Administrador



[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

# Delete

<https://localhost:7161/Categoria/ID>


<https://localhost:7161/Categoria/38>

DELETE ▼ <https://localhost:7161/Categoria/38>

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

	KEY	VALUE
	Key	Value



[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)




Para excluir, bastar indicar o ID na URL

## ATENÇÃO


Para excluir uma Categoria, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador




# Subcategoria





**POST**



**GET**



**PUT**




**DELETE**

**MENU**



# Post

<https://localhost:7161/SubCategoria>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** https://localhost:7161/SubCategoria
- Body Type:** JSON
- Body Content:**

```
1 {  
2   "nome": "Vinho",  
3   "categoriaId": 38  
4 }  
5
```
- Response:** (Empty section)

Para cadastrar a Subcategoria,  
basta escrever no Body o nome e  
o ID de categoria.

## ATENÇÃO

Para cadastrar uma Subcategoria,  
precisa ter uma autorização de  
Lojista ou Administrador

POST

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

# Get

<https://localhost:7161/SubCategoria>



[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

## Filtros disponíveis:

Nome;

Status (true/false);

Ordem crescente (desc = false);

Ordem decrescente (desc = true);


Paginação(skip e take);

É possível combinar os filtros.

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

# Put


<https://localhost:7161/SubCategoria/ID>



Para editar somente um dado,  
basta escrever os mesmos dados  
já cadastrados e alterar o  
desejado.

## ATENÇÃO

Para editar uma Subcategoria,  
precisa ter uma autorização de  
Lojista ou Administrador



[POST](#)

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

# Delete

<https://localhost:7161/SubCategoria/ID>




The screenshot shows a REST client interface with a 'DELETE' method selected and the URL 'https://localhost:7161/SubCategoria/34'. The 'Params' tab is active, showing a table for 'Query Params' with columns 'KEY' and 'VALUE'. The table contains one row with 'Key' and 'Value'.

KEY	VALUE
Key	Value

Para excluir, bastar indicar o ID na URL

## ATENÇÃO

Para excluir uma Subcategoria, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador



[POST](#)

[GET](#)



[PUT](#)

[DELETE](#)


[MENU](#)




# Produto





**POST**



**GET**



**PUT**




**DELETE**

**MENU**



# Post

https://localhost:7161/Produto



Para cadastrar o Produto, basta escrever no Body o nome, descrição, peso, altura, largura, comprimento, valor, quantidade, categoriaId, subcategoriaId, centroDistribuicaoId.

Os campos: peso, altura, largura, comprimento e valor aceitam números com casas decimais.

## ATENÇÃO

Para cadastrar um Produto, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador

POST

GET


PUT

DELETE

MENU

# Get

<https://localhost:7161/Produto>




GET <https://localhost:7161/Produto?categoriald=43,14&desc=true>

Params • Authorization Headers (8) Body • Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> categoriald	43,14
<input checked="" type="checkbox"/> desc	true
Key	Value

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON 

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nome": "TESTE1",
5     "descricao": "NOVO TESTE",
6     "peso": 555,
7     "altura": 66666,
8     "largura": 8.6,
9     "comprimento": 8.9,
```

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

## Filtros disponíveis:


Nome; Status (true/false); Ordem crescente (desc = false); Ordem decrescente (desc = true); Altura; Peso; Largura; Comprimento; Valor; Quantidade; CentroDistribuiçãoId; CategoricalId; SubcategoricalId; Paginação(skip e take);

É possível combinar os filtros. Nos campos: centroDistribuiçãoId, subcategoricalId e categoriaId é permitido mais de um dado no mesmo campo, basta separar por vírgula

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

# Put

<https://localhost:7161/Produto/ID>



Para editar somente um dado,  
basta escrever os mesmos dados  
já cadastrados e alterar o  
desejado.

## ATENÇÃO

Para editar um Produto, precisa ter  
uma autorização de Lojista ou  
Administrador

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)



# Delete


<https://localhost:7161/Produto/ID>

DELETE	https://localhost:7161/Produto/6					
Params	Authorization	Headers (6)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings
Query Params						
	KEY		VALUE			
	Key		Value			

Para excluir, bastar indicar o ID na URL

## ATENÇÃO

Para excluir um Produto, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador



[POST](#)

[GET](#)



[PUT](#)

[DELETE](#)


[MENU](#)




# Centro de Distribuição




**POST**



**GET**



**PUT**




**DELETE**

**MENU**



# Post

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** POST
- URL:** https://localhost:7161/CentroDistribuicao
- Body Type:** JSON
- Body Content:**

```
{
  "nome": "Teste6",
  "cep": "89065800",
  "numero": "1600",
  "complemento": "shopping em Blumenau"
}
```

Para cadastrar o Centro, basta escrever no Body o nome, cep, numero e complemento.

## ATENÇÃO

Para cadastrar um Centro de Distribuição, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador



[POST](#)

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

# Get

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao>



[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor no Body.

## Filtros disponíveis:


Nome; Status (true/false); Ordem crescente (desc = false); Ordem decrescente (desc = true); Logradouro; Cep; Complemento; Bairro; Localidade; UF; Paginação (skip e take).

É possível combinar os filtros.

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

# Put

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao/ID>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PUT
- URL:** https://localhost:7161/CentroDistribuicao/8
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content:**

```
1 {  
2   .... "nome": "Distribuidora ElDourado",  
3   .... "cep": "02730050",  
4   .... "numero": 3000,  
5   .... "complemento": "Qd 22",  
6   .... "status": false  
7  
8   ...
```
- Response:** (Section visible at the bottom)

Para editar somente um dado,  
basta escrever os mesmos dados  
já cadastrados e alterar o  
desejado.

## ATENÇÃO

Para editar um Centro de  
Distribuição, precisa ter uma  
autorização de Lojista ou  
Administrador

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)



# Delete

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao/ID>

DELETE

https://localhost:7161/CentroDistribuicao/7

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings


Query Params

KEY	VALUE
Key	Value

Para excluir, bastar indicar o ID na URL

## ATENÇÃO

Para excluir um Centro de Distribuição, precisa ter uma autorização de Lojista ou Administrador



[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)





# Thank you!

Qualquer dúvida, pode me chamar!