NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Riquelme.	Progra	Richardo.	

Title UFT-16

Keyword	Topic UFT-16
Bom Java.	Es otro sistema de codificacion de caracteres de Unicode, diseñado para representar texto utilizando bloques de 16 bits (2 bytes). A diferencia de UTF-8 (que tiene un tamaño Variable de (a 4 bytes) UFT-16 utiliza una longitud de 2 o 4 byte por caracter.
Questions ¿Donde se usa). ¿cual es la funcion?	El plano basico: la mayoria de los caracteres actuales del mundo (letras de casi todos los alfabetos teleds, simbolos y caracteres actuales comunes) caben exactamente en un bloque de 16 bits (2 bytes).

Summary: UFT-16 es una codificacion de caracteres de longitud Variable (de 2 a 4 bytes) que prueba bloques de 16 bits.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Nqueost	Program	Pichardo.	

Title UTF-8

Keyword	Topic
bytes	Es el sistema de codificación de caracteres mas utilizados en todo internet y en la programación actual.
	Permite representar practicamente todos los caracteres, alfabetos, simbolos y emojis del mundo (mas de 1.4 millones) utilizando una estructura flexible basada en bloques de 8 bits (1 byte).
Questions	
Puntos claves?	Es compatible con ASCII: los primeros 128 caracteres de UTF-8 (el alfabeto ingles basico, numeros, estandar) ocupan exactamente 1 byte y son identicos a la tabla ASCII tradicional. Cualquier archivo ASCII antiguo se lee correspondce como UTF-8
Como funciona?	
Porque es importante?	

Summary: UTF-8 es el estandar universal de codificación de texto que traduce caracteres de cualquier idioma y emojis a secuencia de byts binarios.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis riquelme	Program	Richardo.	

Title

Mark Down

Keyword	Topic
Questions ¿Porque se usa en programación Para que sirve?	Mark down. Es un lenguaje de marcado ligero que sirve para darle forma al texto plano (como negritas, titulos, listas o enlaces) usando simbolo rencallo como asterisco o almohadillas. sin necesidad de usar un editar visual complejo como word. Fue creado en 2004 con el objetivo de que el texto fuera facil de leer y escribir tanto en su formato original como convertido a HTML para paginas web. Documentación de proyectos: Es el estandar en plataformas como GitHub los archivos llamados. Readme.md que explican como instalar y usar un programa.

Summary: Escribe texto limpio con etiquetas mínimas que luego se convierte automáticamente en Html legible para navegadores y aplicaciones

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Nuques	prograam	pchardo	

Title ASCII

Keyword	Topic ¿Que es? ¿Porque existe?
Binarios Salto de linea Tabulacion Horsontal.	Los computadoras solo entienden numeros binarios (0 & 1), no letras ni sombolos. El estandar ASCII creado en los 60 es una tabla de traduccion que asigna un numero entero especifico a cada letra, numero, signo de puntuacion & caracter de control.
Questions	El ASCII estandar utilyza 7 bits, lo que permite representar 128 caracteres diferentes (numerados 0 al 127).
¿Porque importa en pragram) ¿como se organyza?	comparar & ordenar texto: cuando ordenas palabras alfabeticos en un pragrama la computadora en realidad esta comparando sus valores. ASCII

Summary: ASCII es una tabla estandar qui traduce letras y sumbolos a numeros enteros (del 0 al 127) para que la computadora pueda entenderlos y procesarlos en binario.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME

Title JSON

Keyword	Topic
objeto: una colección desordenada de pares de clave-valor	Json es un formato ligero de intercambio de datos. Esta basado en un subconjunto de lenguaje de programación javascript, aunque es totalmente independiente del lenguaje, por lo que puede ser leído y generado por casi cualquier lenguaje moderno (python, Java, PHP, C#, etc) Hoy en dia es el estandar rey para la comunicación en las Apis Web
Questions	
¿porque es tan popular? ¿que limitaciones tiene?	Es mucho mas ligero, consume menos ancho de banda es mas rapido de procesar, y al ser nativo de javascript los navegadores web y aplicaciones frontend pueden leerlo directamente sin necesidad de analizadores complejos

Summary: No admite tipos de datos complejos avanzado de forma nativa (como fechas y objetos tipo Date, funciones, o referencias circulares) las fechas suelen manejarse como texto.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Miqueas	Programación	Richardo	

Title XML

Keyword

etiquetas personalizadas, W3C, validación de esquema (XSD), legibilidad por máquina.

Topic XML y su estructura jerárquica

Además de las etiquetas básicas y los atributos, un documento XML completo puede incluir componentes adicionales para definir reglas y metadatos.

Declaración XML: Es la primera línea opcional que indica la versión y la codificación de caracteres.

Espacios de nombres: (Namespaces): Permite evitar conflictos cuando se mezclan diferentes vocabularios XML en un mismo documento, utilizando prefijos (por ejemplo, HTML: table

Questions

¿Cómo se recorre y procesa un XML?

Al tener una estructura de árbol, los lenguajes de programación utilizan principalmente dos métodos para leer y extraer información de un archivo XML.

Summary: Es un lenguaje de marcado creado para almacenar y transportar datos de forma estructurada. A diferencia de HTML (que está diseñado para mostrar cómo se ve la información en una página web.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Marques	Program	Pichardo	

Title ¿ Como convertir de unicode a UTF-8?

Keyword	Topic
	Convertir texto de unicode (que en programacion suele referirse a los caracteres abstractos o a representacion internas como UTF-16 o UTF-8 depende de si estas trabajando con un archivo en tu computadora programando en un lenguaje especifico o manejando datos en una base de datos.
Questions	Aqui tienes como hacerlo en los escenarios mas comunes.
	1. En C/C++, convertir cadenas a archivos requiere entender que UTF-8 usa bytes de tamaño variable (1 a 4) bytes, mientras que UTF-16 usa unidades de 16 bits.

Summary: