

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Migueas			

Title comando git commit

Keyword	Topic
instantaneo	¿Cual es?
Historial local	Es el comando que registra oficialmente una "fotografia" permanente de cambios que previamente preparaste con git add.
mensaje descriptivo	Funcionamiento: Almacena de forma definitiva los cambios en el historial local de proyecto asignados un identificador unico.
Questions	ejemplo de uso: git commit -m "feat: agrego estructura inicial del proyecto" como verificar: git status para comprobar que el directorio de trabajo esta limpio y el commit se registro correctamente.
para que sirve este comando?	
¿como se redacta un buen commit?	

Summary: el comando git commit consolida los cambios preparados cuando instantaneos seguros y permanentes dentro del historial local de tu proyecto.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Meques	comandos	Richard	

Title Subida Remota: git push

Keyword	Topic
Repositorio remoto	¿que es?
sincronización saliente	Es el comando utilizado para enviar los commits que tienes guardados en tu computadora hacia un servidor remoto
publicación de código	(como GitHub o GitLab)
	Funcionamiento
	actualiza la rama correspondiente en el servidor con el nuevo historial local que generaste.
	Ejemplo de uso:
	git push origin main
Questions	como verificar:
¿A donde se envían los cambios?	ingresa a tu repositorio en la plataforma web (ej. GitHub) y verifica que los últimos commits aparezcan listados en la rama correspondiente.
¿que hacer si git rechaza el push.	

Summary: El comando git push publica y transfiere tus commits locales hacia el servidor remoto permitiendo que el resto del equipo acceda a tus avances.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Erlin Niqueos	Comandos Git	Richards	18/9/2026 7:00pm

Title **comando init en Git**

Keyword	Topic
Repositorio local.	¿que es?
Directorio	Es el comando inicial utilizando para crear un repositorio de git nuevo y vacío en un directorio local.
registro de cambios	¿cómo funciona?
	convierte una carpeta normal de una computadora en proyecto con control de versiones
Questions	crea una subcarpeta oculta llamada .git, la cual contiene todos los metadatos necesarios para el control de versiones (historial, configuraciones etc)
¿para que sirve?	ejemplo de uso en terminal
Donde se guarda la configuración oculta?	cd mi-proyecto (navegas a la carpeta) de tu proyecto.
	git init (ejecuta el comando para iniciar Git.

Summary: el comando git init es el primer paso fundamental para iniciar el control de versiones en cualquier proyecto local, creando una estructura interna oculta (.git) encargada de registrar todo el historial de cambios futuros.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Miqueles	Comarbo		

Title Gestión de Ramas: git branch

Keyword	Topic
Bifurcación	¿qué es?
Anclamiento	Es el comando fundamental para crear, listar y eliminar ramas, permitiendo desarrollar nuevas funciones sin afectar el código principal.
Paralelismo	comandos útiles git branch (muestra las ramas locales y resalta la actual con un asterisco).
Questions	git branch (muestra las ramas locales y resalta la actual con un asterisco).
¿cómo se crea una nueva línea de trabajo?	git branch <nombre> (crea una rama nueva).
¿cómo se ve en qué rama estás ubicado?	como verificar. ejecuta simplemente git branch en tu terminal y observa que aparezca la nueva rama marcada o listada.

Summary: El comando git branch facilita el desarrollo organizado al permitir la creación de líneas de trabajo independientes y aisladas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Miquel &	Git	Pichardo	

Title Actualización Remota: git pull

Keyword	Topic
Descargar y fusión sincronización entrante Repositorio remoto	¿que es? Es el comando que descarga los cambios mas recientes desde un servidor remoto y los integra inmediatamente en tu rama local actual. Funcionamiento: Ejecuta internamente una combinación de git fetch (descarga) seguida de git merge (fusión automática) Ejemplo de uso: git pull origin main como verificar: Revisa tu entorno de desarrollo local para ver los archivos actualizados o ejecuta git status para confirmar que estes al dia con el servidor.
Questions ¿que dos acciones combina este comando? ¿cuando debe ejecutarse?	

Summary: El comando git pull mantiene sincronizado tu entorno de trabajo al descargar y fusionar automaticamente las actualizaciones hechas por el equipo en el servidor remoto

Diagrama

$$x = z$$

$$b = x$$

$$z = \frac{z}{2}$$

$$z = 1 \quad \text{F} \rightarrow b = 0.5 \times \left(\frac{z}{2} + z \right)$$

$$b = 0.5 \times 3 = 1.5$$

$$1.5 = \frac{z}{1.5} = 1.3333 \quad \text{F}$$

$$b = 0.5 \left(\frac{z}{1.3333} + 1.3333 \right)$$

$$b = 0.5 \times 2.8333 = 1.4166$$

$$b = 0.5 \left(\frac{z}{1.4166} + 1.4166 \right)$$

$$b = 0.5 \times 1.4166 + 1.418$$

$$0.5 \times 2.8284 = b = 1.414$$

$$1.4142 = \frac{z}{1.4142} \quad \text{F} \rightarrow \text{escriben } \sqrt{2} = 1.4142$$

copier