Ermekten

UI-ЭСКИЗЫ · APPS/SITE · ANGULAR 22

Ключевые экраны, движение и уведомления

Мокапы главной, каталогов, детальной страницы тура, бронирования, входа и личного кабинета — на реальных токенах `packages/tokens` и классах `motion.css`. Десктоп и мобайл, светлая и тёмная тема, аннотации по иконкам, анимациям, состояниям и переходам.

Главная · Туры · Маршруты · Страница тура · Бронирование и оплата · Вход · Регистрация · Профиль · Кабинет партнёра · Motion · Уведомления

Принципы дизайна

Шесть правил, по которым принимались решения в эскизах. Они продолжают то, что уже заложено в коде (токены, motion.css, SSR-правила CLAUDE.md), и задают планку для новых экранов.

Природа — главный герой

Фото озёр и перевалов занимают первый экран и обложки карточек. Интерфейс отступает: нейтральные поверхности `--app-surface`, красный бренд — только для действия и выбранного состояния.

Движение объясняет, а не украшает

Анимируем только **transform** и **opacity**. Нажатие 100 мс, hover 200, панели 300, страница 450. Любое движение имеет фолбэк для `prefers-reduced-motion`: короткий fade или ничего.

Состояние всегда видно

Каждый блок с данными проходит цикл: скелетон → данные → пусто / ошибка с повтором. Ни одного «белого экрана» и ни одной кнопки без отклика на нажатие.

Сначала телефон

Большинство путешественников ищут тур с телефона. Главное действие — в зоне большого пальца (липкая нижняя панель), цели касания ≥ 44 px, фильтры — в нижнем листе.

Доступно по умолчанию

Контраст текста AA (4.5:1) в обеих темах, видимый фокус `ring-2 brand-500`, уведомления через `aria-live`, иконки рядом с текстом — `aria-hidden`, одиночные — с `aria-label`.

Один язык иконок

Только Heroicons: outline 24 в навигации и контенте, solid 20 для выбранного состояния, mini 16 в бейджах. mdi остаётся лишь для иконок достижений из API (`app-icon`).

СОДЕРЖАНИЕ

01	Принципы дизайна	2
02	Цвет, типографика, сетка	3
03	Компоненты и их состояния	4
04	Иконография	5
05	Главная — десктоп	6
06	Главная — тёмная тема и мобайл	7
07	Каталог туров	8
08	Каталог маршрутов, фильтры на мобайле	9
09	Состояния списков	10
10	Страница тура — десктоп	11
11	Страница тура — мобайл	12
12	Бронирование и оплата	13
13	Вход и регистрация	14
14	Профиль путешественника	15
15	Кабинет партнёра	16
16	Motion-система	17
17	Переходы между страницами	18
18	Уведомления	19
19	Пустые состояния, ошибки, успех	20
20	План внедрения	21

Номера 1 на мокапах соответствуют аннотациям справа на той же странице.

Цвет, типографика, сетка

Всё из `packages/tokens/tokens.css`: цвета — CSS-переменные, поэтому тема (`.dark`) и цветовая схема (`[data-color-theme="azure"]`) переключаются без пересборки.

БРЕНД · BRAND-* (ПО УМОЛЧАНИЮ КРАСНЫЙ)

50 · 100 · 200 · 300 · 400 · **500** · 600 · 700 · 800 · 900 · 950

600 — фон основной кнопки (белый текст 5.9:1), 700 — ссылки в светлой теме, 300 — ссылки и акценты в тёмной, 500 — фокус-кольцо и активный индикатор.

ВТОРИЧНЫЙ · SECONDARY-* (ТЁПЛЫЙ ПЕСОК)

50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 950

Бейдж направления: фон 500/15 %, текст 800 (свет) / 200 (тьма). Градиент брендовой линии под шапкой: brand-500 → secondary-500.

ПОВЕРХНОСТИ · СВЕТЛАЯ

bg · surface · border · muted · text

ПОВЕРХНОСТИ · ТЁМНАЯ (.DARK)

bg · surface · border · muted · text

СЕМАНТИКА СОСТОЯНИЙ (НОВЫЕ АЛИАСЫ — ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

`success · green-700` · `warning · amber-700` · `danger · red-600` · `info · sky-700`

Сейчас статусы собираются из utility-классов на месте (`bg-green-500/15 text-green-800`). Предлагаем токены `--color-success / warning / danger / info` в tokens.css — для бейджей, тостов и баннеров. Схема **azure** меняет только brand/secondary, семантика не трогается.

ТИПОГРАФИКА · СИСТЕМНЫЙ ШРИФТ

Иссык-Куль	`display · 44/800`
Туры по горам	`h1 · 30/800`
Ближайшие туры	`h2 · 20/700`
Южный берег: каньоны и источники	`h3 · 16/600`
Второе по величине высокогорное озеро мира	`body · 15/400 · 1.5`
Ближайшие даты от организаторов	`small · 13/400`
ЖДЁТ ОПЛАТЫ · 4 ДН.	`badge · 11.5/600`

Кириллица, кыргызские ң ө ү и немецкие умлауты должны быть в одном начертании: системный стек (SF Pro / Segoe UI / Roboto) их покрывает и не стоит ни байта. Цифры в ценах и счётчиках — `tabular-nums`, чтобы roll-in не «прыгал».

РАДИУСЫ

`--radius-card` 16 — карточки и листы; 8 — кнопки и поля; full — pills и аватары.

СЕТКА И ОТСТУПЫ

Шаг 4 px. Контейнер до 1120 px (сейчас 896 — `max-w-4xl`; каталоги просят шире), поля 16 / 24 / 28 px. Сетка карточек: 1 / 2 / 3 колонки на 640 / 1024 px, gap 16.

Компоненты и их состояния

Классы `ui-*` из `apps/site/src/styles.css`. Каждое интерактивное состояние имеет явный вид: hover, press, focus-visible, disabled, loading.

КНОПКИ · UI-BTN-PRIMARY / SOFT / GHOST / DANGER

	DEFAULT	HOVER	PRESS	FOCUS	DISABLED	LOADING
Primary	Войти	Войти	Войти	Войти	Войти	Входим…
Soft	Фильтры	Фильтры	Фильтры	Фильтры	Фильтры	
Ghost	Отмена	Отмена	Отмена	Отмена	Отмена	—
Danger	Удалить	Удалить	Удалить	Удалить	Удалить	—

Hover — смена фона `--dur-fast 200ms` `ease-standard`. Press — `active:scale-[0.97]` за `--dur-instant 100ms` (reduced: без scale). Loading — иконка `arrow-path` крутится 800 мс linear, кнопка `aria-busy="true"`, ширина фиксируется, текст меняется на глагол процесса.

ПОЛЯ · UI-INPUT

Email или телефон

name@mail.kg

Пароль

••••••••

Телефон для связи

+996 55

Укажите имя и телефон.

Фокус: `border-brand-500 ring-2 ring-brand-500/20`. Ошибка появляется после blur или submit, поле делает `motion-shake` 400 мс один раз (reduced: без тряски).

ФИЛЬТРЫ · UI-PILL

Все направления | Иссык-Куль | Каракол | Сон-Куль

Active: `aria-current="page"`. Нажатие — `scale(.95)` 250 мс `ease-spring`.

СТАТУСЫ БРОНИ · UI-BADGE


Ждёт оплаты | Оплачено | Не оплачено | Время вышло | Возврат

Цвет никогда не единственный носитель смысла: у каждого статуса есть иконка (16 mini) и текст.


СЧЁТЧИК МЕСТ

— 2 +

КАРТОЧКА ТУРА · APP-TOUR-CARD



Default



Hover / focus

Skeleton

motion-lift: `translateY(-4px)` + тень за `--dur-fast` `ease-standard`; press — –1 px за `--dur-instant`. Обложка: **motion-zoom** `scale(1.05)` за `--dur-base`. Reduced motion — только тень.

Новое: «В избранное» ♡ появляется на hover/focus (на тач-устройствах видно всегда); по нажатию — `heart-solid` + `icon-anim-pop` 500 мс `ease-spring` и тост «Сохранено в избранном».

Skeleton (`ui-skeleton`) повторяет геометрию карточки — CLS = 0. Перелив 1200 мс linear; reduced — статичная плашка. Показывать не раньше 150 мс, чтобы быстрые ответы не мигали.

Иконография

Iconify-классы `icon-[heroicons--name]` — иконки инлайнятся в CSS, без запросов. Ниже — словарь сайта: что означает каждая иконка и как она оживает на hover/focus карточки (`.group`).

`map`
Туры · flip

`building-office-2`
Отели · bounce

`user-group`
Гиды · pop

`map-pin`
Направление · bounce

`flag`
Маршрут · step

`fire`
Выходы · wiggle

`calendar-days`
Даты

`clock`
Длительность

`arrow-trending-up`
Набор высоты

`cloud`
Погода

`ticket`
Бронь · вместо mdi

`credit-card`
Оплата · вместо mdi

`shield-check`
Безопасная оплата

`magnifying-glass`
Поиск

`adjustments-horizontal`
Фильтры

`heart / -solid`
Избранное · pop

`arrow-right`
«Все туры» · nudge

`arrow-path`
Повтор · spin

`bars-3 ↔ x-mark`
Меню · icon-swap

`sun ↔ moon`
Тема · icon-swap

`language`
RU · KY · EN · DE

`user-circle`
Профиль

`paper-airplane`
Telegram

`bell`
Уведомления · wiggle

`check-circle`
Успех

`information-circle`
Инфо

`exclamation-triangle`
Внимание

`x-circle`
Ошибка

`signal-slash`
Нет сети

`share`
Поделиться

ПРАВИЛА

1. **Размеры.** 24 outline — навигация, пустые состояния (`size-6` … `size-8`); 20 — кнопки и поля (`size-5`); 16 mini — бейджи и метаданные (`size-4`, `size-3.5`).
2. **Outline → solid = выбрано.** Активный пункт нижней навигации, сохранённое избранное, выставленная оценка (`star-solid`).
3. **Цвет.** Иконки наследуют `currentColor`. Брендовый — только у иконок разделов на главной и в пустых состояниях; статусы — семантические цвета.
4. **Доступность.** Рядом с текстом — `aria-hidden="true"`. Кнопка-иконка — `aria-label` из Transloco и цель 40×40 (мобайл 44×44).
5. **Единый набор.** Заменить `mdi--ticket-confirmation-outline`, `mdi--credit-card-outline`, `mdi--shield-check-outline`, `mdi--compass-outline` в бронировании и карточках на heroicons `ticket`, `credit-card`, `shield-check`, `map` — у mdi другая толщина штриха (2 px против 1.5).


АНИМАЦИИ ИКОНОК (MOTION.CSS)

КЛАСС	ДЛИТ.	EASING
`icon-anim-bounce`	700 мс	standard
`icon-anim-wiggle`	700 мс	standard
`icon-anim-flip`	900 мс	standard
`icon-anim-pop`	500 мс	spring
`icon-anim-spin`	800 мс	spring
`icon-anim-step`	700 мс	standard
`icon-anim-nudge`	200 мс	standard · +4px
`icon-swap`	300 мс	spring · −90° · 0.5

Все — один раз на hover/focus-visible карточки, никогда в цикле. В

Главная — десктоп, светлая тема

/ · RenderMode.Server · `pages/home/home.page.ts`. Hero с параллаксом, три быстрых входа в разделы, ближайшие туры и выходы, направления.



АННОТАЦИИ

1. **Шапка** липкая, фон `surface/82%` + `backdrop-blur`, после 8 px прокрутки — тень. Активный раздел подчёркнут линией brand-500, которая переезжает между пунктами (`--dur-base` `ease-spring`). `view-transition-name: site-header` — шапка не мигает при смене страницы.

2. **Hero.** Фото — `NgOptimizedImage priority` (LCP), дрейф `motion-parallax` ⅓ скорости скролла (scroll-timeline, без JS). Логотип, заголовок, текст и CTA входят `motion-enter` 450 мс `ease-enter` со ступенью 80 мс (`-1…-4`). Reduced: fade 150 мс, параллакс выключен.

3. **Поиск (предложение).** Заменяет пару CTA: одно поле «Куда поедем?» с подсказками направлений из `destinations.*`. Выпадающий список — `motion-drop-in` 300 мс, клавиатура ↑↓ Enter, `role="combobox"`. Ведёт на `/tours?destination=…`.

4. **Быстрые входы** наезжают на hero (–34 px). Hover: `motion-lift`, стрелка `icon-anim-nudge` +4 px, иконка раздела: отели — `bounce`, туры — `flip`, гиды — `pop`.

5. **Ленты карточек** — `motion-reveal`: поднимаются на 16 px при входе в viewport, соседи в ряду со сдвигом 8 % / 16 % диапазона (на мокапе — середина анимации). Обложка карточки получает `view-transition-name` по клику и летит на страницу тура.

6. **Язык и тема.** Язык — меню из 4 пунктов, текущий отмечен `check` ; смена сохраняет путь (`/ky/tours`). Тема — `icon-swap` sun↔moon и круговое раскрытие новой темы от кнопки (View Transition).


СОСТОЯНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Блоки «Туры», «Выходы», «Отели», «Новости» — каждый со своим скелетоном (3 карточки). Если API упал — блок скрывается целиком, а не показывает ошибку: главная остаётся полезной. Cookie-баннер — снизу слева, не перекрывает CTA.


Главная — тёмная тема и мобайл

Тёмная тема меняет только поверхности и текст (`.dark`); бренд остаётся тем же, ссылки переходят на brand-300 для контраста.
Мобайл — 390 px: шапка с меню, hero, быстрые входы стопкой.


МОБАЙЛ · СВЕТЛАЯ



МОБАЙЛ · МЕНЮ ОТКРЫТО (ТЁМНАЯ)



ДЕСКТОП · ТЁМНАЯ (ФРАГМЕНТ)



Тени в тёмной теме не работают — глубину дают поверхности (`bg → surface`) и бордеры #334155. Фото не затемняем.

АННОТАЦИИ


1. **Шапка на hero** прозрачная, белые иконки; после прокрутки за hero — фон surface с blur за `--dur-base`. Цели касания 44×44.
2. **Меню**: `bars-3 ↔ x-mark` через `icon-swap` (поворот −90°, scale .5, 300 мс spring). Панель — `motion-drop-in` 300 мс `ease-enter`, пункты входят каскадом по 30 мс (на мокапе — кадр каскада). Закрытие — `motion-drop-out` 200 мс `ease-exit`. Фокус запирается в панели, Esc закрывает, фон `inert`.
3. **Выбор темы** в меню — сегмент «Светлая / Тёмная» вместо одиночной кнопки: на телефоне понятнее. Текущий раздел — solid-иконка и подложка brand/14 %.
4. **Переключение темы**: `html.theme-switching` — новая тема раскрывается кругом от кнопки ~450 мс; шапка и общие элементы на это время без `view-transition-name`. Reduced: мгновенно.

КОНТРАСТ (ТЁМНАЯ)

text #f8fafc на surface #1e293b — 14.6:1; muted #94a3b8 — 6.0:1; ссылки brand-300 — 6.4:1. Кнопка primary остаётся brand-600 с белым текстом.

Каталог туров

`/tours?destination=issyk_kul` · RenderMode.Server · `pages/tours/tours-list.page.ts`. Фильтры — ссылки (индексируемые URL), список — горизонтальные карточки с обложкой, бейджами и ценой.



АННОТАЦИИ


1. **Направления** — `ui-pill`-ссылки с `aria-current="page"`, у выбранного — `check` mini 16. Нажатие: `scale(.95)` 250 мс `ease-spring`. Смена фильтра меняет только query — **View Transition пропускается**, анимируется лишь список. «Ещё 7» раскрывает остальные с `motion-drop-in`.
2. **Счётчик «Найдено»** перекатывает новое число `motion-roll-in` 300 мс `ease-spring` (`tabular-nums`). Область результатов — `aria-live="polite"` : скринридер слышит «Найдено: 12». «Фильтры» — бейдж с числом активных; на десктопе — поповер, на мобайле — нижний лист (стр. 9).
3. **Строка тура**: `motion-lift` на hover, обложка `motion-zoom` . Обложка — `appSharedTransition` : получает имя только у нажатой карточки и летит на страницу тура (450 мс `ease-standard`). Новое: организатор с рейтингом ★ и бейдж дефицита `fire` «Осталось 3 места» (warning).
4. **Догрузка**: следующая страница сначала занимает место скелетонами той же высоты — список не прыгает. Новые карточки входят `motion-reveal` .
5. **«Показать ещё»** → `aria-busy` , иконка `arrow-path` крутится, ширина кнопки не меняется. После загрузки фокус остаётся на кнопке; если страниц больше нет — кнопка исчезает (`motion-drop-out`). Ошибка догрузки — inline-строка «Не удалось загрузить данные» + «Повторить» на месте кнопки.

SEO И SSR


Список рендерится на сервере (анонимный вид). `heart-solid` «В избранном» — поле пользователя: дозапрашивается в браузере после гидрации (`transferCache: false`). Каноникал без `?page` .

Каталог маршрутов и фильтры на мобайле


`/trails` · `pages/trails/trails-list.page.ts`. Сетка карточек с состоянием тропы, сложностью и набором высоты; на телефоне фильтры уходят в нижний лист.



МОБАЙЛ · СПИСОК



МОБАЙЛ · НИЖНИЙ ЛИСТ ФИЛЬТРОВ



1. **Поиск** с debounce 300 мс, пока ждём — справа в поле мини-спиннер; Esc очищает. Выпадающие фильтры — listbox с `motion-drop-in`; выбранное значение остаётся в кнопке.
2. **Состояние тропы** поверх фото — цвет + иконка + текст: `check-circle` норма (success), `exclamation-triangle` снег/опасно (warning/danger), `question-mark-circle` нет данных (нейтрально). Данные — из сводок `condition-badge`.
3. **Hover**: `motion-lift`, иконка флага делает `icon-anim-step` («шаг» по тропе, 700 мс). Метрики — mini-иконки 16 и `tabular-nums`.
4. **Нижний лист фильтров**: выезжает снизу `translateY(100%→0)` 300 мс `ease-enter`, фон затемняется до 40 % за 200 мс; тянется за «ручку», закрывается свайпом вниз или Esc. Reduced: fade 150 мс.
5. **Кнопка результата** показывает живой счёт: «Показать 8 маршрутов» — число перекатывается `motion-roll-in` при каждом изменении. «Сбросить» — ghost.
6. **Нижняя навигация (предложение)**: 4 раздела + профиль, активный — solid-иконка и подпись brand. Скрывается при скролле вниз, возвращается при скролле вверх (300 мс).

09 · СОСТОЯНИЯ


Состояния списков

Один и тот же блок каталога в шести состояниях. Переход между ними — crossfade 200 мс; высота блока анимируется только если меняется больше чем на 120 px.

A · ЗАГРУЗКА (СКЕЛЕТОН)


`app-list-skeleton` на месте `httpResource.isLoading()`. Задержка показа 150 мс; если данные пришли раньше — скелетон не рисуется вовсе. `aria-busy="true"` на списке, скринридеру — «Загрузка».

B · ПУСТО ПО ФИЛЬТРАМ




Показываем, **что** отфильтровано, и даём снять каждый фильтр одним касанием. Иконка входит `icon-anim-pop` один раз.

C · ПУСТО СОВСЕМ




Пустота — повод предложить следующий шаг. «Сообщить о новых» — через Telegram-бота (уже привязан к аккаунту).

D · ОШИБКА ЗАГРУЗКИ (UI/LOAD-ERROR, 503)




Ответ сервера — 503 (`core/seo/response-status.ts`), nginx такое не кэширует. «Повторить» вызывает `reload()`; иконка делает `icon-anim-spin`, кнопка — loading. Фокус переводится на заголовок ошибки.

E · НЕТ СЕТИ (БАННЕР)



По событию `offline` баннер выезжает под шапкой (`motion-drop-in`), по `online` меняется на success «Снова онлайн» и исчезает через 3 с. `role="status"`.


F · ДАННЫЕ (ФИНАЛ)



Скелетон → данные: crossfade 200 мс, затем карточки поднимаются `motion-reveal` со ступенью. Reduced: только fade.

Страница тура — десктоп

`/tours/:slug` · RenderMode.Server · `pages/tours/tour.page.ts` + `tour-booking.ts`. Обложка — цель shared-перехода из карточки; бронирование — липкая карточка справа.



АННОТАЦИИ

1. **Главное фото** — `[appSharedTransition] sharedAlways`: обложка из карточки летит сюда и вырастает до галереи (`::view-transition-group` 450 мс `ease-standard`). `priority` — LCP-изображение.
2. **Галерея** «+14 фото» открывает лайтбокс: фото растёт из миниатюры (тот же приём shared element), свайп/стрелки, Esc. Фон 0 → 90 % за 200 мс.
3. **Якорные вкладки** липнут под шапкой при скролле; подчёркивание переезжает к текущему разделу (scroll-spy, 300 мс `ease-spring`). Клик — плавный скролл (reduced: мгновенный).
4. **Программа по дням (предложение)** — вертикальный таймлайн, первый день — заполненный маркер. Длинная программа сворачивается после 3 дней: «Показать все 4 дня» ⌄ (иконка поворачивается на 180°, 200 мс).
5. **Карта и отзывы** — `@defer (on viewport; hydrate on viewport)`, у блока своя высота (нет сдвига). Пока грузится — скелетон и подпись с иконкой `map`.
6. **Бронирование** липнет (`sticky top-20`). Иконки — заменить mdi на heroicons `ticket`, `credit-card`, `shield-check`. Счётчик: кнопка «–» неактивна на 1; «Итого» перекатывается `motion-roll-in` при каждом изменении.
7. **Валидация на blur**: верное поле — бордер success + `check-circle` (fade 200 мс), ошибка — текст под полем с `exclamation-circle` и `motion-shake`. Телефон — маска +996.


ГОСТЬ, НЕ ВОШЁЛ

Поля скрыты, вместо них — «Войдите, чтобы забронировать место и оплатить онлайн» и кнопка «Войти» с возвратом сюда (`?redirect=`). Это персональный блок: `hydrate on idle`, никогда `on interaction`.


Страница тура — мобайл

Главное действие всегда под большим пальцем: липкая нижняя панель с ценой и «Забронировать», бронирование — в нижнем листе (`#booking-sheet`, уже есть в tour-booking.ts).


1 · КОНТЕНТ



2 · НИЖНИЙ ЛИСТ БРОНИРОВАНИЯ



3 · ТЁМНАЯ ТЕМА · ОТПРАВКА



АННОТАЦИИ

1. **Галерея** — свайп с точками/счётчиком «1 / 15». Кнопки поверх фото — белые круги 40 px (контраст на любом снимке). «Назад» ‹ запускает обратный переход: обложка летит обратно в карточку.
2. **Липкая панель**: цена + даты + «Забронировать». Появляется, когда исчезает основная кнопка (IntersectionObserver), `translateY(100%→0)` 300 мс `ease-enter`. Учитывает `safe-area-inset-bottom`.
3. **Лист** выезжает 300 мс `ease-enter`, закрытие свайпом/× 200 мс `ease-exit`. `role="dialog" aria-modal`, фокус на первом поле, страница под ним `inert`. Клавиатура не перекрывает кнопку (`interactive-widget=resizes-content`).
4. **Ошибка формы**: «Укажите имя и телефон.» — `role="alert"`, поле трясётся 400 мс, фокус уходит в первое неверное поле. Лёгкая вибрация `navigator.vibrate(10)` — только Android, по желанию.
5. **Отправка**: кнопка → «Готовим оплату…», затем «Переходим к оплате…»; полоска прогресса неопределённая (1.2 с цикл). Повторное нажатие заблокировано. Если шлюз недоступен — тост-ошибка «Платёжный сервис временно недоступен» и кнопка возвращается.

Бронирование и оплата

Путь от кнопки до результата: форма → подготовка платежа → Bakai Bank → `/payments/return`. Каждому шагу — своя обратная связь; тексты — из `booking.*` в ru.json.

Форма › Готовим оплату › Bakai Bank › Ждём банк › Оплачено или Не прошла

ЖДЁМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БАНКА

Проверяем оплату…

Банк ещё не прислал ответ. Обычно это занимает до минуты — страницу можно не обновлять.

Проверить оплату

Опрос статуса каждые 3 с (до 60 с), иконка крутится 1.2 с linear (reduced: три точки без движения). `role="status"`.

ОПЛАТА ПРОШЛА

Оплата прошла!

Организатор получил вашу бронь и свяжется с вами по указанному телефону.

Тур	**Южный берег Иссык-Куля**
Человек	**2**
Оплачено	**37 000 сом**

Мои бронирования · В календарь

Галочка рисуется `motion-draw` 450 мс, круг — `scale .6→1` spring; короткий всплеск-конфетти 600 мс (только без reduced motion). Фокус — на заголовке.

ОПЛАТА НЕ ПРОШЛА

Оплата не прошла

Деньги не списаны. Можно попробовать ещё раз — бронь держится 30 минут.

Бронь сохранится до **14:35**

Перейти к оплате · К туру

Без тряски и красных экранов: спокойный тон, главная кнопка — повтор. Таймер брони — `tabular-nums`, обновляется раз в минуту.

ТОСТЫ ПОТОКА

Платёжный сервис недоступен
Попробуйте позже. Бронь не создана.

Этот тур сейчас нельзя забронировать онлайн
Свяжитесь с организатором напрямую.

Бронь отправлена организатору
Уведомление придёт в Telegram.

Нет сети
Мы повторим запрос сами.

Ошибки платежа — тост + текст в форме (`ui-error`): тост можно пропустить, а текст в форме остаётся. Подробнее о системе тостов — стр. 19.


ГЛАВНАЯ КНОПКА ФОРМЫ — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЙ

Забронировать и оплатить	Забронировать и оплатить	Готовим оплату…	Переходим к оплате…	✓
default	press · 100 мс · scale .98	aria-busy · ширина фиксирована	redirect на Bakai Bank	успех без редиректа · motion-draw


Текст внутри кнопки меняется crossfade 150 мс, иконки — через `icon-swap`. Последнее состояние уже есть в `tour-booking.ts` (галочка `motion-draw`); зелёный фон — предложение, чтобы успех читался и без иконки.

Вход и регистрация

`/login` · `pages/login/login.page.ts`. Одна страница, две вкладки, вход через Telegram и подтверждение кодом. Тексты — `login.*`.



МОБАЙЛ · РЕГИСТРАЦИЯ → КОД



АННОТАЦИИ


1. **Вход / Регистрация** — сегмент с подложкой, которая переезжает (300 мс `ease-spring`); `role="tablist"`, ←/→. Поля регистрации (Имя) появляются `motion-drop-in`, высота формы анимируется. URL не меняется.
2. **Ошибка входа** — под полем пароля, не тостом: её надо прочитать рядом с полем. `role="alert"`, `motion-shake` всей формы. `eye ↔ eye-slash` через `icon-swap`. Submit: «Входим…» + спиннер.
3. **Telegram** — кнопка фирменного цвета #2AABEE с `paper-airplane`; виджет грузится лениво. Ожидание — «Входим через Telegram...»; если виджет недоступен — кнопка disabled и подсказка «Вход через Telegram сейчас недоступен».
4. **Код из 6 цифр**: `autocomplete="one-time-code"`, `inputmode="numeric"`, вставка разбирается по полям, каждая цифра входит `scale .8→1` 200 мс spring. Неверный код — все поля красные + shake, фокус на первое.
5. **Повтор отправки** — таймер «через 0:42» (`tabular-nums`), потом ссылка «Отправить код ещё раз». После отправки — тост «Код отправлен».

ПОСЛЕ ВХОДА


Редирект на `?redirect` (страница тура) и тост «С возвращением, Айгерим». Аватар в шапке появляется через `icon-swap` на месте кнопки «Войти».

Профиль путешественника

`/profile` · RenderMode.Client + noindex · `pages/profile/profile.page.ts`. Вкладки из `profile.tabs.*`; на мокапе открыты «Бронирования».



МОБАЙЛ · ПУСТАЯ ВКЛАДКА



АННОТАЦИИ


1. **Сводка путешественника (предложение)**: числа при первом показе прокручиваются от 0 (600 мс `ease-standard`, `tabular-nums`); reduced — сразу финальное значение. Трофей — `trophy-solid` secondary-400.
2. **Вкладки** пишутся в URL (`?tab=bookings`) — можно поделиться и вернуться «Назад». Смена вкладки — query-only, без View Transition: содержимое crossfade 200 мс, индикатор переезжает 300 мс spring.
3. **Бронь «Ждёт оплаты»** поднята наверх, рамка warning, таймер. Главное действие — «Перейти к оплате» (`booking.continuePayment`). Это данные пользователя — грузятся только в браузере (страница Client-rendered).
4. **Прошедшие и истёкшие** — приглушены (opacity .75, обложка в ч/б), но остаются кликабельными: «Забронировать снова» ведёт на тур.
5. **Мобайл**: вкладки — горизонтальные pills со скроллом и fade-краем справа; активная прокручивается в видимую область. Пустое состояние — иконка раздела, одна фраза, одна кнопка.

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ

Сохранение профиля — тост success «Профиль сохранён». Заявка в партнёры — баннер в вкладке «Партнёрство»: info «на рассмотрении» / danger «отклонена» с кнопкой «Подать снова» / success «Вы партнёр Ermekten».

Кабинет партнёра

`/partner` · `pages/partner/dashboard.page.ts` (+ stats, bookings, finances, listings, reviews). Сводка за 30 дней: что изменилось и что требует ответа.



АННОТАЦИИ

1. **Навигация кабинета**: иконки outline, активная — solid + подложка. Счётчик новых броней (бейдж brand) и точка у непрочитанных отзывов. Подложка переезжает между пунктами (300 мс spring) — `PartnerLayout` не перерисовывается.
2. **Плитки (stat-tile.ts)**: смена периода → числа перекатываются `motion-roll-in`; тренд — `arrow-trending-up` success / `-down` danger и текст «к прошлому периоду» (цвет не единственный носитель).
3. **График (daily-bar-chart.ts)**: столбики растут `scaleY(0→1)` от основания, 450 мс `ease-enter`, ступень 20 мс (на мокапе — последние ещё растут). Наведение/фокус — подсказка с датой; таблица-дубликат для скринридера. Reduced: сразу финальная высота.
4. **Отзывы без ответа**: «Ответить» раскрывает форму прямо в карточке (`review-reply-form`, `motion-drop-in`). После отправки карточка уходит `motion-drop-out`, счётчик −1, тост «Ответ опубликован».
5. **Онбординг-баннер** (`cabinet.onboarding`) — info, закрывается × и запоминается. Пока нет объявлений — вместо плиток чек-лист из двух шагов с прогрессом.

Motion-система

Токены `--dur-*` и `--ease-*` из `packages/tokens`, классы — из `apps/site/src/motion.css`. Двигаются только **transform** и **opacity** — плавно даже на бюджетных телефонах.

ДЛИТЕЛЬНОСТИ

`--dur-instant`	**100**	нажатие, press-состояния
`--dur-fast`	**200**	hover, уход элементов, fade страницы
`--dur-base`	**300**	панели, листы, roll-in, icon-swap
`--dur-slow`	**450**	вход hero, shared element, draw
`--dur-story`	**1200**	награды, трек, скелетон

КРИВЫЕ



`ease-standard`
.2, 0, 0, 1 — всё по умолчанию



`ease-enter`
0, 0, .2, 1 — появление



`ease-exit`
.4, 0, 1, 1 — уход



`ease-spring`
.34, 1.56, .64, 1 — отклик, иконки

ПРАВИЛА

1. **Уход быстрее входа**: 200 против 300 мс — интерфейс не заставляет ждать.
2. **Ступень ≤ 80 мс и ≤ 4 шагов**; дальше — одновременно.
3. **Без циклов**, кроме индикаторов процесса (скелетон, спиннер).
4. **Spring — только для мелкого**: иконки, pills, счётчики. Панели и страницы — standard/enter/exit.
5. **Без блокировки**: ввод доступен во время анимации; повторный клик прерывает её, а не ставит в очередь.
6. **Reduced motion** — не «выключить всё», а заменить движение на fade 150 мс; смысл (появилось / ушло / изменилось) сохраняется.

КАТАЛОГ АНИМАЦИЙ


КЛАСС / МЕХАНИЗМ	ГДЕ	ЧТО ДВИГАЕТСЯ	ВРЕМЯ · КРИВАЯ	REDUCED MOTION
`motion-enter (-1…-4)`	hero главной	opacity 0→1, Y 16→0	450 · enter, шаг 80	fade 150 linear
`motion-reveal`	ленты карточек	то же, по scroll-timeline view()	entry 0–70 %, сдвиг 8/16 %	нет анимации
`motion-parallax`	фото hero	Y до 30vh	scroll(root) 0–100vh	выключено
`motion-lift / motion-zoom`	карточки	Y –4 px + тень / scale 1.05	200 / 300 · standard	только тень
`ui-pill :active`	фильтры	scale .95	250 · spring	без scale
`ui-skeleton`	загрузка	перелив background-position	1200 · linear ∞	статичная плашка
`icon-anim-*`	иконки в .group	Y / rotate / scale	500–900 · std/spring	нет
`icon-swap`	меню, тема, пароль	rotate –90°, scale .5, opacity	300 · spring	fade 150
`motion-draw`	галочка успеха	stroke-dashoffset 1→0	450 · standard	сразу нарисована
`motion-shake`	ошибка поля / формы	X ±6 px ×2	400 · standard	нет (только цвет + текст)
`motion-roll-in`	счётчики, итог, цены	Y 60 %→0, opacity	300 · spring	fade 150
`motion-drop-in / -out`	меню, поповеры, баннеры	Y –8→0 / 0→–8, opacity	300 enter / 200 exit	fade 150
`sheet (новое)`	нижние листы	Y 100 %→0, фон 0→40 %	300 enter / 200 exit	fade 150
`toast (новое)`	уведомления	Y ±12→0, scale .96→1	300 spring / 200 exit	fade 150
`::view-transition-*(root)`	смена страницы	старая: opacity; новая: Y 12→0	200 exit / 300 enter +90	fade 150 / 200
`::view-transition-group(*)`	общие элементы	позиция и размер (снимок)	450 · standard	`.vt-shared` без имени

«Новое» — классы, которых пока нет в motion.css: `motion-sheet-in/out` и `motion-toast-in/out` на тех же токенах. Остальное уже реализовано в коммите dfbb855.


Переходы между страницами

View Transitions API через `withViewTransitions` (app.config.ts). Шапка стоит на месте (`site-header`), страница меняется fade + подъём, обложка тура летит из карточки на страницу (`ui/shared-transition.ts`).


РАСКАДРОВКА: КАТАЛОГ → СТРАНИЦА ТУРА




0 мс · клик. Карточка в press (–1 px, 100 мс). Обложка получает `view-transition-name: tour-cover-42` — только она, остальные без имени.



~120 мс. Старая страница гаснет (`vt-fade-out` 200 мс `ease-exit`). Снимок обложки уже в полёте и растёт.




~250 мс. Новая страница поднимается на 12 px и проявляется (`vt-fade-in-up` 300 мс `ease-enter`, задержка 90 мс).



450 мс · готово. Обложка села на место галереи (`::view-transition-group` 450 мс `ease-standard`). Фокус — на h1, заголовок вкладки обновлён.

ТАЙМЛАЙН



Весь переход укладывается в 450 мс; если данные тура уже в кэше (`prefetchTour`-резолвер), снимок новой страницы готов сразу и полёт не «ждёт» сеть.

ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

СИТУАЦИЯ	ПОВЕДЕНИЕ	REDUCED
Обычная навигация	root fade 200 / fade-up 300 +90 мс, шапка стоит	fade 150 / 200
Карточка → детальная	shared cover 450 мс (туры; предложить отелям, гидам, маршрутам)	без shared, только fade
«Назад» (предложение)	`types: ['back']` — новая страница входит со сдвигом –12 px по X, обложка летит обратно в карточку	fade
Только query (фильтры, вкладки, page)	View Transition пропускается; анимируется лишь изменившийся блок	—
Смена языка	обычный root-переход, позиция скролла сохраняется	fade
Смена темы	круг из точки кнопки (`clip-path`), без shared-имён	мгновенно
Нет поддержки VT (старый Safari)	мгновенная смена — без полифиллов	—

Уведомления: тосты, баннеры, inline, диалоги

Сейчас у сайта нет общей системы тостов — сообщения живут внутри компонентов (`aria-live` в бронировании, оплате, cookie-баннере). Предложение: сервис `core/notify` + компонент `ui/toast-outlet` в корне приложения.

ТОСТЫ · 4 ТИПА

Сохранено в избранном
Южный берег Иссык-Куля

Код отправлен
Проверьте почту aigerim@mail.kg

Осталось 2 места
Пока вы заполняли форму, место заняли.

Не удалось удалить тур
Попробуйте ещё раз.
Повторить

Пост удалён Отменить

Последний — «тост с отменой» вместо `confirm()` для обратимых действий (удаление поста, отписка от выхода): действие откладывается на 5 с.

ПОВЕДЕНИЕ

ТИП	ИКОНКА	ЖИВЁТ	ARIA
success	`check`	4 с	status · polite
info	`information-circle`	5 с	status · polite
warning	`exclamation-triangle`	7 с	status · polite
error	`x-circle`	до закрытия	alert · assertive

Место. Десктоп — сверху справа под шапкой; мобайл — снизу, над липкой панелью и `safe-area`. Не перекрывают главную кнопку.

Стопка. Не больше 3; новые сверху, старшие сжимаются (`scale .96`, −8 px). Одинаковые сообщения схлопываются со счётчиком «×2».

Время ставится на паузу при hover, фокусе и пока вкладка скрыта; полоска внизу показывает остаток.

Движение. Вход: Y ±12→0 + `scale .96→1`, 300 мс `ease-spring`. Уход: opacity + Y −8, 200 мс `ease-exit`; соседи съезжают 300 мс. Свайп вбок закрывает. Reduced: fade 150.

Тексты — только из Transloco (4 языка), глагол в прошедшем: «Сохранено», «Отправлено». Ошибка всегда с выходом: «Повторить» или куда обратиться.

SSR. Outlet рендерится пустым; показ — только в браузере (`afterNextRender`).

БАННЕРЫ · УРОВЕНЬ СТРАНИЦЫ

Черновик документа. Текст оферты ещё согласуется.

Документ доступен только на русском.

Вы партнёр Ermekten. **Кабинет**

Заявка отклонена. **Подать снова**

ДИАЛОГ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (ВМЕСТО CONFIRM())


Удалить этот тур?
У тура 3 оплаченные брони — гостям придёт уведомление об отмене. Действие нельзя отменить.

Отмена Удалить

CDK Dialog: фон 0→50 % за 200 мс, окно `scale .96→1` + fade 200 мс `ease-enter`. Фокус — на «Отмена» (безопасный выбор). Сейчас `tours.deleteConfirm` и `profile.listings.deletePostConfirm` идут через нативный confirm.

Пустые состояния, ошибки и успех

Формула: иконка раздела в круге → одна фраза о том, что происходит → одно действие. Тексты — существующие ключи `*.empty`, `notFound.*`, `errors.*`.



404 · NOTFOUNDPAGE


HTTP 404 с сервера, `noindex`. Цифры входят `motion-enter`, горы снизу — те же, что в hero (узнаваемо, а не «сломано»). Предложение: вторая кнопка ведёт в родительский раздел по URL (`/tours/…` → «Все туры»).

503 · UI/LOAD-ERROR

Страница целиком не загрузилась: иконка `cloud` + `x-circle`, «Не удалось загрузить данные. Проверьте соединение и попробуйте ещё раз.», кнопка «Повторить» (`icon-anim-spin`). nginx не кэширует.

ТОН

Не виним пользователя («Вы ввели неверно…») и не пугаем («Критическая ошибка»). Говорим, что случилось и что делать. Код ошибки — мелко, для поддержки, только если он полезен.



План внедрения

Эскизы опираются на то, что уже есть в коде; ниже — разница, разбитая на небольшие PR. P0 — заметно пользователю и дёшево, P2 — новые возможности.

ПР.	ЧТО	ГДЕ В КОДЕ	СТР.
P0	Единые иконки: mdi → heroicons (ticket, credit-card, shield-check, map)	`tours/tour-booking.ts, ui/listing/tour-card.ts`	5
P0	Семантические токены success / warning / danger / info	`packages/tokens/tokens.css`	3
P0	Система тостов + outlet, перевод сообщений бронирования и удаления	`core/notify, ui/toast-outlet.ts, app.ts`	19
P0	Диалог подтверждения вместо `confirm()`	`ui/confirm-dialog.ts; tour.page, profile.page`	19
P0	Пустые состояния с иконкой и действием; «пусто по фильтрам» со сбросом	`tours/trails/hotels-list, profile`	10, 20
P1	Липкая нижняя панель бронирования на мобайле + анимация листа	`tours/tour-booking.ts, motion.css`	12
P1	Нижний лист фильтров каталогов, живой счёт «Показать N»	`ui/filter-sheet.ts; *-list.page.ts`	9
P1	Классы `motion-sheet-*`, `motion-toast-*`, задержка скелетона 150 мс	`motion.css, ui/list-skeleton.ts`	17
P1	Переход «назад» (`types: ['back']`), shared cover для отелей, гидов, маршрутов	`app.config.ts, ui/shared-transition.ts`	18
P1	Баннер «нет сети» по событиям online/offline	`layout/network-banner.ts`	10
P2	Поиск-комбобокс в hero главной	`pages/home`	6
P2	Избранное (сердце на карточке + вкладка профиля) — нужен API	`services/listings, ui/listing`	4, 8
P2	Программа тура по дням, якорные вкладки со scroll-spy	`tours/tour.page.ts, tour-form.ts`	11
P2	Нижняя навигация на мобайле, сводка путешественника в профиле	`layout/, pages/profile`	9, 15

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ КАЖДОГО ЭКРАНА

- ☐ Все состояния: загрузка, данные, пусто, ошибка, успех
- ☐ Светлая и тёмная тема; схема azure не ломает статусы
- ☐ 390 px без горизонтального скролла, цели ≥ 44 px
- ☐ Клавиатура: порядок, видимый фокус, Esc закрывает слои
- ☐ Скринридер: заголовки, `aria-live` для изменений, подписи кнопок-иконок
- ☐ `prefers-reduced-motion`: нет сдвигов и циклов
- ☐ Анимируются только transform / opacity; нет CLS от скелетонов
- ☐ Тексты во всех 4 локалях, длинный немецкий не ломает кнопки
- ☐ SSR: персональное — после гидрации, `@defer` с собственной высотой
- ☐ Lighthouse — в бюджетах `apps/site/lighthouserc.json`

Эскизы — направление, а не пиксель-перфект: размеры и тексты сверяйте с `ru.json` и токенами. Публичные URL, схема локалей и ключи хранилища (`nuxt-color-mode`, `i18n_redirected`) не меняются.