
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-10

Warenprüfung und Qualitätsnachweise

Inspektionsverfahren, Zertifizierungsnormen (EN 10204) und EUCX-Lagerregister

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	BGB (Sachmängelhaftung §§ 434 ff.) · EN 10204 · EN 10080 · DIN 488 · ISO 9001 · CBAM DVO (EU) 2023/1773

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Standards für Qualitätszertifizierung, Prüfverfahren und Warenkontrolle

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln · DOK-02 Sektionsreglements

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) · DIN EN 10080 · DIN EN ISO 15630 · EN 10204 · Verordnung (EU) 2023/956 (CBAM) · Durchführungsverordnung (EU) 2023/1773

ABSCHNITT 1 – GRUNDSÄTZE

§ 1 – Verantwortung für Qualitätsangaben

- (1) Der Verkäufer trägt die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aller Qualitätsangaben und -dokumente, die er beim Einstellen eines Loses auf der EUCX hochlädt.
- (2) Die EUCX überprüft eingereichte Qualitätsdokumente nicht inhaltlich und übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit oder Echtheit.
- (3) Käufer haben das Recht, vor Gebotsabgabe alle hochgeladenen Qualitätsdokumente einzusehen.

§ 2 – Mindeststandard für Qualitätsdokumentation

- (1) Jedes auf der EUCX eingestellte Los muss von mindestens einem der folgenden Qualitätsnachweise begleitet werden:
 - Materialzeugnis nach EN 10204 Typ 2.2, 3.1 oder 3.2 (für Stahlprodukte)
 - Konformitätsbescheinigung gemäß anwendbarer EU-Norm (für CE-kennzeichnungspflichtige Waren)
 - Produktspezifikationsblatt mit CN-Code und wesentlichen Qualitätsparametern
 - Werkszertifikat des Herstellers
- (2) Los-Uploads ohne jegliche Qualitätsdokumentation werden von der EUCX abgelehnt.

ABSCHNITT 2 – PFLICHTDOKUMENTATION

§ 3 – Dokumentenübersicht nach Produktgruppe

Produktgruppe	Minstdokument	Empfohlen
Bewehrungsstahl (I.A)	EN 10204 Typ 3.1	Typ 3.2 + Unabhängiges Inspektionszertifikat
Walzstahlprodukte (I.B)	EN 10204 Typ 3.1	Typ 3.2
Träger / Profile (I.C)	EN 10204 Typ 2.2	Typ 3.1
Stabstahl (I.D)	EN 10204 Typ 3.1	—
Rohre / Hohlprofile (I.E)	EN 10204 Typ 3.1	Typ 3.2 für Druckbehälteranwendungen
Edelstahl (I.F)	EN 10204 Typ 3.1	Typ 3.2 obligatorisch bei Druckgeräten
Aluminium	EN 10204 Typ 3.1 oder Lieferant-CoA	—
Zement	DIN EN 197-1-Konformitätserklärung	CE-Zertifikat

§ 4 – Inhalt des Qualitätsnachweises

(1) Ein gültiger Qualitätsnachweis für Stahl (nach EN 10204) muss mindestens enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers / Prüflabors
- Bezeichnung des Erzeugnisses (Produktname, Normbezug)
- Abmessungen und Mengen (Gewicht, Länge, Durchmesser)
- Chargen-/Schmelzen-Nummer
- Ergebnisse der chemischen Analyse (C, Si, Mn, P, S, ggf. weitere)
- Mechanische Prüfwerte (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, ggf. Kerbschlagarbeit)
- Datum der Prüfung und Ausstellung
- Unterschrift/Stempel des Prüfers oder Herstellers

ABSCHNITT 3 – QUALITÄTSNORMEN

§ 5 – Bewehrungsstahl – anerkannte Normen

(1) Folgende Normen werden für Bewehrungsstahl auf der EUCX anerkannt:

Norm	Gültigkeitsbereich	Güten
DIN EN 10080	EU / EWR	B420, B500A, B500B, B500C, B600
BS 4449:2005+A3:2016	Großbritannien	B500A, B500B, B500C

Norm	Gültigkeitsbereich	Güten
ASTM A615/A615M	USA / Amerika	Grad 40, 60, 80, 100
ASTM A706/A706M	USA (schweißgeeignet)	Grad 60, 80
AS/NZS 4671	Australien / Neuseeland	500L, 500N, 500E
IS 1786	Indien	Fe415, Fe500, Fe500D, Fe550
JIS G3112	Japan	SR235, SR295, SD295, SD345, SD390, SD490
GB 1499.2	China	HRB335, HRB400, HRB500
GOST 5781	Russland/CIS	A240, A300, A400, A500, A600

(2) Für chinesischen und russischen Bewehrungsstahl gilt:

- Immer zusätzlich ein von einer EU-akkreditierten Prüfstelle ausgestelltes Drittzeugnis einzureichen
- CBAM-Status ist immer als positiv (CBAM-pflichtig) zu deklarieren

§ 6 – Gleichwertigkeitsnachweis

(1) Wird eine Ware nach einer nicht-EU-Norm angeboten, muss der Verkäufer im Los-Formular die Gleichwertigkeit zur nächsten EU-Norm erläutern:

- Güte-Mapping: Welcher EU-Norm-Güte entspricht die angebotene Nicht-EU-Güte?
- Mindestanforderungen: Sind alle wesentlichen mechanischen Mindestanforderungen der EU-Norm erfüllt?

(2) Käufer können eine verbindliche Gleichwertigkeitserklärung des Verkäufers in Schriftform verlangen.

ABSCHNITT 4 – MATERIALZEUGNIS EN 10204

§ 7 – Typen nach EN 10204

(1) Die Norm DIN EN 10204 „Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen“ definiert vier Zeugnistypen:

Typ 2.1 (Konformitätsbescheinigung):

Bestätigung, dass das Erzeugnis den Anforderungen der Bestellung entspricht. Ausgestellt vom Hersteller ohne werksseitige Prüfung.

Auf EUCX: Nicht ausreichend als alleiniger Nachweis.

Typ 2.2 (Werksbescheinigung):

Bestätigung mit Angabe prüfähnlicher Untersuchungsergebnisse. Ausgestellt vom Hersteller auf Basis stichprobenartiger Prüfung.

Auf EUCX: Ausreichend für Träger und Profile (Gruppe I.C).

Typ 3.1 (Abnahmeprüfzeugnis):

Bestätigung mit Angabe von Prüfergebnissen, ausgestellt von einer vom Hersteller beauftragten und abnahmeberechtigten Person, die unabhängig von der Fertigungsabteilung ist (Hersteller-eigener Prüfer).

Auf EUCX: Standardanforderung für Bewehrungsstahl, Flachstahl, Stabstahl, Rohre.

Typ 3.2 (Abnahmeprüfzeugnis mit unabhängigem Prüfer):

Bestätigung mit Prüfergebnissen, ausgestellt von einem unabhängigen Abnahmebeauftragten des Bestellers und/oder einem amtlichen Beauftragten.

Auf EUCX: Empfohlen für Großtransaktionen (> EUR 500.000,00) und Edelstahl.

(2) Auf der EUCX werden ausschließlich Typ 3.1 und 3.2 für die Hauptwarengruppen akzeptiert. Typ 2.2 nur für Träger, Profile und vergleichbar unkritische Anwendungen.

ABSCHNITT 5 – DRITTPRÜFUNGS- UND INSPEKTIONSVERFAHREN

§ 8 – Recht auf Drittprüfung

(1) Käufer haben das Recht, für jedes erworbene Los eine unabhängige Prüfung durch ein zugelassenes Inspektionsunternehmen zu beauftragen, sofern dies im Los-Formular vorgesehen oder bilateral vereinbart ist.

(2) Die Kosten der Drittprüfung trägt der Käufer, es sei denn:

- Der Vertrag sieht ausdrücklich eine Verkäufer-finanzierte Inspektion vor
- Die Drittprüfung ergibt wesentliche Mängel, dann kann der Käufer die Prüfkosten als Schadensersatz geltend machen

§ 9 – Ablauf der Drittprüfung

(1) Typischer Ablauf einer EUCX-Drittprüfung:

Vorprüfung (Pre-Shipment Inspection – PSI):

Wird vor dem Versand der Ware am Lager- oder Produktionsort durchgeführt. Prüft:

- Identität der Ware mit den Losangaben (Güte, Abmessung, Gütezeichen)
- Übereinstimmung der Mengen
- Äußerlicher Zustand (Rost, Verformung, Beschädigungen)
- Stichprobenentnahme für Laboranalyse

Laboranalyse:

Chemische Analyse (Spektrometrie) und mechanische Prüfungen (Zugversuch, Biegeversuch) durch akkreditiertes Labor.

Prüfbericht:

Der Inspektor erstellt einen detaillierten Bericht mit Fotos, Messwerten und Ergebnis (Bestanden / Abweichung festgestellt / Nicht bestanden).

§ 10 – Ergebnis der Drittprüfung

(1) Ergibt die Drittprüfung:

- **Keine wesentliche Abweichung:** Transaktion wird normal abgewickelt
- **Geringfügige Abweichung** (< 3 % Mengendifferenz, geringfügige Maßtoleranz): Käufer und Verkäufer einigen sich bilateral auf Preisanpassung
- **Wesentliche Abweichung** (andere Güte, Menge > 5 % abweichend, erhebliche Qualitätsmängel): Käufer hat Rücktrittsrecht oder Anspruch auf Ersatzlieferung

(2) Wesentlichkeitsschwelle für Bewehrungsstahl:

- Güteabweichung (z.B. B500A statt B500B): immer wesentlich
- Mengendifferenz > 5 % des vereinbarten Gesamtgewichts: wesentlich
- Überschreitung der Maßtoleranzen nach EN 10080 um mehr als 50 %: wesentlich
- Durchgehende starke Korrosion (Grad Rs2 oder schlechter): wesentlich

ABSCHNITT 6 – ZUGELASSENE PRÜFINSTITUTIONEN

§ 11 – EUCX-Liste anerkannter Prüfinstitute

(1) Folgende Prüfinstitute sind auf der EUCX anerkannt:

Internationale SGS-Gruppe:

SGS S.A. (Schweiz) — weltweite Präsenz; akkreditiert nach ISO/IEC 17020 (Inspektionsstellen) und ISO/IEC 17025 (Prüflabore)

Bureau Veritas:

Bureau Veritas S.A. (Frankreich) — weltweite Präsenz; spezialisiert auf Metall- und Rohstoffinspektion

Intertek Group plc:

Intertek Group plc (UK) — weltweite Präsenz; umfassende Stahl- und Metallprüfung

TÜV Rheinland:

TÜV Rheinland Group (Deutschland) — starke EU-Präsenz; anerkannt für CE-Konformitätsprüfungen

TÜV SÜD AG:

TÜV SÜD AG (Deutschland) — Schwerpunkt: Maschinenbau, Baustoffe, Schweißzulassungen

Lloyd's Register:

Lloyd's Register Group (UK) — historisch stark in maritimem Stahl; anerkannt für Rohr- und Druckbehälterprüfungen

DEKRA SE:

DEKRA SE (Deutschland) — stark in technischer Inspection und Produktkonformität

(2) Nationale Prüfinstitute können auf Antrag in die EUCX-Anerkennungsliste aufgenommen werden, sofern sie:

- Durch eine nationale Akkreditierungsstelle (z.B. DAkkS in Deutschland) nach ISO/IEC 17020 oder 17025 akkreditiert sind
- Im ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) oder IAF (International Accreditation Forum) Netzwerk gelistet sind

ABSCHNITT 7 — CBAM-QUALITÄTSDOKUMENTATION

§ 12 — Emissionsnachweis für CBAM-Waren

(1) Für CBAM-pflichtige Waren müssen zusätzlich zur Produktqualitätsdokumentation folgende emissionsbezogene Nachweise vorgelegt werden:

Stufe 1 — Hersteller-Selbstauskunft (Mindestanforderung):

- Ausgefülltes CBAM-Datenformular gemäß Anhang I der DVO (EU) 2023/1773
- Angabe der eingebetteten Emissionen (direkt + indirekt) in kg CO₂e/t
- Angabe der Messmethode (Tatsächlich / Standardwert)
- Unterzeichnet durch autorisierten Vertreter des Produzenten

Stufe 2 — Drittverifikatoren-Testat (empfohlen):

- Testat eines akkreditierten Verifikators gemäß Art. 10 Verordnung (EU) 2023/956
- Bestätigung der eingebetteten Emissionen und der angewendeten Messmethode
- Akkreditierung des Verifikators durch eine nationale Akkreditierungsstelle

Stufe 3 — Produktionsstätten-Registrierung (optimal):

- Registrierung der Produktionsstätte im EU-CBAM-Portal (transitc.cbam.trade.ec.europa.eu)
- Bereitstellung der Produktionsstätten-ID (CBAM Installation ID)

(2) Die EUCX empfiehlt dringend Stufe 2 oder 3 für alle Verkäufer, die regelmäßig CBAM-Waren auf der EUCX anbieten. Käufer können Stufe 2 oder 3 vertraglich einfordern.

ABSCHNITT 8 – REKLAMATIONSVERFAHREN

§ 13 – Qualitätsreklamation nach Lieferung

- (1) Stellt der Käufer nach Wareneingang eine Qualitätsabweichung fest, muss er:
- Die Abweichung innerhalb von [5] Werktagen nach vollständigem Wareneingang schriftlich anzeigen
 - Eine aussagekräftige Dokumentation beifügen (Fotos, Liefermengen-Protokoll)
 - Im Zweifelsfall eine Probe für Laboranalyse entnehmen (vor der Weiterverarbeitung)
 - Die EUCX-Servicestelle informieren: reklamation@eucx.eu
- (2) Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Mängelrüge, gilt die Ware als genehmigt (§ 377 HGB), es sei denn, der Mangel war bei der Abnahme nicht erkennbar (versteckter Mangel).
- (3) Versteckte Mängel können bis zu [12] Monaten nach Lieferung gerügt werden.

§ 14 – EUCX-Vermittlung bei Qualitätsstreitigkeiten

- (1) Die EUCX bietet auf Anfrage eine Vermittlungsdienstleistung bei Qualitätsstreitigkeiten an:
- Die EUCX benennt einen unabhängigen Sachverständigen aus ihrem Expertenpool
 - Beide Parteien erkennen das Gutachten des Sachverständigen als bindend an (sofern schriftlich vereinbart)
 - Kosten des Sachverständigen werden von beiden Parteien zu gleichen Teilen getragen
- (2) Bei Nichteinigung steht die EUCX-Schiedskommission (DOK-12) zur Verfügung.
-

ABSCHNITT 9 – FÄLSCHUNG VON QUALITÄTSNACHWEISEN

§ 15 – Konsequenzen

- (1) Das Einreichen gefälschter, verfälschter oder inhaltlich unrichtiger Qualitätszertifikate stellt:
- Einen schwerwiegenden Regelverstoß (Kategorie C, DOK-09 § 7 C-05) dar
 - Eine strafbare Handlung nach § 267 StGB (Urkundenfälschung) dar
- (2) Bei festgestellter Urkundenfälschung:
- Sofortiger dauerhafter Ausschluss des Verkäufers von der EUCX
 - Erstattung des Kaufpreises an den Käufer aus dem Wallet-Guthaben des Verkäufers
 - Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft
 - Meldung an andere relevante Handelsplattformen (soweit rechtlich zulässig)
-

ABSCHNITT 10 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 16 – Inkrafttreten

(1) Dieses Dokument (Version 1.0) tritt am 01.01.2026 in Kraft.

ANHANG A – NORM-QUICK-REFERENCE

DIN EN 10080 – Stahl für die Bewehrung von Beton:

Scope: Schweißgeeigneter Betonstahl in Stäben und Ringen

Güten: B420, B500A, B500B, B500C, B600

Prüfung: Zugversuch, Biegeversuch, chemische Analyse

EN 10204 – Materialzeugnis-Typen:

- 2.2: Werksbescheinigung (für Profile/Träger ausreichend)
- 3.1: Abnahmeprüfzeugnis (Standard für Rebar/Flachstahl/Rohre)
- 3.2: Unabhängiges Abnahmeprüfzeugnis (für Edelstahl/Druckbehälter/Großtransaktionen)

DVO (EU) 2023/1773 – CBAM-Emissionserfassung:

Anhang III: Methoden zur Berechnung eingebetteter Emissionen

Standard-Emissionsfaktoren für Stahl: 1.890 kg CO₂e/t (LD-Verfahren) / 520 kg CO₂e/t (EAF-Verfahren)

Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-10 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026

ANHANG A-01

Registrierungsantrag – EUCX-Zertifiziertes Lager (EU)

Antrag auf Aufnahme in das EUCX-Lagerverzeichnis (Lager mit Sitz in EU/EWR)

Lagerbetreiber – Firma

Handelsregisternummer / USt.-ID

Standort des Lagers (Adresse)

Ansprechpartner (Name, Funktion)

Rechtsform

LEI (falls vorhanden)

Kapazität (m² / Tonnen)

E-Mail / Telefon

Lagertyp (Außenlager / Kühlhaus / Siloanlage / Freilager / Gefahrgutlager)

Für welche EUCX-Warensektionen beantragt (Stahl / Agrar / Forst / Sonstige)?

Vorhandene Qualitätszertifizierungen (ISO 9001 / ISO 14001 / HACCP etc.)

Versicherungsnachweis (Haftpflicht / Warenlagerhalterhaftpflicht)

Dem Antrag beizufügen: Handelsregisterauszug Lageplan Versicherungsnachweis
Qualitätszertifikate Eigentums-/Mietnachweis

Lagerbetreiber (Stempel, Unterschrift)

EUCX-Qualitätsabteilung (Genehmigung)

ANHANG A-02

EUCX-Lagerschein

Nachweis über die Einlagerung von Börsenware in einem EUCX-zertifizierten Lager

Lagerschein-Nr.:	EUCX-LS-2026-_____
Ausstellendes Lager:	
EUCX-Lager-ID:	
Einlagerndes EUCX-Mitglied:	
Einlagerungsdatum:	
Ware / CN-Code:	
Menge / Einheit:	
Güte / Qualitätsklasse:	
EN 10204 Zeugnis vorhanden:	Ja / Nein
Geplante Auslagerung:	
Lagerkosten/Monat (EUR):	

Lagerbetreiber (Stempel, Unterschrift)

EUCX-Lagerschein-Nummer bestätigt durch EUCX

ANHANG A-03

Antrag auf Qualitätsprüfung

Beauftragung einer unabhängigen Warenprüfung durch EUCX-zertifizierten Prüfer (DOK-10 § 5)

Antragsteller (EUCX-Mitglied)

Art des Antrags

Ware / CN-Code

Lagerort / Standort der Prüfung

Gewünschtes Prüfinstitut

Mitglieds-ID

Käufer-Prüfung Verkäufer-Prüfung Schiedsstreit

Menge

SGS Bureau Veritas Intertek TÜV EUCX-Zugelassen

Prüfumfang: Visuelle Inspektion Chemische Analyse Mechanische Tests Dimensionsprüfung
Vollumfängliche Prüfung nach EN 10204 Typ 3.1/3.2

Antragsteller (Unterschrift)

EUCX-Qualitätsabteilung (Bestätigung + Auftrag)