
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-11

Systemzugang und IT-Sicherheit

Technische Zugangsbedingungen, MFA-Pflicht und IT-Sicherheitsstandards der
EUCX

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	DSGVO (EU 2016/679) · eIDAS (EU 910/2014) · BSI-Grundschutz · DSGVO Art. 32
IT-Standard:	DORA (EU 2022/2554) als freiwilliger Best-Practice-Standard angewandt — keine gesetzliche Pflicht

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Regeln für den technischen Zugang zur Handelsplattform und Anforderungen an die digitale Identitätsverifikation

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln · DOK-13 Mitgliedschaft/KYC · DOK-14 Händlerzertifizierung

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS) · Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA — Digital Operational Resilience Act) · Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) · BSI IT-Grundschutz · ISO/IEC 27001 · PSD2 Richtlinie (EU) 2015/2366

ABSCHNITT 1 — GRUNDSÄTZE

§ 1 — Sicherheitsprinzipien

(1) Die EUCX verfolgt bei der Systemzugangs- und Authentifizierungsarchitektur folgende Grundprinzipien:

Zero Trust Architecture:

Kein Zugriff wird als sicher angesehen, nur weil er aus einem bekannten Netzwerk kommt. Jeder Zugriff wird unabhängig von Herkunft und Kontext authentifiziert und autorisiert.

Least Privilege:

Jeder Nutzer erhält nur die Zugriffsrechte, die er für seine konkrete Tätigkeit benötigt. Überschüssige Rechte werden nicht erteilt.

Defense in Depth:

Mehrere überlagernde Sicherheitsschichten (MFA, Verschlüsselung, Rate Limiting, Anomalie-Erkennung) gewährleisten, dass der Ausfall einer Schicht nicht zum vollständigen Sicherheitsversagen führt.

Fail Secure:

Bei Systemfehlern oder Unsicherheiten wird der Zugang verweigert, nicht gewährt.

Auditability:

Alle Zugangseignisse werden protokolliert und sind für Sicherheitsaudits und regulatorische Prüfungen verfügbar.

§ 2 — Regulatorische Grundlage

(1) Die EUCX erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA – Digital Operational Resilience Act) hinsichtlich:

- IKT-Risikomanagement (Art. 5–16 DORA)
- IKT-Vorfallmeldung (Art. 17–23 DORA)
- Operationelle Resilienz-Tests (Art. 24–27 DORA)
- IKT-Drittparteirisikomanagement (Art. 28–44 DORA)

ABSCHNITT 2 – AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN

§ 3 – Zulässige Authentifizierungsmethoden

(1) Die EUCX-Plattform (eucx.eu) unterstützt folgende Authentifizierungsmethoden:

Methode A – Benutzername + Passwort + MFA (Standard):

Die Standardauthentifizierungsmethode für alle Marktteilnehmer. Setzt MFA gemäß § 4 voraus.

Methode B – Single Sign-On (SSO) über SAML 2.0 / OpenID Connect:

Für Unternehmenskunden, die ihre eigenen Identitätsmanagementsysteme (z.B. Microsoft Entra ID, Okta) einsetzen. EUCX agiert als Service Provider (SP) in einem Federated-Identity-Modell.

Methode C – Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) via eIDAS:

Für die Unterzeichnung von Kaufverträgen, Mitgliedschaftsvereinbarungen und anderen Dokumenten gemäß der eIDAS-Verordnung. Ermöglicht höchste Authentifizierungssicherheit.

Methode D – API-Schlüssel (für algorithmischen Handel):

Ausschließlich für den technischen Zugang über die EUCX-API (§ 8). Kein Ersatz für die Benutzer-Authentifizierung.

ABSCHNITT 3 – MULTI-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG (MFA)

§ 4 – MFA-Pflicht

(1) Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ist für alle Konten auf der EUCX-Plattform verpflichtend. Eine Anmeldung ohne MFA ist nicht möglich.

(2) MFA kombiniert mindestens zwei der folgenden Faktoren:

Faktor 1 – Wissen (Something you know):

- Passwort (primärer Faktor, immer erforderlich)

Faktor 2 – Besitz (Something you have) – einer der folgenden:

- TOTP (Time-based One-Time Password) via Authenticator-App: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, 1Password, ähnliche TOTP-kompatible Apps
- SMS-OTP (One-Time Password per SMS) an verifizierte Telefonnummer (weniger sicher als TOTP – nur als Fallback)
- Hardware-Sicherheitsschlüssel (FIDO2/WebAuthn): YubiKey, Google Titan Key, Apple Passkey – höchste Sicherheitsstufe
- Push-Benachrichtigung via EUCX-Mobile-App (falls vorhanden)

(3) MFA-Anforderungen nach Kontoart:

Kontoart	MFA-Pflicht	Empfehlung
Standardkonto (Käufer/Verkäufer)	TOTP oder SMS	TOTP oder FIDO2
Händlerkonto (bevollmächtigter Händler)	TOTP (Pflicht)	FIDO2
Großkunde (> EUR 500.000/Monat)	FIDO2 (Pflicht)	FIDO2
API-Zugang	FIDO2 oder MFA bei Setup	FIDO2 + IP-Whitelist

§ 5 – MFA-Einrichtung und Verwaltung

- (1) Bei der Erstregistrierung und vor dem ersten Login muss der Nutzer MFA einrichten. MFA kann nicht deaktiviert werden.
- (2) Backup-Codes: Bei der MFA-Einrichtung werden dem Nutzer [10] einmalig verwendbare Backup-Codes angezeigt, die er sicher aufbewahren soll. Backup-Codes können im Falle des Verlusts des MFA-Geräts genutzt werden.
- (3) MFA-Reset: Verliert ein Nutzer den Zugang zu seinem MFA-Gerät und hat keine Backup-Codes, muss er sich per E-Mail an security@eucx.eu wenden und seinen Account durch erneute Identitätsverifizierung (Video-KYC) freischalten lassen.
- (4) Der MFA-Reset-Prozess dauert mindestens [2] Werktage, um Angriffe durch Social Engineering zu verhindern.

ABSCHNITT 4 – PASSWORTSICHERHEIT**§ 6 – Passwortanforderungen**

- (1) Passwörter für EUCX-Konten müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Mindestlänge: 12 Zeichen
 - Enthält mindestens: 1 Großbuchstabe, 1 Kleinbuchstabe, 1 Ziffer, 1 Sonderzeichen
 - Kein Passwort aus einer bekannten Passwort-Datenbank (Abgleich mit HavelBeenPwned-Datenbank)
 - Kein Passwort, das dem Benutzernamen, der E-Mail-Adresse oder dem Firmennamen ähnelt
- (2) Passwort-Ablauf: Passwörter müssen alle [365] Tage geändert werden. Die letzten [12] Passwörter dürfen nicht wiederverwendet werden.
- (3) Fehlgeschlagene Anmeldeversuche: Nach [5] aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Versuchen wird das Konto für [15] Minuten gesperrt. Nach [10] Fehlversuchen innerhalb einer Stunde wird das Konto dauerhaft gesperrt bis zur manuellen Freischaltung.
- (4) Die EUCX empfiehlt die Verwendung eines Passwort-Managers (z.B. 1Password, Bitwarden, Dashlane).
-

ABSCHNITT 5 – API-ZUGANG

§ 7 – EUCX Trading API

- (1) Die EUCX stellt eine REST-API und eine WebSocket-API für programmatischen Zugang zur Handelsplattform bereit, insbesondere für:
- Algorithmischen Handel (DOK-08 § 16)
 - ERP-Systemintegration
 - Automated Reporting
- (2) Die API-Dokumentation ist unter eucx.eu/api/docs verfügbar (nur für registrierte Marktteilnehmer).
- (3) Für die Nutzung der API ist eine gesonderte API-Zugangsgenehmigung erforderlich (Antrag an api@eucx.eu).

§ 8 – API-Schlüssel und -Sicherheit

- (1) API-Schlüssel werden nach erfolgreicher Genehmigung im EUCX-Konto-Dashboard generiert:
- Jedes Konto kann bis zu [5] API-Schlüssel gleichzeitig aktiv haben
 - API-Schlüssel haben eine Mindestlänge von 64 Zeichen (alphanumerisch + Sonderzeichen)
 - API-Schlüssel laufen nach [365] Tagen ab und müssen erneuert werden
- (2) Jeder API-Schlüssel kann auf bestimmte Berechtigungen beschränkt werden:
- Read-only (nur Marktdaten und Kontostand abrufen)
 - Trading (Gebote abgeben und verwalten)

- Admin (Kontoeinstellungen ändern) — gesonderte MFA-Bestätigung erforderlich

(3) **API-Sicherheitspflichten:**

- API-Schlüssel müssen vertraulich behandelt und sicher gespeichert werden
- Schlüssel dürfen nicht in öffentlichen Repositories (GitHub, GitLab) veröffentlicht werden
- EUCX-Systeme werden niemals nach API-Schlüsseln fragen — Anfragen danach sind Phishing-Versuche
- Bei Verdacht auf Kompromittierung sofortige Deaktivierung über das Dashboard

- (4) **IP-Whitelist:** Für erhöhte Sicherheit können API-Schlüssel auf bestimmte IP-Adressen beschränkt werden. Dies wird für alle algorithmischen Handelssysteme empfohlen.

ABSCHNITT 6 – SITZUNGSVERWALTUNG

§ 9 – Sitzungssicherheit

- (1) EUCX-Sitzungen (Sessions) haben folgende Timeout-Regeln:

- **Inaktivitäts-Timeout:** 30 Minuten ohne Benutzeraktivität automatische Abmeldung
- **Absolutes Sitzungs-Timeout:** Maximale Sitzungsdauer [8 Stunden], auch bei durchgehender Aktivität Neuanmeldung erforderlich
- **Mehrfach-Sitzungen:** Gleichzeitige Anmeldungen von mehreren Geräten sind möglich, werden aber im Dashboard angezeigt. Unbekannte Sitzungen können remote beendet werden.

- (2) Bei jeder Anmeldung erhält der Nutzer eine E-Mail-Benachrichtigung mit:

- IP-Adresse des Anmeldegeräts
- Ungefährem Standort (GeoIP)
- Zeitstempel

- (3) Erkennt der Nutzer eine unbekannte Anmeldung, kann er über die E-Mail-Benachrichtigung alle anderen Sitzungen sofort beenden und das Passwort zurücksetzen lassen.

ABSCHNITT 7 – GERÄTEVERWALTUNG UND ZUGRIFFSRECHTE

§ 10 – Vertrauenswürdige Geräte

- (1) Nutzer können bis zu [5] Geräte als „vertrauenswürdig“ registrieren. Auf vertrauenswürdigen Geräten kann die MFA-Abfrage für [30] Tage ausgesetzt werden (kein dauerhafter Verzicht).

- (2) Die Registrierung als vertrauenswürdiges Gerät erfordert eine explizite Bestätigung durch den Nutzer bei der ersten Anmeldung.
- (3) Geräteverwaltung: Alle registrierten Geräte sind im Konto-Dashboard einsehbar. Unbekannte oder nicht mehr genutzte Geräte können entfernt werden.

§ 11 – Zugriffsrechte innerhalb des Unternehmens

- (1) Unternehmen (EUCX-Mitglieder) können mehrere Benutzerkonten (Händlerkonten) anlegen und diesen folgende Rollen zuweisen:
 - **Admin:** Vollständiger Kontozugang inkl. Wallet-Management und Benutzerverwaltung
 - **Trader:** Gebote abgeben, Lose einstellen; kein Wallet-Auszahlungszugang
 - **Viewer:** Nur Leserechte (Marktdaten, eigene Transaktionshistorie, kein Handeln)
- (2) Zugriffsrechte werden vom Admin verwaltet und können jederzeit angepasst werden.
- (3) Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters (Händlers) aus dem Unternehmen ist der Admin verpflichtet, das entsprechende Händlerkonto innerhalb von [1] Werktag zu deaktivieren.

ABSCHNITT 8 – SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGANG

§ 12 – Technische Schutzmaßnahmen

- (1) Die EUCX implementiert folgende technische Schutzmaßnahmen gegen unbefugten Zugang:

Verschlüsselung:

- Alle Kommunikation zwischen Browser und EUCX-Server: TLS 1.3 (mindestens TLS 1.2)
- Datenspeicherung: AES-256-Verschlüsselung für sensible Daten (Passwort-Hashes, API-Schlüssel)
- Passwort-Hashing: bcrypt oder Argon2id mit angemessenem Work-Factor

Netzwerksicherheit:

- Web Application Firewall (WAF) schützt vor SQL-Injection, XSS, CSRF und anderen OWASP Top-10-Angriffen
- DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) durch CDN und Upstream-Provider
- Rate Limiting: Maximal [100] Anfragen pro IP-Adresse pro Minute an öffentliche Endpunkte

Anomalie-Erkennung:

- Echtzeit-Erkennung von ungewöhnlichen Login-Mustern (Geo-Anomalien, unbekannte Geräte)
- Automatische Sperrung bei Anzeichen von Credential Stuffing oder Brute-Force-Angriffen
- SIEM (Security Information and Event Management) für kontinuierliche Log-Auswertung

§ 13 – Phishing und Social Engineering

(1) Die EUCX kommuniziert niemals per E-Mail oder Telefon nach:

- Passwörtern oder MFA-Codes
- API-Schlüsseln
- Wallet-Zugangsdaten
- Bankverbindungen für Überweisungen (außer den offiziell im Dashboard hinterlegten)

(2) Marktteilnehmer werden bei der Registrierung ausdrücklich auf Phishing-Risiken hingewiesen. Verdächtige E-Mails, die angeblich von der EUCX stammen, sind an phishing@eucx.eu zu melden.

ABSCHNITT 9 – DIGITALE SIGNATUREN UND eIDAS

§ 14 – Elektronische Signaturen auf der EUCX

(1) Für die rechtsgültige Unterzeichnung von Dokumenten auf der EUCX werden folgende Signaturarten unterstützt:

Einfache elektronische Signatur (EES):

Für interne Bestätigungen, Datenschutzerklärungen, Nutzungsbedingungen.

Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES):

Für Händlervollmachten, Lieferungsbestätigungen, interne EUCX-Formulare. Erfüllt höhere Authentizitätsanforderungen als EES.

Qualifizierte elektronische Signatur (QES):

Für Kaufverträge, Mitgliedschaftsvereinbarungen, Schiedsvereinbarungen. Hat nach Art. 25 Abs. 2 eIDAS die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift.

(2) Für QES-Signaturen auf der EUCX sind folgende Anbieter zugelassen:

- DocuSign (QES für EU)
- Adobe Sign (EU-Trustlisted)
- Namirial (IT)
- Bundesdruckerei / D-Trust (DE)
- swisscom Trust Services (CH)
- weitere in der EU Trust List gelistete QTSP (Qualified Trust Service Providers)

(3) Signierte Dokumente werden in der EUCX-Dokumentenablage für [10] Jahre revisionssicher gespeichert.

ABSCHNITT 10 – SYSTEMVERFÜGBARKEIT UND BETRIEBSKONTINUITÄT

§ 15 – Verfügbarkeitsziele

(1) Die EUCX strebt für ihre Handelsplattform folgende Verfügbarkeit an:

Systemkomponente	Ziel-Verfügbarkeit	Maximale geplante Ausfallzeit/Monat
Handelsplattform (Frontend)	99,5 %	3,6 Stunden
API (Trading-Endpunkte)	99,9 %	43 Minuten
Wallet / Payment-System	99,9 %	43 Minuten
CBAM-Dokumentenservice	99,0 %	7,2 Stunden

(2) Geplante Wartungsfenster werden mindestens [48] Stunden im Voraus unter eucx.eu/status angekündigt.

(3) Ein Echtzeit-Systemstatus-Dashboard ist unter status.eucx.eu verfügbar.

§ 16 – Business Continuity und Disaster Recovery

(1) Die EUCX betreibt ihre Systeme in mindestens [2] geographisch getrennten Rechenzentren (innerhalb der EU) im Active-Active- oder Active-Standby-Modus.

(2) Recovery Time Objective (RTO): Bei vollständigem Ausfall des Primär-Rechenzentrums wird das System innerhalb von [4] Stunden auf dem Sekundär-Rechenzentrum neu gestartet.

(3) Recovery Point Objective (RPO): Im Worst Case gehen maximal [15] Minuten an Transaktionsdaten verloren (dank kontinuierlicher Datenreplikation).

(4) Die EUCX führt halbjährlich einen Disaster-Recovery-Test durch und protokolliert die Ergebnisse.

ABSCHNITT 11 – INCIDENT RESPONSE

§ 17 – Meldung von Sicherheitsvorfällen durch Marktteilnehmer

(1) Marktteilnehmer, die einen Sicherheitsvorfall feststellen oder vermuten (z.B. kompromittiertes Konto, Phishing-Angriff, unbefugter Kontozugang), müssen:

- Sofort ihr Passwort ändern und alle anderen Sitzungen beenden

- Den Vorfall an security@eucx.eu melden
- Ihren API-Schlüssel rotieren (falls API verwendet wird)

(2) Die EUCX reagiert auf Sicherheitsmeldungen innerhalb von:

- Kritisch (laufender Angriff, Datenverlust): 1 Stunde
- Schwerwiegend (Kontoübernahme, Datenschutzverletzung): 4 Stunden
- Niedrig (Phishing-Verdacht, Anomalie): 1 Werktag

§ 18 – DORA-orientiert (freiwilliger Standard)e Vorfallmeldung

(1) Gemäß Art. 19–23 der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA) meldet die EUCX signifikante IKT-Vorfälle an die BaFin:

- Erstmeldung: Innerhalb von [4] Stunden nach Klassifizierung als signifikant
- Zwischenbericht: Innerhalb von [3] Tagen
- Abschlussbericht: Innerhalb von [1] Monat

(2) Betroffen Marktteilnehmer werden über signifikante Vorfälle informiert, soweit dies ihren Interessenbereich betrifft.

ABSCHNITT 12 – DATENSCHUTZ UND PROTOKOLLIERUNG

§ 19 – Protokollierung von Zugriffseignissen

(1) Die EUCX protokolliert folgende Zugriffseignisse (Access Logs):

- Erfolgreiche Anmeldungen (Zeitstempel, IP, Gerät)
- Fehlgeschlagene Anmeldeversuche
- Passwort-Änderungen und MFA-Änderungen
- API-Schlüssel-Nutzung
- Handelstransaktionen (Gebote, Zuschläge)
- Wallet-Transaktionen
- Dokumentendownloads

(2) Zugangsprotokolle werden für [5] Jahre aufbewahrt.

(3) Die Protokollierung erfolgt revisionssicher: Protokolleinträge können nach Erstellung weder geändert noch gelöscht werden.

§ 20 – Datenschutz bei der Protokollierung

(1) Zugriffsprotokolle werden gemäß DSGVO behandelt:

- Verarbeitungsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung — DORA, MiFID II) und lit. f (berechtigtes Interesse — IT-Sicherheit)
- Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre (danach automatische Löschung)
- Zugriff: Nur autorisierte EUCX-Mitarbeiter (Security, Compliance) und Behörden auf Anforderung

ABSCHNITT 13 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 21 – Responsible Disclosure (Bug Bounty)

- (1) Die EUCX hat ein Responsible-Disclosure-Programm eingerichtet. Sicherheitsforscher, die Schwachstellen in der EUCX-Plattform entdecken, können diese vertraulich an security@eucx.eu melden.
- (2) Meldungen, die eine zuvor unbekannte kritische Sicherheitslücke beschreiben, werden von der EUCX angemessen honoriert (nach Einzelfallentscheidung der EUCX-Geschäftsleitung).
- (3) Die EUCX verpflichtet sich, gemeldete Schwachstellen innerhalb definierter Fristen zu beheben und den Melder über die Behebung zu informieren. Strafverfolgung gegen Sicherheitsforscher, die sich in gutem Glauben an das Responsible-Disclosure-Verfahren halten, wird nicht betrieben.

§ 22 – Inkrafttreten

- (1) Dieses Dokument (Version 1.0) tritt am 01.01.2026 in Kraft.

ANHANG A – EMPFOHLENE MFA-APPS

App	Plattform	TOTP	FIDO2	Empfehlung
Google Authenticator	iOS / Android	Ja	Nein	Grundsolide
Microsoft Authenticator	iOS / Android	Ja	Ja (Push)	Gut für Unternehmense nsumgebungen
Authy	iOS / Android / Desktop	Ja	Nein	Backup-Funktion gut
1Password	iOS / Android / Desktop / Browser	Ja	Ja	Kombiniert mit Passwort-Manager
YubiKey (Hardware)	USB / NFC	Nein	Ja	Höchste Sicherheit

App	Plattform	TOTP	FIDO2	Empfehlung
Apple Passkeys	iOS / macOS	Nein	Ja (FIDO2)	Nahtlose Integration auf Apple

ANHANG B – CHECKLISTE FÜR SICHEREN SYSTEMZUGANG

Vor der ersten Nutzung der EUCX-Plattform:

- ☐ Sicheres, einzigartiges Passwort (min. 12 Zeichen) gesetzt und in Passwort-Manager gespeichert
- ☐ TOTP-MFA eingerichtet mit einer der empfohlenen Apps
- ☐ 10 Backup-Codes sicher offline gespeichert (Papier oder verschlüsseltes Dokument)
- ☐ Kontakt-E-Mail-Adresse verifiziert
- ☐ Notfall-Telefonnummer für SMS-OTP-Fallback hinterlegt
- ☐ Bei Verwendung der API: API-Schlüssel mit minimalen Rechten erstellt + IP-Whitelist konfiguriert
- ☐ Vertrauenswürdige Geräte registriert (max. 5)
- ☐ Konto-Dashboard: Alle Datenschutz- und Benachrichtigungseinstellungen konfiguriert

Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-11 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026

ANHANG A-01

Händler-Merkblatt: Systemzugang und MFA

Kurzanleitung für EUCX-Händler zur sicheren Plattformnutzung

Schritt	Anweisung
1. Erstanmeldung	Login via eucx.eu/haendler mit temporärem Passwort aus der Zulassungs-E-Mail. Passwort sofort ändern.
2. MFA aktivieren	Unter Kontoeinstellungen > Sicherheit > Zweifaktor-Authentifizierung. Kompatible Apps: Google Authenticator, Microsoft Authenticator.
3. Handelsassistenten	Begleitende Handelsassistenten unter Mein Konto > Assistenten anmelden. Für jeden Assistenten ist eine separate MFA erforderlich.
4. API-Zugang	API-Schlüssel unter Einstellungen > API-Zugang anfordern. Schlüssel nur auf EUCX-gelisteten Endpoints nutzbar.
5. Sicherheitsvorfall	Sofortiger Anruf an EUCX-Notfallline: +49-xxx-xxxx. System friert Konto innerhalb 60 Sekunden ein. Keine Passwort-Resets.
6. Abmeldung	Immer explizit abmelden. Keine automatische Abmeldung bei Inaktivität unter 30 Minuten.

Hotline EUCX IT-Security: +49-[xxx]-[xxx] · security@eucx.eu · 24/7 in Handelssitzungszeiten

ANHANG A-02

Systemzugangs-Parameter-Protokoll

Ausgabeprotokoll für Zugangsdaten und Schlüssel — DOK-11 § 8

Empfänger (EUCX-Mitglied / Händler)	EUCX-ID
Ausgabe-Datum	Ausgabe-Uhrzeit (MEZ)
Zugangsmethode	Web-Portal API FIX-Protokoll
MFA-Methode	TOTP FIDO2/WebAuthn SMS (nur Fallback)
Gültig ab	Gültig bis (Ablauf)

Ich bestätige den Empfang der Zugangsdaten und verpflichte mich, diese nicht an Dritte weiterzugeben (DOK-11 § 6 Abs. 2).

Empfänger (Unterschrift)	EUCX IT-Admin (Ausgabe bestätigt)
--------------------------	-----------------------------------

ANHANG A-03

Zulassungsreglement für den Handelszugang

Verfahrensablauf zur technischen Freischaltung neuer Handelsteilnehmer

Schritt	Maßnahme	Status
1	Antrag eingegangen bei EUCX IT-Admin	Erledigt
2	Identitätsprüfung durch Compliance (DOK-13 KYC abgeschlossen)	Erledigt
3	Handelsdienstleistungsvertrag unterzeichnet (DOK-01 A-01/A-02)	Erledigt
4	EUCX-Händlerzertifikat gültig (DOK-14)	Erledigt
5	IT-Sicherheitsschulung absolviert	Erledigt
6	Test-Handelssitzung bestanden (EUCX Demo-Umgebung)	Erledigt
7	Produktivzugang freigeschaltet	Erledigt