
Rapport Projet POO – Version 4 (POO-v4)

✅ Fonctionnalités développées

1. 🔍 Prétraitement manuel des critères

- La méthode `validerCritere(...)` dans la classe **`Adolescent`** permet déjà de vérifier :
    - Que les critères de type booléen contiennent bien "yes" ou "no"
    - Que les critères textuels ne sont pas vides ou remplis de simples espaces
- Une méthode `nettoyerAdolescent(Set<Adolescent>,int)` a été ajoutée pour :
    - Parcourir tous les adolescents et détecter ceux ayant des critères invalides ou incohérents
    - Compter les erreurs et éventuellement retirer les adolescents avec trop d'erreurs

UML:


adolescent
- nom: String
- prenom: String
- genre: String
- date_naissance: LocalDate
- pays_d'origine: String
- est_hote: boolean
+ adolescent(String,String,String,LocalDate,String)
+estCompatible(Adolescent): boolean
+CompaAnimal(Adolescent): boolean
+CompaAlimentaire(Adolescent): boolean
+ajouterValeur(Critére,Object): void
+scoreAffectation(Adolescent): int
-compatibilitéSpécifiquePays(Adolescent):boolen
+ ValiderCritere(Critere,String):void
<<enum>>
Critére
GUEST_ANIMAL_ALLERGY('B'),
HOST_HAS_ANIMAL('B'),
GUEST_FOOD('T'),
HOST_FOOD('T'),
HOBBIES('T'),
GENDER('T'),
PAIR_GENDER('T'),
HISTORY('T')
- type: char
+ Critére(char)
0..*
-criteres: Map
<Critére,String>
Pretraitement
+nettoyerAdolescents(Set<Adolescent>, int)
1..*
Appariment
+apparier
(hashSet<Adolescent>, hashSet<Adolescent
HashMap<Adolescent, Adolescent>
1..*
CritereInvalideException
+CritereInvalideException(Critere,String)
1..*
Historique
+ sauvegarderHistorique(string, Map<Adolescent,
Adolescent> : void
+ chargerHistorique(String):
<HashMap<Adolescent, Adolescent>
1..*
File
+importListAdo(String, boolean) :HashSet<Adolescent>
+export(String, HashSet<Adolescent>,HashSet<adolescent>):void