

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

Manuela Kurtović

„Gastronomski portal – GirlDinner.ba“

Specifikacija zahtjeva

Mostar, svibanj 2026.

Sadržaj

1. Uvod	4
1.1. Svrha i ciljevi sustava	4
1.2. Opseg sustava	4
2. Zahtjevi na sustav	4
2.1. Poslovni zahtjevi	4
2.1.1. Povećati angažman korisnika i izgraditi zajednicu	4
2.1.2. Osigurati lokalno relevantan sadržaj	5
2.1.3. Pojednostaviti pronalazak recepata	5
2.1.4. Povećati kvalitetu sadržaja	5
2.2. Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja	5
2.2.1. Use case: Pregled i pretraga recepata	5
2.2.2. Use case: Registracija korisnika	6
2.2.3. Use case: Spremanje omiljenog recepta	6
2.2.4. Use case: Objavljivanje recepta	6
2.2.5. Use case: Komentiranje i ocjenjivanje recepta	7
2.3. Funkcionalni zahtjevi	7
2.3.1. Registracija i prijava korisnika	7
2.3.2. Pretraživanje i filtriranje recepata	8
2.3.3. Prikaz detalja recepta	8
2.3.4. Unos i uređivanje recepata	8
2.3.5. Spremanje recepata	8
2.3.6. Komentiranje i ocjenjivanje	9
2.3.7. Prikaz slika i koraka pripreme	9
2.3.8. Personalizirane preporuke	9
2.3.9. Administracija sadržaja	9
2.4. Nefunkcionalni zahtjevi	9
2.4.1. Performanse	9
2.4.2. Upotrebljivost	9
2.4.3. Dostupnost	10
2.4.4. Sigurnost	10
2.5. Izvori zahtjeva	10
3. Model funkcija	10
3.1. Dijagram dekompozicije funkcija	10

4. Model procesa	13
4.1. Kontekstni dijagram (Razina 0)	13
4.2. Pregledni dijagram glavnih procesa (Razina 1)	14
4.3. Detaljni dijagram procesa P4 — Unos i uređivanje recepata (Razina 2)	15
5. Matrica entiteti/događaji	17

1. Uvod

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju zahtjeva za sustav *GirlDinner.ba*. Obuhvaća poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve. Zahtjevi su definirani na temelju analize problema postojećih rješenja, potreba korisnika i ciljeva projekta.

1.1. Svrha i ciljevi sustava

Cilj sustava je omogućiti korisnicima jednostavan i brz pristup receptima za svakodnevne obroke putem web portala. Sustav treba pružiti:

- jednostavno pretraživanje i filtriranje recepata
- pristup lokalno relevantnim sadržajima
- personalizirane preporuke
- interakciju korisnika kroz zajednicu

1.2. Opseg sustava

Sustav omogućava:

- anonimnim korisnicima pregled i pretragu recepata
- registriranim korisnicima dodatne funkcionalnosti (objava, spremanje, komentiranje)
- administratorima upravljanje sadržajem i korisnicima

Sustav je primarno web aplikacija.

2. Zahtjevi na sustav

Na temelju analize postojećih problema, potreba korisnika, ciljeva projekta te uvida u postojeće sustave za upravljanje receptima, identificirani su i formulirani zahtjevi na sustav. Zahtjevi su razvrstani na poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve. U nastavku su detaljno opisani poslovni i korisnički zahtjevi, kao i izvori na temelju kojih su definirani.

2.1. Poslovni zahtjevi

Većina poslovnih zahtjeva odnosi se na poboljšanje dostupnosti, kvalitete i organizacije recepata, kao i na povećanje angažmana korisnika kroz digitalnu platformu. Sustav ima za cilj pojednostaviti pronalazak i dijeljenje recepata te stvoriti aktivnu zajednicu korisnika. U skladu s tim, identificirani su sljedeći ključni poslovni zahtjevi:

2.1.1. Povećati angažman korisnika i izgraditi zajednicu

Sustav omogućava korisnicima aktivno sudjelovanje kroz objavu vlastitih recepata, komentiranje i ocjenjivanje postojećih recepata. Kreiranjem interaktivnog okruženja potiče se razmjena iskustava i znanja među korisnicima, čime se povećava njihova uključenost i zadržavanje na platformi. Sustav treba omogućiti kontinuiranu interakciju kako bi se razvila aktivna i dugoročno održiva zajednica.

2.1.2. Osigurati lokalno relevantan sadržaj

Sustav nudi recepte prilagođene dostupnim namirnicama, kulinarskim navikama i preferencijama korisnika u Bosni i Hercegovini. Time se korisnicima omogućuje lakša primjena recepata u svakodnevnom životu. Sustav omogućava kategorizaciju i preporuke koje uzimaju u obzir lokalni kontekst i sezonsku dostupnost sastojaka.

2.1.3. Pojednostaviti pronalazak recepata

Sustav omogućava brzo i učinkovito pronalaženje recepata putem pretraživanja, filtriranja i kategorizacije. Korisnicima je omogućeno da uz minimalan broj koraka pronađu željeni recept prema različitim kriterijima (vrsta jela, sastojci, vrijeme pripreme i sl.). Cilj je smanjiti vrijeme potrebno za pronalazak relevantnih informacija.

2.1.4. Povećati kvalitetu sadržaja

Sustav omogućava administraciju i kontrolu sadržaja kako bi se osigurala kvaliteta objavljenih recepata. Administratori imaju mogućnost uređivanja, odobravanja ili uklanjanja neprimjerenog ili netočnog sadržaja. Na taj način osigurava se pouzdanost i vjerodostojnost platforme.

2.2. Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja

Korisnički zahtjevi opisuju načine na koje korisnici koriste sustav te su definirani kroz slučajeve korištenja (use case) s pripadajućim glavnim i alternativnim scenarijima.

2.2.1. Use case: Pregled i pretraga recepata

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: anonimni korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi brzo pronaći recept
- sustav – želi pružiti relevantne rezultate

Preduvjeti: korisnik pristupa web aplikaciji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara web aplikaciju
2. Korisnik unosi pojam za pretragu ili odabire kategoriju
3. Sustav obrađuje upit i dohvaća odgovarajuće recepte
4. Sustav prikazuje listu recepata
5. Korisnik odabire recept
6. Sustav prikazuje detalje recepta

Alternativni scenariji:

3a. Nema rezultata pretrage

3a1. Sustav prikazuje odgovarajuću poruku

3a2. Korisnik mijenja kriterije pretrage

2.2.2. Use case: Registracija korisnika

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi pristup dodatnim funkcionalnostima
- sustav – želi upravljati korisničkim računima

Preduvjeti: korisnik nije registriran

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi registracijske podatke
2. Sustav validira unesene podatke
3. Sustav kreira korisnički račun
4. Sustav obavještava korisnika o uspješnoj registraciji

Alternativni scenariji:

2a. Neispravni ili nepotpuni podaci

2a1. Sustav prikazuje poruku o pogrešci

2a2. Povratak na korak 1

2.2.3. Use case: Spremanje omiljenog recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi sačuvati recept za kasnije
- sustav – omogućuje personalizaciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik odabire opciju „Spremi“
3. Sustav sprema recept u korisničku kolekciju
4. Sustav potvrđuje uspješno spremanje

Alternativni scenariji:

2a. Korisnik nije prijavljen

2a1. Sustav traži prijavu

2a2. Povratak na korak 1

2.2.4. Use case: Objavljivanje recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi podijeliti recept
- sustav – želi obogatiti bazu sadržaja

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi podatke o receptu
2. Korisnik dodaje sastojke, korake i slike
3. Korisnik potvrđuje unos
4. Sustav pohranjuje recept
5. Sustav prikazuje recept drugim korisnicima

Alternativni scenariji:

1a. Nedostaju obavezni podaci

1a1. Sustav upozorava korisnika

1a2. Povratak na unos

2.2.5. Use case: Komentiranje i ocjenjivanje recepta

Razina: korisnički cilj

Primarni aktor: registrirani korisnik

Stakeholderi:

- korisnik – želi izraziti mišljenje
- sustav – želi povećati interakciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen, recept postoji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik unosi komentar i/ili ocjenu
3. Sustav validira unos
4. Sustav pohranjuje komentar i ocjenu
5. Sustav prikazuje ažurirane podatke

Alternativni scenariji:

2a. Neispravan unos

2a1. Sustav prikazuje grešku

2a2. Povratak na unos

2.3. Funkcionalni zahtjevi

2.3.1. Registracija i prijava korisnika

Sustav omogućava korisnicima kreiranje korisničkog računa unosom osnovnih podataka (npr. korisničko ime, e-mail adresa i lozinka). Prilikom registracije sustav treba provjeriti ispravnost unesenih podataka te spriječiti dupliciranje postojećih korisničkih računa. Sustav omogućava prijavu registriranih korisnika putem vjerodajnica (e-mail/korisničko ime i lozinka), kao i odjavu iz sustava. Također je potrebno omogućiti funkcionalnost oporavka lozinke. Nakon uspješne prijave korisnik dobiva pristup personaliziranim funkcionalnostima sustava.

2.3.2. Pretraživanje i filtriranje recepata

Sustav omogućava pretraživanje recepata prema ključnim riječima (naziv recepta, sastojci i sl.). Osim osnovnog pretraživanja, sustav omogućava filtriranje recepata prema različitim kriterijima, kao što su:

- vrsta jela (npr. doručak, ručak, desert),
 - vrijeme pripreme,
 - razina težine,
 - prehrambene preferencije (npr. vegetarijansko, bez glutena).
- Rezultati pretraživanja trebaju biti jasno prikazani i sortirani prema relevantnosti ili odabranim kriterijima.

2.3.3. Prikaz detalja recepta

Sustav omogućava prikaz detaljnih informacija o pojedinom receptu. Detalji recepta trebaju uključivati:

- naziv recepta,
- popis sastojaka,
- korake pripreme,
- vrijeme pripreme,
- broj porcija,
- ocjene i komentare korisnika,
- pripadajuće slike.

Svi podaci trebaju biti pregledno strukturirani i lako čitljivi.

2.3.4. Unos i uređivanje recepata

Sustav omogućava registriranim korisnicima unos novih recepata. Prilikom unosa recepta korisnik treba moći definirati sve relevantne podatke (naziv, sastojci, koraci, slike itd.). Sustav omogućava uređivanje postojećih recepata od strane njihovih autora, uključujući izmjene sadržaja, dodavanje ili uklanjanje sastojaka i koraka pripreme. Sve promjene moraju biti pohranjene i odmah vidljive nakon spremanja.

2.3.5. Spremanje recepata

Sustav omogućava korisnicima spremanje (favoriziranje) recepata za kasniji pregled. Spremljeni recepti trebaju biti dostupni unutar korisničkog profila u posebnoj sekciji. Korisnik ima mogućnost uklanjanja recepata iz spremljene liste.

2.3.6. Komentiranje i ocjenjivanje

Sustav omogućava korisnicima ostavljanje komentara na recepte. Osim komentara, korisnici trebaju imati mogućnost ocjenjivanja recepata (npr. putem sustava zvjezdica). Sustav prikazuje prosječnu ocjenu recepta te listu svih komentara. Također je potrebno osigurati moderaciju neprimjerenog sadržaja.

2.3.7. Prikaz slika i koraka pripreme

Sustav omogućava prikaz slika povezanih s receptom. Svaki korak pripreme može imati pridruženu sliku radi lakšeg razumijevanja procesa. Slike trebaju biti optimizirane za brzo učitavanje i prilagođene različitim uređajima.

2.3.8. Personalizirane preporuke

Sustav omogućava prikaz personaliziranih preporuka recepata na temelju korisničkih preferencija, povijesti pregledavanja i spremljenih recepata. Algoritam preporuke treba uzeti u obzir:

- prethodno pregledane recepte,
- ocjene koje je korisnik dao,
- prehrambene preferencije.

Preporuke trebaju biti prikazane na početnoj stranici ili unutar korisničkog profila.

2.3.9. Administracija sadržaja

Sustav omogućava administrativnim korisnicima upravljanje sadržajem platforme. Administratori trebaju imati mogućnost:

- brisanja neprimjerenih recepata i komentara,
- uređivanja sadržaja,
- upravljanja korisničkim računima (npr. blokiranje korisnika).

Sve administrativne aktivnosti moraju biti evidentirane u sustavu.

2.4. Nefunkcionalni zahtjevi

2.4.1. Performanse

Sustav omogućava brzo učitavanje sadržaja, pri čemu vrijeme odziva ne smije prelaziti 3 sekunde za standardne korisničke operacije. Sustav treba biti optimiziran za rad s velikim brojem istovremenih korisnika.

2.4.2. Upotrebljivost

Korisničko sučelje treba biti intuitivno i jednostavno za korištenje. Navigacija kroz sustav treba biti jasna i omogućiti korisnicima brzo pronalaženje željenih funkcionalnosti bez potrebe za dodatnim uputama.

2.4.3. Dostupnost

Sustav treba biti dostupan najmanje 99.9% vremena na godišnjoj razini. U slučaju pada sustava potrebno je osigurati brz oporavak i minimalan prekid rada.

2.4.4. Sigurnost

Sustav osigurava zaštitu korisničkih podataka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mehanizama (npr. enkripcija lozinki, zaštita od neovlaštenog pristupa). Također je potrebno osigurati sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja.

2.5. Izvori zahtjeva

Zahtjevi su definirani na temelju:

- analize postojećih sustava i platformi za recepte,
- identificiranih potreba krajnjih korisnika,
- projektne dokumentacije i ciljeva sustava,
- uočenih nedostataka postojećih rješenja (npr. složenost korištenja, nedostatak personalizacije, nepreglednost sadržaja).

3. Model funkcija

3.1 Dijagram dekompozicije funkcija

U ovom poglavlju prikazan je dijagram dekompozicije funkcija sustava Gastronomski portal. Cilj dijagrama i pripadajućeg opisa jest hijerarhijski razložiti funkcionalnosti sustava do razine procesa, odnosno razine na kojoj je vidljivo koje aktivnosti pojedini proces obavlja. Detaljniji prikaz toka podataka i međusobnih odnosa procesa prikazuje se dijagramima toka podataka u narednim poglavljima.

Na najvišoj razini sustav je prikazan kao jedinstvena funkcionalna cjelina pod nazivom Gastronomski portal. U sljedećoj razini funkcionalnost sustava razdvaja se na pet osnovnih podsustava: Korisnički računi, Kulinarski sadržaj, Interakcija korisnika, Personalizacija i Administracija. Navedene cjeline predstavljaju temeljne funkcionalne dijelove sustava te obuhvaćaju procese potrebne za korištenje, interakciju i upravljanje portalom.

Funkcionalnost podsustava Korisnički računi odnosi se na upravljanje korisničkim profilima i osnovnim sigurnosnim aktivnostima sustava. U okviru ove cjeline izdvajaju se izvršni procesi registracije korisnika, prijave i odjave te oporavka lozinke. Ovi procesi omogućuju ispravnu validaciju unesenih podataka, sprječavanje dupliciranja računa, sigurnu autentifikaciju te dodjelu pristupa personaliziranim dijelovima portala nakon uspješne prijave.


Podsustav Kulinarski sadržaj predstavlja središnji dio sustava te obuhvaća temeljne funkcionalnosti vezane uz upravljanje kulinarskim zapisima. Unutar ovog podsustava, funkcija upravljanja receptima grana se na procese unosa novih recepata (definiranje naziva, sastojaka i koraka) te uređivanja postojećih recepata od strane njihovih autora. Za potrebe pronalaženja sadržaja implementiran je proces pretraživanja i filtriranja, koji omogućuje napredno pretraživanje prema ključnim riječima te filtriranje prema vrsti jela, vremenu pripreme, težini i prehrambenim preferencijama. Konačno, funkcija pregleda recepata grana se na proces prikaza detalja, koji osigurava strukturiran i lako čitljiv prikaz teksta, koraka i optimiziranih slika pojedinog jela.

Podsustav Interakcija korisnika omogućuje društvenu komponentu platforme i razmjenu mišljenja među članovima zajednice. U okviru ove cjeline izdvajaju se procesi ostavljanja tekstualnih komentara i ocjenjivanja putem zvjezdica, pri čemu korisnici izravno evaluiraju kvalitetu pojedinih recepata. Dodatno, sustav izvršava automatski proces izračuna i prikaza prosječne ocjene, koji dinamizira podatke i prikazuje agregiranu ocjenu jela zajedno s cjelovitom listom komentara na sučelju za pregled recepata, gdje je podprocesom omogućen i prikaz slika povezanih s komentarima i koracima.

Podsustav Personalizacija zadužen je za prilagodbu sadržaja individualnim interesima i navikama svakog pojedinog registriranog korisnika. Funkcija upravljanja favoritima izravno se dekomponira na procese spremanja recepata u favorite radi kasnijeg lakšeg pregleda unutar profila te uklanjanja recepata iz favorita. Pored upravljanja listama, ovaj podsustav izvršava napredni proces generiranja preporuka, koji analizira prethodno pregledane recepte, dodijeljene ocjene i prehrambene preferencije kako bi na početnoj stranici plasirao personalizirani kulinarski sadržaj.

Podsustav Administracija obuhvaća funkcionalnosti upravljanja sustavom, nadzora nad korisnicima i kontrole kvalitete samog sadržaja portala. Unutar ove cjeline nalazi se proces upravljanja računima koji administratorima omogućuje uvid u bazu korisnika te provođenje restriktivnih mjera poput blokiranja profila. Proces moderiranja i brisanja sadržaja omogućuje uklanjanje neprimjerenih recepata ili spornih tekstualnih komentara, dok proces upravljanja kategorijama služi za ažuriranje i održavanje taksonomije sustava. Sve provedene administrativne aktivnosti obvezno se prosljeđuju u proces vođenja dnevnika aktivnosti (Log) radi revizije i praćenja sigurnosti unutar sustava.

Daljnjom razradom funkcionalne dekompozicije došlo bi se do detaljnog opisa načina realizacije pojedinih procesa, odnosno do prikaza implementacijskih aspekata sustava. Međutim, u ovoj fazi modeliranja naglasak je stavljen na opis funkcionalnosti sustava i aktivnosti koje sustav omogućuje, a ne na tehničku izvedbu pojedinih procesa.



Slika 3. 1 Dekompozicija funkcija


4. Model procesa

Modeliranje poslovnih procesa biti će prikazano pomoću dijagrama toka podataka (DTP) u tri razine. U prvoj razini (kontekstni dijagram) bit će prikazan sustav kao jedan veliki proces te njegovo okruženje u vidu vanjskih entiteta. Tokovima podataka prikazuju se temeljna povezanost vanjskih entiteta sa procesom koji predstavlja sustav u cjelini. U drugoj razini bit će prikazan i objašnjen pregledni dijagram glavnih procesa koji odgovaraju osnovnim funkcionalnim zahtjevima na sustav. Konačno, u trećoj razini prikazan je detaljni dijagram za jedan od glavnih procesa iz preglednog dijagrama prethodne razine.

4.1. Kontekstni dijagram (Razina 0)

Kontekst rada sustava čine dva glavna vanjska entiteta. Prvi vanjski entitet jesu **Korisnici** sustava (autentificirani i anonimni). Korisnici od sustava zahtijevaju mogućnost registracije i prijave na portal, podnošenje novih kulinarskih recepata, slanje zahtjeva za pretragu baze jela te mogućnost interakcije kroz ostavljanje komentara i ocjena na tuđe recepte. Kao povratnu informaciju od sustava, korisnici zaprimaju potvrde o uspješnim akcijama, personalizirani prikaz profila, rezultate pretrage jela te strukturirani prikaz pojedinačnih recepata.

Drugi vanjski entitet predstavlja **Administrator** portala. Radi se o naprednoj vrsti korisnika koji upravlja stabilnošću i kvalitetom sadržaja. Administrator sustavu prosljeđuje zahtjeve za moderiranjem spornog sadržaja te definira i ažurira taksonomiju, odnosno upravlja kategorijama jela. Zauzvrat, sustav administratoru prosljeđuje uvid u podatke o registriranim korisnicima te izvještaje o prijavljenom (prijepornom) sadržaju od strane zajednice.




Slika 4.1 Dijagram razine 0

4.2. Pregledni dijagram glavnih procesa (Razina 1)

U dijagramu glavnih procesa opisani su procesi, tokovi podataka, vanjski entiteti te spremišta podataka koji su potrebni za realizaciju funkcionalnih zahtjeva na sustav. Glavni poslovni procesi izravno su preslikani iz funkcionalnih zahtjeva (od 2.3.1. do 2.3.9.):

- **P1 – Registracija i prijava korisnika (FZ 2.3.1):** Zaprima podatke za registraciju, prijavu ili oporavak lozinke od vanjskog entiteta *Korisnik*. Vodi računa o provjeri duplikata komunicirajući sa spremištem **D1 Korisnici** te vraća potvrde i personalizirani pristup sustavu.
- **P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata (FZ 2.3.2):** Prihvaća zahtjeve za pretragu prema ključnim riječima, sastojcima ili specifičnim filterima (vrsta jela, vrijeme, preferencije). Proces pretražuje spremište **D2 Recepti** i spremište **D5 Kategorije** te korisniku isporučuje sortirane i relevantne rezultate pretrage.
- **P3 – Prikaz detalja recepta (FZ 2.3.3 & FZ 2.3.7):** Na temelju odabira korisnika, proces iz spremišta **D2 Recepti** povlači tekstualni sadržaj, korake i optimizirane slike, dok iz spremišta **D3 Komentari** i **D4 Ocjene** povlači recenzije kako bi generirao cjelovit, lako čitljiv prikaz detalja jela.
- **P4 – Unos i uređivanje recepata (FZ 2.3.4):** Omogućava autorima (registriranim korisnicima) slanje novih kulinarskih zapisa ili izmjenu postojećih koraka, sastojaka i slika. Sve promjene proces trajno i odmah zapisuje u spremište **D2 Recepti**.
- **P5 – Spremanje recepata (FZ 2.3.5):** Registrirani korisnik šalje zahtjev za favoriziranjem ili uklanjanjem recepta s liste. Proces bilježi ove relacije unutar spremišta **D6 Spremljeni recepti** te generira pregled liste unutar korisničkog profila.
- **P6 – Komentiranje i ocjenjivanje (FZ 2.3.6):** Zaprima tekstualne komentare i ocjene u obliku zvjezdica. Proces izračunava prosječnu ocjenu te upisuje podatke u spremišta **D3 Komentari** i **D4 Ocjene**, istovremeno prosljeđujući potencijalno neprimjereni sadržaj na obradu u P7.
- **P7 – Personalizirane preporuke (FZ 2.3.8):** Automatski proces koji analizira korisnikovu povijest kroz spremišta **D1 Korisnici**, **D4 Ocjene** i **D6 Spremljeni recepti**. Pokretanjem algoritma, proces na početnu stranicu korisnika plasira personalizirane preporuke.
- **P8 – Administracija sadržaja (FZ 2.3.9):** Namijenjen vanjskom entitetu *Administrator*. Proces zaprima naredbe za brisanje recepata/komentara i blokiranje korisnika. Izmjene se zapisuju u spremišta **D1**, **D2** i **D3**, dok se svaka akcija obvezno pohranjuje u spremište **D7 Revizijski zapis (Log)**.



Slika 4.3 Dijagram razine 2

5. Matrica entiteti/događaji

Događaji / Procesi	Korisnici	Recepti	Komentari	Ocjene	Kategorije	Spremljeni recepti	Log
Registracija korisnika	C						
Prijava / odjava korisnika	RU						C
Oporavak lozinke	U						C
Pretraživanje recepata	R	R			R		
Filtriranje recepata		R			R		
Prikaz detalja recepta		R	R	R			
Unos novog recepta	RU	C			R		C
Uređivanje recepta	R	U			R		C
Brisanje recepta	R	D					C
Dodavanje komentara	R	R	C				C
Uređivanje komentara	R	R	U				C
Brisanje komentara	R	R	D				C
Dodavanje ocjene	R	R		C			C
Ažuriranje ocjene	R	R		U			C
Izračun prosječne ocjene		R		RU			
Spremanje recepta u favorite	R	R				C	C
Uklanjanje iz favorita	R	R				D	C
Generiranje preporuka	R	R		R	R	R	
Upravljanje korisnicima	CRUD						C
Moderiranje sadržaja	R	RUD	RUD	R			C
Upravljanje kategorijama		R			CRUD		C
Pregled revizijskog zapisa	R						R

Matrica entiteti/događaji služi za prikaz odnosa između funkcionalnih procesa sustava i pripadajućih spremišta podataka. Svaki redak matrice predstavlja poslovni događaj odnosno proces, dok stupci predstavljaju entitete sustava. Oznakama CRUD definirane su operacije nad podacima koje pojedini proces izvršava. Matrica omogućuje pregled odgovornosti procesa nad podacima te olakšava analizu konzistentnosti i potpunosti funkcionalnog modela sustava.