VIDROS

EDIÇÃO 2026 · VERSÃO 1.0

Manual de Identidade Visual

Imagine EM Vidro

DOCUMENTO NORMATIVO · USO INTERNO

FONTE DA VERDADE: BRANDBOOK.MD

AGOSTO DE 2026

SUMÁRIO

O que está travado neste documento.

Este manual cobre a camada visual da marca. Escrita, emoji, pilares de conteúdo, calendário e vídeo vivem no brandbook completo — este documento é o recorte que o designer precisa ter aberto ao lado do arquivo.

01 A marca 03

02 Nomenclatura 04

03 Logotipo · anatomia 05

04 Logotipo · construção 06

05 Logotipo · variantes 07

06 Logotipo · usos proibidos 08

07 Cor · paleta 09

08 Cor · proporção e contraste 10

09 Tipografia · o sistema 11

10 Tipografia · escala 12

11 Grade e composição 13

12 Textura 14

13 Fotografia 15

14 Aplicação 16

15 Checklist de aprovação 17

01 · A MARCA

Vidro só se vê pela luz que atravessa.

Indústria de beneficiamento de vidro fundada em 2014. Fábrica na Raposa (MA), unidade em Imperatriz (MA), seis filiais no Maranhão, Pará e Piauí. Certificação INMETRO e Instituto Falcão Bauer para temperado em 6, 8 e 10 mm.

PRINCÍPIO 01

Clareza antes de ornamento.

A marca segue a lógica do material: o que comunica é o conteúdo, não o enfeite em volta. Se um elemento não carrega informação, ele sai.

PRINCÍPIO 02

Matéria antes de brilho.

Grão, textura e superfície fosca no lugar de gloss, reflexo falso e 3D lustroso. O gloss sugere renderização; a textura sugere fábrica. A EM Vidros tem fábrica.

PRINCÍPIO 03

Prova antes de promessa.

Obra entregue, capacidade instalada, gente trabalhando, certificado no papel. Certificado INMETRO 6, 8 e 10 mm vale mais que qualidade incomparável.

PARA QUEM FALA

Primário · B2B	Vidraceiro, serralheiro, marmorista, construtora, arquiteto, projetista. Conhece o produto melhor que o vendedor médio. Não responde a entusiasmo, responde a competência.
Secundário · B2C	Consumidor final decidindo box, janela, guarda-corpo, espelho. Precisa de tradução, não de simplificação.

Toda peça precisa saber para qual dos dois fala. Peça que tenta falar para os dois ao mesmo tempo não fala para ninguém.

TAGLINE OFICIAL

Imagine EM Vidro

Singular — Vidro, não Vidros. É o material, não a empresa. EM em caixa alta preserva o duplo sentido com a marca.

Uma grafia só.

Hoje o nome circula em quatro grafias diferentes e a tagline em três. Isso não é variação de estilo — é a marca aparecendo como quatro marcas. As formas abaixo são trava.

NOME — FORMA ÚNICA

EM Vidros

EM em caixa alta porque é sigla. Vidros capitalizado como nome próprio.

~~Em Vidros~~	LinkedIn, textos institucionais
~~EM VIDROS~~	bio do Instagram, artes
~~EmVidros~~	—
~~Em vidros~~	texto do LinkedIn

Exceção única: dentro do logotipo, onde VIDROS é desenho, não texto.

TAGLINE — FORMA ÚNICA

Imagine EM Vidro

~~Imagine EM vidro~~	LinkedIn
~~imagine em vidro~~	artes
~~Imagine EM Vidros~~	—

CO-BRANDING

- EM Vidros primeiro, à esquerda ou acima, quando é a anunciante.
- Separador: filete vertical de 1 px em #D8D5CE.
- Alinhar por altura óptica do símbolo, nunca por caixa delimitadora.
- Nunca aplicar textura ou recolorir a marca do parceiro.

UNIDADES

Existem versões do logotipo assinadas **Raposa** e **Imperatriz**.

- ✓ Sinalização física da própria unidade
- ✓ Comunicação local: horário, evento, vaga
- ✓ Documento operacional daquela planta
- × Qualquer peça de rede social
- × Institucional, produto, campanha
- × Alcance regional ou nacional

Nas redes sociais só entra o **logotipo mãe**. A conta é uma só; sinalizar unidade dentro da arte fragmenta a marca. Unidade se informa no texto, não na assinatura.

EM Hub tem logotipo próprio e está fora deste sistema.

Duas partes, uma lei.

Símbolo (as barras escalonadas que formam **EM**) e wordmark (**VIDROS**). As medidas abaixo saíram do arquivo oficial, normalizadas para largura 600.



Símbolo — 361 × 157

Espaço vertical — 0,63 × caixa alta

Wordmark — 364 × 62

Guias posicionadas por medição do `emvidros-oficial.svg`, não por estimativa.

	LARGURA	ALTURA	PROPORÇÃO
Símbolo	361	157	2,299
Wordmark	364	62	5,871

LEI DE LOCKUP · 01

O wordmark é **justificado à largura exata do símbolo**. A diferença medida é de **0,8%** — construção, não acaso. Símbolo e wordmark partilham a mesma margem esquerda e a mesma margem direita.

LEI DE LOCKUP · 02

Espaço vertical entre símbolo e wordmark = **0,63 × altura da caixa alta** do wordmark.

Ao recriar o logotipo em qualquer ferramenta, estas duas relações têm de ser reproduzidas. **Se o wordmark não fechar na largura do símbolo, o tracking está errado.**

Respiro e piso mínimo.

A área de proteção é a única distância que não se negocia por falta de espaço. Se não cabe com ela, a peça está errada — não o logotipo.

ÁREA DE PROTEÇÃO



Área livre mínima em todos os lados = **altura da caixa alta do wordmark** (a altura da letra V).

Nada entra nessa faixa: nem texto, nem foto, nem borda, nem outro logotipo.

TAMANHO MÍNIMO

MEIO	LARGURA MÍNIMA
Digital	**120 px**
Impresso	**25 mm**
Só o símbolo	**32 px / 8 mm**

Abaixo de 120 px de largura, usar **só o símbolo**. O wordmark fecha e vira mancha.



Completo · símbolo isolado

POSIÇÃO NAS PEÇAS



Feed e story: **canto inferior direito**, discreto, na versão que garante contraste.

Largura entre 12% e 16% da largura da peça.

Nunca centralizado, nunca no topo, nunca com peso maior que o título.

Cinco arquivos, cinco situações.

Não existe "escolher a que fica melhor". Cada variante tem uma condição de fundo e um uso; fora dela, é a variante errada.



OFICIAL

`emvidros-oficial.svg`

Padrão. Fundo claro, de branco a `#F0EFEA`.



BRANCA

`emvidros-branca.svg`

Fundo escuro, foto escura, vídeo.



CINZA

`emvidros-cinza.svg`

Monocromático, documento, gravação.



SÍMBOLO

`em-simbolo.svg`

Avatar, favicon, marca d'água, abaixo de 120 px.

VERSÕES DE UNIDADE

`emvidros-raposa.svg` e `emvidros-imperatriz.svg` existem apenas para sinalização física e documento operacional daquela planta. **Nunca em rede social, institucional, produto ou campanha.**

Dez coisas que invalidam a assinatura.

Qualquer uma destas transforma o logotipo em outra coisa. Não há caso especial, campanha sazonal ou pedido de cliente que abra exceção.

01 **Alterar a proporção.** Nunca esticar, comprimir ou distorcer.

02 **Recolorir o gradiente** ou substituí-lo por cor chapada não prevista.

03 **Aplicar sombra, contorno, bisel, brilho** ou qualquer efeito 3D.

04 **Rotacionar.**

05 **Reordenar, separar ou reespaçar** símbolo e wordmark.

06 **Aplicar sobre foto de baixo contraste** sem a versão branca ou sem véu.

07 **Aplicar textura ou grão sobre o logotipo.** O grão fica na camada de fundo, sempre atrás.

08 **Redigitar** VIDROS **em outra fonte** para "consertar" o logotipo.

09 **Usar como elemento decorativo**, repetido em padrão ou cortado pela borda.

10 **Colocar dentro de forma geométrica** — círculo, selo, badge — que não seja o avatar oficial.

O GRÃO NUNCA SOBE

Regra 07 é a que mais se quebra sem perceber, porque a textura é obrigatória em toda peça (capítulo 12). A ordem de camadas é sempre a mesma: **fundo → textura → conteúdo → logotipo**. O logotipo é a última camada e entra limpo.

ELEMENTO GRÁFICO ≠ LOGOTIPO

Quando a peça precisa de um elemento gráfico grande, ele sai da **matéria** — painel de vidro jateado, filete, campo de cor —, nunca do símbolo ampliado. A capa deste manual é o exemplo: o bloco à direita é a textura JATEADO, não a marca em escala. Derivar do material é permitido; repetir a marca como padrão não é.

07 · COR · PALETA

Todos os valores saíram do arquivo do logotipo.

Os antigos `#00A99D` e `#32A999` estão **descontinuados**. Nenhuma peça nova pode usá-los.

PRIMÁRIAS

Teal Profundo
`#2F646A · rgb 47 100 106`
Cor primária. Título, elemento de destaque, fundo sólido institucional.

Teal Claro
`#63B5AF · rgb 99 181 175`
Accent. Filete, ponto, palavra destacada, ícone. **Nunca carrega texto.**

Grafite
`#414141 · rgb 65 65 65`
Texto corrido e wordmark.

GRADIENTE OFICIAL

`#63B5AF` → `#2F646A`, **exclusivo do símbolo**. Não aplicar em fundo, texto ou forma.

NEUTRAS E FUNCIONAIS


#FFFFFF	#F0EFEA	#E4E1D8	#D8D5CE	#8A8A8A	#B4552E	#4A7C59
Branco	Off-White	Areia	Linha	Cinza Médio	Atenção	Sucesso

Off-White é o fundo padrão do sistema — base de toda peça editorial. Atenção só em comunicado de feriado ou alteração de funcionamento, nunca decorativo.

Se a arte parece muito verde, está errada.

Teal é accent, não fundo. Peça majoritariamente teal é exceção institucional — como a capa deste manual — e não padrão de feed.

PROPORÇÃO 70 / 20 / 10 POR PEÇA



Off-white, branco e areia. O respiro é conteúdo.

Texto corrido, o peso da leitura.

Título, filete, palavra destacada.

CONTRASTE MEDIDO

COMBINAÇÃO	RAZÃO	SITUAÇÃO
#414141 sobre #F0EFEA	**8,9:1**	Qualquer tamanho
#2F646A sobre #F0EFEA	**5,6:1**	Qualquer tamanho
#FFFFFF sobre #2F646A	**6,1:1**	Qualquer tamanho
#8A8A8A sobre #F0EFEA	**3,3:1**	Só a partir de 18 pt / 24 px
#63B5AF sobre #F0EFEA	**2,1:1**	**Reprovado para texto**

TEAL CLARO NUNCA CARREGA TEXTO

Vidro temperado

× **Reprovado.** 2,1:1 — some em tela de celular sob luz do dia.

Vidro temperado

— **Aprovado.** 5,6:1 — o accent volta como filete, não como cor de letra.

O papel do Teal Claro é **marcar**: filete sob título, ponto final de frase, contorno de ícone, faixa de destaque atrás de forma cheia. Em todos esses casos ele não precisa ser lido.

Duas famílias, fronteira rígida.

Poppins não foi escolhida por gosto. Medição de proporção de tinta letra a letra contra o wordmark **VIDROS** deu erro médio de **6,2%** no peso 600 — contra 29 a 34% de Montserrat. É a família que casa com o logotipo.

POPPINS · FONTE DO SISTEMA

Aa Vidros 10 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 áàâãéêíóôõúç &%º²

Corpo, dado técnico, rótulo, número, legenda, CTA, interface. **Todo post técnico e de produto, inclusive o título.**

Pesos em uso: 300 · 400 · 500 · 600. Nunca mais de dois pesos na mesma peça.

PLAYFAIR DISPLAY · DISPLAY EMOCIONAL

Aa Imagine EM Vidro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 áàâãéêíóôõúç &%º²

Somente headline de peça institucional, data comemorativa e campanha.

É o registro que já funciona no feed. Está no Canva e no Google Fonts, com acentuação portuguesa completa.

A FRONTEIRA — REGRA DURA

Playfair Display nunca aparece em post técnico, de produto ou de dado. Se a peça informa espessura, norma, medida, preço, prazo ou especificação, ela é inteira em Poppins.

Playfair é para quando a mensagem é sobre pessoas, datas e a empresa — não sobre o material.

- ✖ Nunca as duas na mesma linha.
- ✖ Nunca Playfair em corpo de texto.
- ✖ Nunca Playfair abaixo de 32 px.

Este manual demonstra a própria regra: Playfair só na capa e na tagline. Todo título de capítulo, tabela e medida está em Poppins.

A escala do feed 1080 × 1350.

Story 1080 × 1920: multiplicar por **1,15** e respeitar as zonas seguras do capítulo 11.

NÍVEL	FONTE	TAM.	PESO	ENTREL.	TRACK.
Display	Playfair Display	96–120 px	500	1,05	-1%
Título	Poppins	64–84 px	600	1,10	-2%
Subtítulo	Poppins	38–46 px	500	1,30	0
Corpo	Poppins	28–32 px	400	**1,65**	0
Rótulo	Poppins	20–24 px	600	1,20	**+8%**
Legenda	Poppins	18–20 px	400	1,40	0

CUIDADO OBRIGATÓRIO

Poppins tem altura de x alta, o que cansa em blocos longos. Duas compensações não são opcionais:

01 Entrelinha **nunca abaixo de 1,65** no corpo.

02 **Máximo de 5 linhas** de corpo por peça. Passou disso, o texto vai para a legenda do post.

REGRAS GERAIS

- Nunca mais de **dois pesos** de Poppins na mesma peça.
- Nunca itálico falso, contorno, sombra ou preenchimento com gradiente.
- Nunca caixa alta em bloco maior que **4 palavras**, exceto no rótulo.
- Números sempre com algarismos alinhados (`tabular-nums`) em tabela e comparação.
- Hífen de quebra automática desligado. Preferir a linha mais curta.

UNIDADES E NÚMEROS

CERTO	ERRADO
10 mm	~~10mm~~
6, 8 e 10 mm	~~06, 08 e 10mm~~
R$ 1.200,00	~~R$1200,00~~
2 m²	~~2m2~~
(98) 3131-4000	~~98 3131 4000~~
0800 150 0103	~~0800 150 0103~~

RÓTULO · 600 · +8%


Título · Poppins 600 com tracking -2%

Corpo em Poppins 400 com entrelinha 1,65 — a compensação obrigatória para a altura de x da família. Cinco linhas é o teto; o que não couber vai para a legenda do post.

Margem de 80 px, seis colunas.

Feed é **1080 × 1350**, nunca 1080 × 1080. Story e Reel são **1080 × 1920**, com as zonas cobertas pela interface do Instagram fora do jogo.


FEED · 1080 × 1350



Margem de **80 px** nos quatro lados. Nada de conteúdo fora dessa caixa.

Grade de **6 colunas**, medianiz de **32 px**. Texto ocupa 4 ou 6 colunas — **nunca 5** (assimetria sem intenção).

STORY · 1080 × 1920



Lateral **80 px**. Superior **250 px** e inferior **320 px** — as faixas em laranja são cobertas pela interface do app.

Capa de Reel: 1080 × 1920 com recorte de feed legível em 1080 × 1350.

REGRAS DE COMPOSIÇÃO

Um foco por peça. Uma imagem principal ou um bloco de texto principal. Nunca os dois disputando.

Alinhamento único. A peça inteira alinhada à esquerda ou inteira centralizada. Não misturar.

Respiro é conteúdo. Se a peça parece vazia, provavelmente está certa. Se parece cheia, está errada.

Cantos: raio de 4 a 8 px em contêineres. Nunca acima de 12 px. Nunca pílula.


Sem sombra. Separação por cor de fundo ou filete de 1 px em `#D8D5CE`.

Máximo de 3 blocos de texto por peça — display ou título, subtítulo, e rótulo ou crédito.

A regra do raio se aplica em cascata: contêiner externo de 8 px com respiro de 4 px pede contêiner interno de 4 px. Raio igual em elemento aninhado é o erro que faz a peça parecer desalinhada sem que ninguém saiba dizer por quê.

A linguagem de matéria.

Textura não é enfeite neste sistema: é o que separa **peça de indústria** de template genérico. Toda peça leva textura. Peça sem textura está incompleta.



GRÃO

`emv-textura-grao.png`

Mesclagem	**Overlay**
Opacidade	**6–10%**
Escala	100%, sem esticar

Ruído de filme fino e isotrópico, sobre fundo chapado, para tirar a chapa digital. **Toda peça.**



JATEADO

`emv-textura-jateado.png`

Mesclagem	**Soft Light**
Opacidade	**12–18%**
Escala	100–140%

Imita vidro fosco e acidato. É a textura mais ligada ao produto — faixa, card, destaque.



PAPEL

`emv-textura-papel.png`

Mesclagem	**Multiply**
Opacidade	**8–14%**
Escala	100%

Fibra com manchas largas, para o registro editorial. Fundo off-white de peça com Playfair.

AS SEIS REGRAS

01 **Nunca duas texturas na mesma peça.** Uma escolha por arte.

02 **Nunca sobre o logotipo.** A textura fica na camada de fundo; a marca entra por cima, limpa.

03 **Nunca sobre foto de produto.** A foto tem a própria matéria.

04 **Nunca acima de 18%.** Passou disso vira sujeira, não matéria.

05 **Nunca esticada** em uma direção só. Escalar proporcional ou repetir.

06 **Em vídeo**, o grão vai na correção de cor, não como camada sobreposta.

GRÃO EM WEB, SEM ARQUIVO

```
feTurbulence type="fractalNoise"
baseFrequency="0.85" numOctaves="3"
+ feColorMatrix saturate 0
```

Em `::after`, com `opacity:.08` e Overlay.

Em PDF, não use blend — ele quebra a camada de texto do arquivo inteiro, e as palavras passam a ser extraídas letra a letra. Em documento, a textura entra como imagem com opacidade.

Foto real é o padrão.

Vidro é reflexo, transparência e refração — exatamente onde a geração por IA falha de um jeito que qualquer profissional do setor percebe em dois segundos. Um vidraceiro que vê um reflexo impossível conclui, corretamente, que a empresa não fotografou a própria obra.

ONDE A IA É PERMITIDA

PERMITIDO	PROIBIDO
Fundo abstrato e textura	Representar produto da EM Vidros
Cenário conceitual e metafórico	Representar obra entregue
Elemento gráfico não-fotográfico	Representar a fábrica ou o maquinário
Ilustração de data comemorativa sem produto	Representar pessoas da empresa
—	Qualquer imagem lida como registro real

TESTE ÚNICO

Se alguém pode olhar a imagem e acreditar que aquilo é uma obra, um produto ou uma pessoa da EM Vidros, **ela precisa ser foto real**.

COMO FOTOGRAFAR

Luz. Natural difusa, de lado, perto de abertura grande. Nunca sol direto. Em fábrica, desligar o flash e apoiar em superfície — a luz industrial já basta. Nunca luz frontal direta: mata o vidro, que só se vê pelo que reflete.

Ângulo. Ligeiramente fora do eixo, 15° a 30°, para o vidro mostrar reflexo e profundidade. De frente, vidro transparente desaparece.

Fundo. Limpo e distante. O que estiver atrás do vidro será visto através dele. Antes de fotografar, olhar o fundo — não a peça.

Enquadramento. Vertical, 4:5 ou 9:16. Sobra de espaço nas bordas para reenquadrar depois.

SEMPRE FOTOGRAFAR

- Obra recém-instalada com o cliente ainda no ambiente
- Produto na prateleira com etiqueta legível
- Fábrica em operação, com pessoas
- Detalhe de ferragem e acabamento
- Equipe trabalhando

NUNCA FOTOGRAFAR

- Ambiente desarrumado ao fundo
- Peça suja ou com digital
- Pessoa sem EPI dentro da fábrica
- Foto de foto ou de tela
- Qualquer imagem com o logotipo distorcido

TRATAMENTO

Correção de cor fiel — o cliente compara com o que recebeu. Nunca saturar o teal do vidro para casar com a marca. Nunca preto esmagado: vidro vive nos meios-tons. Nunca vinheta pesada, HDR ou filtro de aplicativo.

14 · APLICAÇÃO

O sistema montado.

Três gabaritos com todas as regras deste manual aplicadas ao mesmo tempo: margem, grade, escala, proporção de cor, textura e posição do logotipo.

FEED · TÉCNICO



Poppins inteiro. Grão a 8%. Sem Playfair — é peça de dado.

FEED · INSTITUCIONAL



Playfair na headline. Papel a 12%. Data e empresa — não material.

STORY



Fundo teal é exceção institucional, não padrão.

O QUE CADA GABARITO PROVA

A fronteira tipográfica é visível. O gabarito técnico e o institucional têm a mesma grade, a mesma margem e a mesma posição de logotipo. A única diferença é a família da headline — e ela muda o registro inteiro sem mudar o sistema.

O teal aparece pouco. Nos dois gabaritos de feed ele está no rótulo, no filete e na headline institucional. Somados, ficam perto dos 10% da regra 70 / 20 / 10.

O logotipo nunca compete. 14% da largura, canto inferior direito, dentro da margem de 80 px. Ele assina; não anuncia.

O story respeita as zonas mortas. Todo o conteúdo vive entre 250 px do topo e 320 px da base — inclusive a assinatura, que sobe para não ficar sob a barra de resposta.

Gabaritos editáveis em `cards/20-gabaritos-feed.html` e `cards/21-gabaritos-story.html`.

Antes de publicar.

Se qualquer linha abaixo falha, a peça volta. Não é rigor estético — é o custo de ter quatro grafias do nome e três valores de teal circulando ao mesmo tempo.

MARCA

- Nome grafado **EM Vidros**
- Tagline grafada **Imagine EM Vidro**
- Logotipo mãe, não o de unidade
- Canto inferior direito, 12–16% da largura
- Área de proteção livre nos quatro lados
- Sem textura, sombra ou efeito sobre a marca

COR

- Nenhum `#00A99D` ou `#32A999`
- Proporção perto de 70 / 20 / 10
- Teal Claro não carrega texto
- Gradiente só no símbolo

TIPOGRAFIA

- Playfair só em peça institucional ou de data
- Peça técnica inteira em Poppins
- No máximo dois pesos de Poppins
- Entrelinha do corpo ≥ 1,65
- No máximo 5 linhas de corpo
- No máximo 3 blocos de texto
- Unidades grafadas `10 mm`, não `10mm`

GRADE

- Feed 1080 × 1350, story 1080 × 1920
- Margem de 80 px respeitada
- Texto em 4 ou 6 colunas, nunca 5
- Alinhamento único na peça inteira
- Raio entre 4 e 8 px, sem sombra

MATÉRIA E IMAGEM

- Uma textura aplicada — e só uma
- Opacidade dentro da faixa da textura escolhida
- Textura atrás do conteúdo, nunca sobre a marca
- Foto real em tudo que o público leia como registro
- Sem gloss, 3D lustroso ou reflexo falso
- Sem HDR, vinheta pesada ou filtro de aplicativo

Este manual cobre a camada visual. Tom de voz, sistema de legenda, emoji, hashtag, pilares de conteúdo, calendário e vídeo estão nos capítulos 9 a 14 do brandbook completo.

`BRANDBOOK.md · EM-Vidros-Brandbook.pdf`

VIDROS

Imagine EM Vidro