VIDROS

Imagine EM Vidro

Brandbook

Direção 2026

Versão 1.0 · agosto de 2026

Documento normativo · uso interno

Fonte da verdade: `BRANDBOOK.md`

> Este documento é normativo. Onde ele diz "nunca", é nunca. Onde diz "sempre", é sempre. O que não está escrito aqui não está proibido — está indefinido, e deve ser decidido pelo princípio mais próximo.

Este capítulo existe porque um brandbook que só fala de estética não resolveria o problema real da marca. Os números abaixo saíram da API pública do Instagram em 05/08/2026, sobre os 59 posts publicados entre agosto de 2025 e julho de 2026.

0.1 O que os números dizem

Formato	Posts	Likes médios	Comentários	Views médias
Reels	25	**55**	2,7	**12.129**
Carrossel	8	28	0,6	—
Feed estático	26	**14**	0,5	—

7.860 seguidores · 7.320 contas seguidas.

Três leituras:

1. **Feed estático engaja 0,18%.** Quatorze likes em 7.860 seguidores. Abaixo de qualquer patamar de conta saudável, que começa em 1%.
2. **Reels entregam 866× mais alcance.** Dois deles fizeram 105.906 e 98.381 views — *"Na estrada com a Em Vidros: Pinheiro/MA"* e *"Na Em Vidros, a transparência começa no atendimento."* Ambos de agosto de 2025. Ambos sobre gente e bastidor. Nenhum sobre produto.
3. **A base foi construída por reciprocidade.** Seguir 7.320 contas para ter 7.860 seguidores produz um número bonito e uma audiência que não olha. É a causa direta do item 1.

Cadência (posts/mês): set/25: 9 · out/25: 8 · nov/25: 8 · dez/25: 6 · jan/26: 7 · fev/26: **0** · mar/26: 3 · abr/26: 6 · mai/26: 4 · jun/26: **0** · jul/26: 1.

0.2 As três decisões operacionais

Sem estas três, o restante deste brandbook é decoração.

D1 — Reels é formato primário, não complementar. Meta: **60% das publicações em vídeo vertical.** Hoje são 42%, e os melhores estão parados desde agosto de 2025. Post estático passa a ser o formato de exceção, usado quando a mensagem não tem movimento — não o padrão por ser mais fácil de produzir.

D2 — Cadência mínima cravada: 8 publicações por mês. Sendo pelo menos 5 Reels. Dois meses zerados em doze inviabilizam qualquer construção de marca. Melhor 8 posts médios por mês do que 3 posts ótimos e dois meses de silêncio — o algoritmo e a memória do público punem a intermitência mais do que punem a média.

D3 — Parar de seguir de volta e limpar a base. Deixar de seguir contas sem relação com o negócio e aceitar a queda no número de seguidores. Uma base de 2.000 pessoas do setor vale mais que 7.860 de reciprocidade — e a taxa de engajamento, que é o que o algoritmo lê, sobe imediatamente.

0.3 O problema estético

O feed carrega hoje **pelo menos sete registros visuais** convivendo: 3D teal brilhante, serifado sobre off-white, aquarela pastel, madeira escura, colagem com balões, foto de arquitetura e thumbnail de vídeo com sans pesada. Nenhum deles é errado isolado. Sete ao mesmo tempo significa que a marca não tem cara.

O registro que já funciona — e que este brandbook adota — é o **serifado sobre off-white texturizado**, visto no post de Dia das Mães e no *"Um Café com a EM Vidros"*.

---

1. A marca

1.1 Quem é

A EM Vidros é uma indústria de beneficiamento de vidro fundada em 2014, com fábrica em Raposa (MA) e unidade em Imperatriz (MA), operando seis filiais no Maranhão, Pará e Piauí. Tem certificação INMETRO e Instituto Falcão Bauer para vidro temperado nas espessuras de 6, 8 e 10 mm.

Tagline oficial: "Imagine EM Vidro"

Visão: ser a melhor empresa de vidros do Norte/Nordeste e referência de mercado.

Missão: oferecer satisfação aos clientes através de produtos e serviços que atendam suas expectativas de qualidade, segurança, prazo e custo, buscando a melhoria contínua dos processos, mantendo crescimento sustentável e rentável, gerando qualidade de vida aos colaboradores e contribuindo para o bem-estar da comunidade.

Valores: confiança · honestidade · comprometimento · sustentabilidade · cooperação · qualidade · respeito · ética.

1.2 Para quem fala

Público primário — B2B. Vidraceiro, serralheiro, marmorista, construtora, arquiteto, projetista. Compra por especificação e revende. Conhece o produto melhor que o vendedor médio. Não responde a entusiasmo, responde a competência.

Público secundário — B2C. Consumidor final decidindo box, janela, guarda-corpo, espelho. Precisa de tradução, não de simplificação.

Toda peça deve saber para qual dos dois fala. Peça que tenta falar para os dois ao mesmo tempo não fala para ninguém.

1.3 Os três princípios do sistema

Clareza antes de ornamento. Vidro é um material que só se vê pela luz que atravessa. A marca segue a mesma lógica: o que comunica é o conteúdo, não o enfeite em volta. Se um elemento não carrega informação, ele sai.

Matéria antes de brilho. Grão, textura e superfície fosca em vez de gloss, reflexo falso e 3D lustroso. O gloss sugere renderização; a textura sugere fábrica. A EM Vidros tem fábrica.

Prova antes de promessa. Mostrar obra entregue, capacidade instalada, gente trabalhando e certificado no papel — em vez de adjetivo. "Certificado INMETRO 6, 8 e 10 mm" vale mais que "qualidade incomparável".

2.1 Grafia do nome — trava

Forma única correta: `EM Vidros`

`EM` em caixa alta porque é sigla. `Vidros` capitalizado como nome próprio.

Nunca	Onde aparece hoje
~~Em Vidros~~	LinkedIn, textos institucionais
~~EM VIDROS~~	bio do Instagram, artes
~~EmVidros~~	—
~~Em vidros~~	texto do LinkedIn

Exceção única: dentro do logotipo, onde `VIDROS` é desenho, não texto.

2.2 Grafia da tagline — trava

Forma única correta: `Imagine EM Vidro`

Singular (`Vidro`, não `Vidros`) — é o material, não a empresa. `EM` em caixa alta preserva o duplo sentido com a marca.

Hoje circula como *Imagine EM Vidro* (site), *Imagine EM vidro* (LinkedIn) e *imagine em vidro* (artes). Só a primeira é válida.

2.3 Unidades

Existem versões do logotipo com as assinaturas **Raposa** e **Imperatriz**.

Usar a versão de unidade	Usar o logotipo mãe
Comunicação de uma unidade específica (horário, evento local, vaga daquela planta)	Tudo em redes sociais
Sinalização física da própria unidade	Institucional, produto, campanha
Documento operacional daquela planta	Qualquer peça de alcance regional ou nacional

Regra: nas redes sociais só entra o logotipo mãe. A conta é uma só; sinalizar unidade dentro da arte fragmenta a marca. Unidade se informa no texto, não na assinatura.

2.4 Co-branding

Quando a EM Vidros assina junto com fornecedor ou parceiro (VIVIX, Abravidro, Guardian, Hydro):

- Ordem: **EM Vidros primeiro**, à esquerda ou acima, quando a EM Vidros é a anunciante.
- Separador: filete vertical de 1 px em `#D8D5CE`, com respiro igual à área de proteção de cada marca dos dois lados.

- Alinhamento: **por altura óptica do símbolo**, nunca por caixa delimitadora.
- Nunca aplicar textura, gradiente ou efeito sobre a marca do parceiro.
- Nunca recolorir a marca do parceiro para a paleta EM Vidros.

2.5 Fora de escopo

EM Hub não é tratado neste brandbook. Tem logotipo próprio e não integra o sistema descrito aqui.

3.1 Anatomia

O logotipo tem duas partes: **símbolo** (as barras escalonadas formando `EM`) e **wordmark** (`VIDROS`).

Medições feitas sobre o arquivo oficial (`EM Vidros – Logo 2026.svg`), normalizadas para largura 600:

	Largura	Altura	Proporção
Símbolo	361	157	2,299
Wordmark	364	62	5,871

3.2 Lei de lockup

O wordmark é justificado à largura exata do símbolo. A diferença medida é de 0,8% — construção, não acaso. Símbolo e wordmark partilham a mesma margem esquerda e a mesma margem direita.

Espaço vertical entre símbolo e wordmark = 0,63 × altura da caixa alta do wordmark.

Ao recriar o logotipo em qualquer ferramenta, estas duas relações têm de ser reproduzidas. Se o wordmark não fechar na largura do símbolo, o tracking está errado.

3.3 Área de proteção

Área livre mínima em todos os lados = **altura da caixa alta do wordmark** (a altura da letra `V`).

Nada entra nessa faixa: nem texto, nem foto, nem borda, nem outro logotipo.

3.4 Tamanho mínimo

Meio	Mínimo (largura do logotipo completo)
Digital	120 px
Impresso	25 mm
Só o símbolo	32 px / 8 mm

Abaixo de 120 px de largura, usar **só o símbolo**. O wordmark fecha e vira mancha.

3.5 Variantes e quando usar

Arquivo	Uso
`emvidros-oficial.svg`	Padrão. Fundo claro (branco a `#F0EFEA`).
`emvidros-branca.svg`	Fundo escuro, foto escura, vídeo.
`emvidros-cinza.svg`	Monocromático, documento, fax, gravação.
`em-simbolo.svg`	Avatar, favicon, marca d'água, tamanhos abaixo de 120 px.
`emvidros-raposa.svg` / `-imperatriz.svg`	Só sinalização e documento da unidade. Nunca em social.

3.6 Usos proibidos

1. Alterar a proporção — nunca esticar, comprimir ou distorcer.
2. Recolorir o gradiente ou substituir por cor chapada não prevista.
3. Aplicar sombra, contorno, bisel, brilho ou qualquer efeito 3D.
4. Rotacionar.
5. Reordenar, separar ou reespaçar símbolo e wordmark.
6. Aplicar sobre foto de baixo contraste sem a versão branca ou sem véu.
7. Aplicar textura ou grão **sobre** o logotipo — o grão fica na camada de fundo, sempre atrás.
8. Redigitar `VIDROS` em outra fonte para "consertar" o logotipo.
9. Usar o logotipo como elemento decorativo, repetido em padrão ou cortado pela borda.
10. Colocar dentro de forma geométrica (círculo, selo, badge) que não seja o avatar oficial.

3.7 Posição nas peças

Instagram feed e story: **canto inferior direito**, discreto, na versão que garante contraste. Largura entre 12% e 16% da largura da peça. Nunca centralizado, nunca no topo, nunca com peso maior que o título.

4.1 Paleta

Todos os valores extraídos do arquivo oficial do logotipo.

Primárias

Nome	Hex	RGB	Uso
Teal Profundo	`#2F646A`	47 100 106	Cor primária. Título, elemento de destaque, fundo sólido institucional.

Nome	Hex	RGB	Uso
Teal Claro	`#63B5AF`	99 181 175	Accent. Filete, ponto, palavra destacada, ícone.
Grafite	`#414141`	65 65 65	Texto corrido e wordmark.

Gradiente oficial: `#63B5AF` → `#2F646A`, exclusivo do símbolo. Não aplicar em fundo, texto ou forma.

Neutras

Nome	Hex	Uso
Branco	`#FFFFFF`	Fundo de produto, respiro.
Off-White	`#F0EFEA`	**Fundo padrão do sistema.** Base de toda peça editorial.
Areia	`#E4E1D8`	Segundo plano, faixa, card dentro da peça.
Linha	`#D8D5CE`	Filete, divisória, borda de 1 px.
Cinza Médio	`#8A8A8A`	Texto de apoio, legenda de foto, crédito.

Funcionais

Nome	Hex	Uso
Atenção	`#B4552E`	Comunicado de feriado, alteração de funcionamento. Nunca decorativo.
Sucesso	`#4A7C59`	Confirmação. Uso raro.

4.2 Proporção

Regra **70 / 20 / 10** por peça:

- **70%** neutro (off-white, branco, areia)
- **20%** grafite (texto)
- **10%** teal (accent)

Peça majoritariamente teal é exceção institucional, não padrão. Se a arte parece "muito verde", ela está errada.

4.3 Contraste

Combinação	Razão	Situação
`#414141` sobre `#F0EFEA`	8,9:1	Aprovado para qualquer tamanho

Combinação	Razão	Situação
`#2F646A` sobre `#F0EFEA`	5,6:1	Aprovado para qualquer tamanho
`#FFFFFF` sobre `#2F646A`	6,1:1	Aprovado para qualquer tamanho
`#63B5AF` sobre `#F0EFEA`	2,1:1	**Reprovado para texto.** Só filete, forma e ícone decorativo.
`#8A8A8A` sobre `#F0EFEA`	3,3:1	Só a partir de 18 pt / 24 px

Teal Claro nunca carrega texto.

4.4 Pendências declaradas

Ativo	Valor antigo	Situação
emvidros.com.br	`#32A999`	⚠️ **Pendente.** Deve virar `#2F646A` (primária) / `#63B5AF` (accent)
Skill `post-emvidros`	`#00A99D`, `#3D3D3D`	✅ Corrigida em 05/08/2026 para `#2F646A` e `#414141`

O `#00A99D` e o `#32A999` estão **descontinuados**. Nenhuma peça nova pode usá-los.

5.1 O sistema

Duas famílias, com fronteira rígida entre elas.

Família	Papel	Onde
Poppins	Fonte do sistema	Corpo, dado técnico, rótulo, número, legenda, CTA, interface. **Todo post técnico e de produto, inclusive o título.**
Playfair Display	Display emocional	Somente headline de peça institucional, data comemorativa e campanha.

Por que Poppins: medição de proporção de tinta letra a letra contra o wordmark `VIDROS` deu erro médio de **6,2%** no peso 600 — contra 29–34% de Montserrat. É a família que casa com o logotipo.

Por que Playfair Display: é o registro que já funciona no feed (post de Dia das Mães) e a peça de melhor acabamento que a conta produziu. Está no Canva e no Google Fonts, com acentuação portuguesa completa.

5.2 A fronteira — regra dura

Playfair Display nunca aparece em post técnico, de produto ou de dado.

Se a peça informa espessura, norma, medida, preço, prazo ou especificação, ela é inteira em Poppins. Playfair é para quando a mensagem é sobre pessoas, datas e a empresa — não sobre o material.

Nunca as duas na mesma linha. Nunca Playfair em corpo de texto. Nunca Playfair abaixo de 32 px.

5.3 Escala — feed 1080 × 1350

Nível	Fonte	Tamanho	Peso	Entrelinha	Tracking
Display	Playfair Display	96–120 px	500	1,05	-1%
Título	Poppins	64–84 px	600	1,10	-2%
Subtítulo	Poppins	38–46 px	500	1,30	0
Corpo	Poppins	28–32 px	400	**1,65**	0
Rótulo / olho	Poppins	20–24 px	600	1,20	**+8%**, caixa alta
Legenda / crédito	Poppins	18–20 px	400	1,40	0

Story 1080 × 1920: multiplicar por 1,15 e respeitar as zonas seguras do capítulo 6.

5.4 Poppins em texto corrido — cuidado obrigatório

Poppins tem altura de x alta, o que cansa em blocos longos. Duas compensações são obrigatórias:

1. **Entrelinha nunca abaixo de 1,65** no corpo.
2. **Máximo de 5 linhas** de corpo por peça. Passou disso, o texto vai para a legenda do post.

5.5 Regras gerais

- Nunca mais de **dois pesos** de Poppins na mesma peça.
- Nunca itálico falso, contorno, sombra ou preenchimento com gradiente.
- Nunca caixa alta em bloco maior que 4 palavras, exceto no rótulo.
- Números sempre com algarismos alinhados (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em tabela e comparação.
- Hífen de quebra automática desligado. Preferir a linha mais curta.

5.6 Unidades e números

Certo	Errado
`10 mm`	~~10mm~~, ~~10 MM~~
`6, 8 e 10 mm`	~~06, 08 e 10mm~~

Certo	Errado
`R$ 1.200,00`	~~R$1200,00~~, ~~1.200 reais~~
`2 m²`	~~2m2~~, ~~2 metros quadrados~~
`(98) 3131-4000`	~~98 3131 4000~~
`0800 150 0103`	~~0800 150 0103~~

6.1 Formatos

Formato	Dimensão	Uso
Feed	**1080 × 1350**	Padrão. Nunca 1080 × 1080.
Story / Reel	**1080 × 1920**	Vídeo e story.
Capa de Reel	1080 × 1920, com recorte de feed em 1080 × 1350	Ver capítulo 12.

6.2 Margens

Feed 1080 × 1350 — margem de **80 px** em todos os lados. Nada de conteúdo fora dessa caixa.

Story 1080 × 1920 — margem lateral de 80 px; **superior de 250 px** e **inferior de 320 px** (zonas cobertas pela interface do Instagram).

6.3 Grade

Grade de **6 colunas** com medianiz de 32 px. Composições de texto ocupam 4 ou 6 colunas; nunca 5 (assimetria sem intenção).

6.4 Regras de composição

- **Um foco por peça.** Uma imagem principal ou um bloco de texto principal. Nunca os dois disputando.
- **Alinhamento único.** A peça inteira alinhada à esquerda ou inteira centralizada. Não misturar.
- **Respiro é conteúdo.** Se a peça parece vazia, provavelmente está certa. Se parece cheia, está errada.
- **Cantos:** raio de 4 a 8 px em contêineres. Nunca acima de 12 px. Nunca pílula.
- **Sem sombra.** Separação por cor de fundo ou filete de 1 px em `#D8D5CE`.
- **Máximo de 3 blocos de texto** por peça (display/título + subtítulo + rótulo ou crédito).

Textura não é enfeite neste sistema: é o que separa "peça de indústria" de "template genérico". Toda peça leva textura. Peça sem textura está incompleta.

7.1 As três texturas

GRÃO — `assets/texturas/emv-textura-grao.png`

Ruído de filme fino e isotrópico. Aplicado sobre fundo chapado para tirar a chapa digital.

Parâmetro	Valor
Mesclagem	Overlay
Opacidade	**6–10%**
Escala	100% (1:1, sem esticar)
Onde	Toda peça, sobre o fundo, atrás de todo o conteúdo

JATEADO — `assets/texturas/emv-textura-jateado.png`

Ruído de baixa frequência que imita vidro fosco/acidato. É a textura mais ligada ao produto.

Parâmetro	Valor
Mesclagem	Soft Light
Opacidade	**12–18%**
Escala	100–140%
Onde	Faixa, card, área de destaque, fundo de peça institucional

PAPEL — `assets/texturas/emv-textura-papel.png`

Fibra com manchas largas, para o registro editorial.

Parâmetro	Valor
Mesclagem	Multiply
Opacidade	**8–14%**
Escala	100%
Onde	Fundo off-white de peça com Playfair Display

7.2 Regras

1. **Nunca duas texturas na mesma peça.** Uma escolha por arte.
2. **Nunca sobre o logotipo.** A textura fica na camada de fundo. O logotipo entra por cima, limpo.
3. **Nunca sobre foto de produto.** A foto tem a própria matéria. Textura só sobre áreas chapadas.

4. **Nunca acima de 18%.** Passou disso vira sujeira, não matéria.
5. **Nunca esticada em uma direção só.** Escalar proporcional ou repetir.
6. Em vídeo, o grão vai na correção de cor, não como camada sobreposta — ver capítulo 12.

7.3 Receita para web e cards

Equivalente ao GRÃO em SVG, sem carregar arquivo:

```
<svg width="0" height="0" style="position:absolute">
  <filter id="grao">
    <feTurbulence type="fractalNoise" baseFrequency="0.85" numOctaves="3" stitchTiles="stitch"/>
    <feColorMatrix type="saturate" values="0"/>
  </filter>
</svg>
```

```
.grao::after {
  content: "";
  position: absolute; inset: 0;
  filter: url(#grao);
  opacity: .08;               /* 6–10% */
  mix-blend-mode: overlay;
  pointer-events: none;
}
```

8.1 A regra

Foto real é o padrão.

Vidro é reflexo, transparência e refração — exatamente onde a geração por IA falha de um jeito que qualquer profissional do setor percebe em dois segundos. Um vidraceiro que vê um reflexo impossível numa peça da EM Vidros conclui, corretamente, que a empresa não fotografou a própria obra.

8.2 Onde a IA é permitida

Permitido	Proibido
Fundo abstrato e textura	Representar produto da EM Vidros
Cenário conceitual e metafórico	Representar obra entregue
Elemento gráfico não-fotográfico	Representar a fábrica ou o maquinário
Ilustração de data comemorativa sem produto	Representar pessoas da empresa

Permitido	Proibido
	Qualquer imagem que o público leia como registro real

Teste único: se alguém pode olhar a imagem e acreditar que aquilo é uma obra, um produto ou uma pessoa da EM Vidros, ela precisa ser foto real.

8.3 Guia de foto própria

Sem isto, a regra acima não é executável.

Luz. Natural difusa, de lado. Perto de abertura grande, nunca sol direto. Em fábrica, desligar o flash e apoiar em superfície — a luz industrial já basta. Nunca luz frontal direta: mata o vidro, que só se vê pelo que reflete.

Ângulo. Ligeiramente fora do eixo (15° a 30°) para o vidro mostrar reflexo e profundidade. De frente, vidro transparente desaparece.

Fundo. Limpo e distante. O que estiver atrás do vidro será visto através dele. Antes de fotografar, olhar o fundo, não a peça.

Enquadramento. Vertical (4:5 ou 9:16). Sobra de espaço nas bordas para reenquadrar depois.

O que sempre fotografar: obra recém-instalada com o cliente ainda no ambiente · produto na prateleira com etiqueta legível · fábrica em operação com pessoas · detalhe de ferragem e acabamento · equipe trabalhando.

O que nunca fotografar: ambiente desarrumado ao fundo · peça suja ou com digital · pessoa sem EPI dentro da fábrica · foto de foto ou de tela · qualquer imagem em que o logotipo apareça distorcido.

8.4 Tratamento

- Correção de cor fiel. O cliente compara com o que recebeu.
- Nunca saturar o teal do vidro para casar com a marca.
- Nunca preto esmagado — vidro vive nos meios-tons.
- Nunca vinheta pesada, HDR ou filtro de aplicativo.
- Recorte de pessoa com fundo removido: só com borda limpa. Recorte mal feito é pior que foto sem recorte.

---

9. Tom de voz

9.1 Como a marca soa

Parceiro técnico. Fala com quem entende. Direto, competente, sem entusiasmo fabricado. A autoridade vem do dado, não do adjetivo.

A marca é	A marca não é
Direta	Seca ou grosseira
Técnica	Hermética
Confiante	Arrogante
Regional com orgulho	Provinciana
Objetiva	Fria

9.2 Léxico obrigatório

Os termos do setor, usados corretamente: **vidro temperado · laminado · multilaminado · insulado · fumê · refletivo · espessura · esquadria · guarda-corpo · box · perfil de alumínio · ferragem · acessório · beneficiamento · INMETRO · Falcão Bauer · pronta entrega**.

Usar o nome certo do produto é a forma mais barata de demonstrar competência.

9.3 Léxico proibido

Proibido	Por quê
"soluções inovadoras", "excelência", "referência no mercado"	Adjetivo vazio. Diga o fato.
"o melhor", "o maior", "incomparável"	Superlativo sem prova.
"venha conferir", "não perca", "corre que acaba"	Urgência de varejo.
"Você sabia que...?"	Abertura de perfil genérico.
"parceiro de sucesso", "conectando pessoas"	Jargão de agência.
"produto de alta qualidade"	Diga a certificação.
"🔥 IMPERDÍVEL 🔥"	Caixa alta com emoji.

9.4 Substituições

Em vez de	Escreva
"Vidro de alta qualidade e segurança"	"Temperado certificado pelo INMETRO nas espessuras 6, 8 e 10 mm"
"Somos referência no Nordeste"	"Seis filiais no Maranhão, Pará e Piauí"
"Atendimento diferenciado"	"Pronta entrega em box, portas e janelas em tamanhos padronizados"
"Transforme seu ambiente!"	"Vidro fumê reduz o calor e mantém a vista"

10.1 Estrutura fixa

```
[GANCHO]          1 linha · máx. 8 palavras · sem emoji · sem pergunta genérica
                  ↵ linha em branco
[CORPO]           2 a 4 linhas · uma ideia por linha
                  ↵ linha em branco
[CTA]             1 linha · um único pedido
                  ↵ linha em branco
[HASHTAGS]        bloco separado · nunca no meio do texto
```

As primeiras 8 palavras são o post. O Instagram corta o resto atrás do "mais". Gancho fraco é post perdido, por melhor que seja a arte.

10.2 Gancho — certo e errado

Errado	Certo
"Você sabia que o vidro temperado é 5x mais resistente?"	"O temperado quebra em grãos. O comum, em lâminas."
"Confira nossos produtos!"	"Box pronto para levar hoje, em 6 lojas."
"A EM Vidros tem o melhor atendimento"	"Da medição à instalação em 7 dias."

10.3 CTA — um só por post

`Fale com a unidade mais próxima.` · `Peça o orçamento pelo 0800 150 0103.` · `Confira a espessura certa para o seu projeto.` · `Estamos contratando — link na bio.` · `Salve para consultar depois.`

Nunca dois CTAs no mesmo post. Nunca CTA em post institucional ou de data comemorativa.

10.4 Banco de legendas — por pilar

PROVA

Guarda-corpo em laminado 10 mm, entregue em São Luís. Vão livre de 2,40 m sem montante intermediário. Ferragem em inox escovado. Medição, beneficiamento e instalação por equipe própria. Peça o orçamento pelo 0800 150 0103.

Chegou na prateleira: box em temperado 8 mm, tamanhos padronizados. Pronta entrega nas seis unidades. Sem espera por beneficiamento. Fale com a unidade mais próxima.

4.000 m² de vidro beneficiados neste mês. Corte, lapidação, furação e têmpera na fábrica da Raposa. Processo monitorado do pedido à expedição. Salve para consultar depois.

AUTORIDADE

O temperado quebra em grãos. O comum, em lâminas. Por isso a norma exige temperado em box, porta e guarda-corpo. Nossa linha é certificada pelo INMETRO e pelo Instituto Falcão Bauer nas espessuras 6, 8 e 10 mm. Confira a espessura certa para o seu projeto.

Laminado ou temperado? Depende de onde o vidro cai. Temperado se estilhaça em grãos e sai do vão. Laminado trinca e fica preso ao PVB. Em altura, a norma pede laminado. Fale com a unidade mais próxima.

Vidro fumê reduz o calor e mantém a vista. Menos ganho térmico, menos ofuscamento. Disponível em 6 e 8 mm. Peça o orçamento pelo 0800 150 0103.

GENTE

Rota de entrega: Pinheiro, a 90 km de São Luís. Saída às 5h, descarga às 8h30. Quatro pessoas, um caminhão, uma obra que não pode parar. Salve para consultar depois.

Na expedição, cada chapa é conferida duas vezes antes de subir no caminhão. Uma na separação, outra no carregamento. Vidro que quebra na estrada é obra parada na ponta.

Estamos contratando para a fábrica da Raposa. Vagas em produção, expedição e qualidade. Não é preciso experiência em vidro — treinamos. Link na bio.

MARCA

Onze anos de EM Vidros. De uma fábrica na Raposa a seis unidades no Maranhão, Pará e Piauí. Feito com quem trabalha aqui e com quem compra da gente.

> 18 de maio. Dia do Vidraceiro. Quem transforma projeto em obra. Obrigado por trabalhar com a gente.

> Imperatriz, 174 anos. Nossa segunda fábrica está aqui desde o começo. Parabéns à cidade.

10.5 Regras de escrita

- Frase curta. Ponto final em vez de vírgula sempre que couber.
- Voz ativa. "Entregamos", não "foi entregue".
- Primeira pessoa do plural. A marca fala como equipe, não como entidade.
- Nunca caixa alta para dar ênfase. Se precisa gritar, o texto está fraco.
- Nunca mais de uma exclamação por legenda. De preferência, nenhuma.
- Nunca ***`negrito`*** fingido ou caracteres decorativos (▬, ◆, ═).

11.1 Emoji — princípio

Emoji é exceção, não padrão. A peça é limpa e minimalista; o emoji só entra quando faz um trabalho que a palavra não faria melhor — marcar estrutura ou sinalizar um dado de contato. Nunca para dar emoção.

Hoje a conta usa 2,1 emojis por legenda, com ✨ liderando (17 ocorrências). ✨ é decorativo puro e sai.

11.2 As regras

1. **Nunca na arte.** Emoji vive só na legenda.
2. **Nunca na primeira linha.** O gancho é texto.
3. **Teto de 2 por legenda.** Preferencialmente zero.
4. **Só da lista branca.**
5. **Nunca dois seguidos.** 🎉✨ está proibido.
6. **Nunca substituindo palavra.** `Ligue` 📞 e não 📞 `(98) 3131-4000` sozinho.

11.3 Lista branca

Emoji	Função única
✓	Item concluído em lista
▪	Marcador de lista
→	Direcionar para link ou próximo passo
📐	Medida, especificação

Emoji	Função única
🔧	Serviço, instalação
🏗️	Obra
📍	Localização de unidade
📞	Telefone
📲	WhatsApp

11.4 Lista negra

🔥 😍 😂 🙏 👏 ✨ 💯 🚀 ❤️ 💙 🩵 🤝 🎉 👉 👇 ⚠️ (fora de comunicado real) 💡 ⭐ — e qualquer emoji de rosto.

11.5 Hashtag

Bloco separado, ao final, após linha em branco. Nunca dentro do texto.

Conjunto	Tags	Quantidade
Marca (sempre)	`#EMVidros`	1, fixa
Produto	`#VidroTemperado` `#VidroLaminado` `#VidroFumê` `#Espelho` `#PerfilDeAlumínio` `#Ferragens`	1–2, conforme o post
Setor	`#SetorVidreiro` `#MercadoVidreiro` `#Vidraçaria` `#Serralheria` `#Esquadrias`	1–2
Região	`#Maranhão` `#SãoLuís` `#Imperatriz` `#Teresina` `#Raposa`	1

Teto: 5 hashtags por post. Hoje há posts com 8.

Proibidas: `#vidrosdequalidade`, `#vidros`, `#qualidade`, `#instagood`, `#amei` e qualquer tag genérica sem público real.

12.1 Os quatro pilares

Pilar	% do mês	Objetivo	Formato preferido	Tipografia	CTA
PROVA	40%	Demonstrar capacidade e entrega	Reel · foto real	Poppins	Orçamento / unidade
AUTORIDADE	25%	Ensinar e sustentar especificação	Carrossel · Reel explicativo	Poppins	Salvar / consultar

Pilar	% do mês	Objetivo	Formato preferido	Tipografia	CTA
GENTE	20%	Humanizar e atrair talento	Reel · foto real	Poppins ou Playfair	Vaga / nenhum
MARCA	15%	Posicionar e marcar data	Feed estático · Reel	Playfair Display	Nenhum

12.2 O que entra em cada um

PROVA — obra entregue, produto na prateleira, pronta entrega, capacidade fabril, número de produção, antes/depois de instalação, detalhe de acabamento.

AUTORIDADE — diferença entre tipos de vidro, escolha de espessura, norma e certificação, erro comum de especificação, manutenção, aplicação por ambiente.

GENTE — bastidor de fábrica, rota de entrega, equipe, vaga, aniversário de colaborador, treinamento, segurança do trabalho.

MARCA — aniversário da empresa, data setorial (Dia do Vidraceiro, do Serralheiro), data cívica e religiosa relevante para a região, campanha institucional, comunicado de funcionamento.

12.3 Meta de formato

60% do mês em vídeo vertical, distribuído entre os pilares. PROVA e GENTE são os pilares com maior obrigação de vídeo — são os que produziram os dois Reels de 100 mil views.

12.4 Datas comemorativas — trava

Data comemorativa é **15% do mês, no máximo**, e vive inteira dentro do pilar MARCA.

Uma data só entra se passar em um destes três testes: (a) é do setor — Dia do Vidraceiro, do Serralheiro, da Construção; (b) é da região onde há unidade — aniversário de cidade, padroeiro; (c) é da empresa — aniversário, marco, certificação.

Data que não passa em nenhum dos três não vira post. Sem Dia do Sorvete, sem Dia do Abraço.

13.1 Aviso sobre estes números

Os horários abaixo foram **inferidos** do desempenho observado nos 59 posts analisados, cruzado com benchmark de indústria e construção civil no Brasil. **Não vieram do Instagram Insights da conta**, ao qual não houve acesso.

Tratar como **hipótese de trabalho a validar em 30 dias** com os dados reais de Insights (alcance por horário, seguidores online por dia, retenção de Reels). Se o dado real contradisser, o dado real vence.

13.2 O que os dados observados mostram

Média por dia de publicação (todos os formatos):

Dia	Posts	Likes médios	Views médias
Terça	10	34	**15.900**
Segunda	13	27	**8.775**
Quinta	7	**70**	1.495
Sexta	11	27	852
Quarta	11	28	821
Sábado	3	23	424
Domingo	4	24	0

Por horário, os picos de alcance estão às **10h, 13h e 11h**; os picos de like às **17h e 12h**.

13.3 Grade recomendada

Dia	Horário	Pilar	Formato
Segunda	11h	AUTORIDADE	Carrossel ou Reel explicativo
Terça	10h	PROVA	**Reel**
Quinta	12h	GENTE	**Reel**
Sexta	13h	PROVA	Reel ou foto real
2× por mês, dia variável	09h	MARCA	Feed estático

Total: **8 a 10 publicações por mês**, com 5 a 6 em vídeo.

Sábado e domingo não recebem publicação de rotina. Volume baixo e desempenho fraco. Exceção: data comemorativa que cai no fim de semana.

13.4 Stories

Diários, de segunda a sexta, 2 a 4 por dia. Não obedecem à grade de pilares. Servem para bastidor bruto, repost de cliente, enquete e lembrete. Story é onde a marca pode ser informal — sem abandonar as regras de emoji e de logotipo.

13.5 Como validar em 30 dias

Ao fim de 30 dias, comparar no Insights: alcance médio por dia da semana · alcance médio por faixa de horário · retenção dos Reels nos 3 primeiros segundos · crescimento de seguidores após a limpeza da base. Ajustar a grade e **atualizar este capítulo com a data da revisão**.

Este capítulo é a norma de marca. A implementação técnica está na skill `edicao-resolve`, que continua sendo a fonte de verdade operacional para quem edita no DaVinci Resolve.

14.1 Formato

1080 × 1920 · 24p · Rec.709. A taxa de quadros sai do bruto dominante — nunca converter. Se o bruto misturar taxas, resolver antes de montar.

14.2 Os dois perfis

Reel de produto. O arco carrega o vídeo; o produto é o argumento. Sai **mudo** — áudio embutido não conta como áudio em alta no Instagram, e a trilha entra pelo aplicativo.

Mini-vlog de marca. Ritual calmo, mãos e material, câmera parada. Leva áudio embutido: ambiente mais música, com **J-cut** amarrando os planos.

14.3 Ritmo

A duração vem da função do plano, não de um grid de batida:

Função	Duração
Estabelecer	3 – 3,5 s
Detalhar	2,3 – 3 s
Fechar	2,5 s

Cortar quando a informação do plano acabou.

Duração alvo: PROVA 15–25 s · AUTORIDADE 30–45 s · GENTE 20–40 s · MARCA 10–20 s.

14.4 Movimento

Still parado vira apresentação de slides — still recebe aproximação sutil. Vídeo já tem vida: só se move quando o movimento significa alguma coisa.

Nunca somar movimento artificial sobre movimento de câmera que já existe no bruto.

14.5 Transições

Corte seco por padrão. Dissolve curta (10–16 quadros) só na virada de ato. No máximo **um** efeito de virada por vídeo — o match, 20 quadros, alinhando forma com forma.

Fora, sempre: whip pan, desfoque, falha digital, virada de página, zoom de tremor, qualquer transição de biblioteca.

14.6 Texto em tela

Condicional e econômico. Cartela dura 2,25 – 3,2 s e entra **alguns quadros depois do corte**, nunca junto — a imagem respira primeiro. Fade curto de opacidade na entrada e na saída; sem subida, sem deslize.

Tipografia segue o capítulo 5. Nenhuma cartela fora da zona segura (250 px no topo, 320 px na base).

Vídeo de processo para produto normalmente dispensa legenda inteira.

14.7 Legenda queimada

Obrigatória em todo Reel com fala. A maioria assiste sem som.

Poppins 500, 44–52 px, branco sobre faixa `#414141` a 70% de opacidade, ou branco com contorno de 2 px quando o fundo for uniforme. Máximo de duas linhas por vez. Nunca legenda automática do Instagram sem revisão — ela erra termo técnico.

14.8 Trilha

Do acervo do próprio Instagram, sempre — garante o áudio em alta. Instrumental ou de batida discreta. **Nunca música com letra em português** disputando com a legenda. **Nunca áudio viral** que não tenha relação com o conteúdo.

14.9 Capa

Toda capa de Reel é desenhada, nunca um quadro capturado ao acaso.

- Composta em 1080 × 1920, com o conteúdo essencial dentro do recorte central de **1080 × 1350** — é o que aparece na grade do perfil.
- Leva o título em até 5 palavras.
- Leva o logotipo no canto inferior direito.
- Segue a paleta e a tipografia do brandbook.

Teste da grade: as últimas nove capas, vistas juntas, precisam parecer da mesma marca. Se não parecem, alguma saiu do sistema.

14.10 Invariantes

Estes quatro são recusa, não preferência:

1. Nenhuma mídia acima de **100% do tamanho nativo**. Se não cabe, muda o tratamento — não o zoom.

2. Still que não preenche o quadro sem ampliação entra **emoldurado** sobre fundo liso, centralizado, cantos levemente arredondados.
3. Nenhuma cartela fora da zona segura.
4. **Cor do produto fiel ao bruto**, sem preto esmagado — conferida contra um still de referência, porque o cliente compara com o que recebeu.

14.11 Grão em vídeo

O grão entra na correção de cor, em nó separado, **nunca como camada de imagem sobreposta**. Intensidade equivalente a 6–8% — perceptível em tela cheia, invisível em miniatura.

Auditoria dos 59 posts publicados entre agosto de 2025 e julho de 2026. Os casos são reais; a descrição é por regra, não por peça.

#	O que acontece hoje	Por que sai	O que entra no lugar
1	Data comemorativa com balões 3D, tipografia manuscrita e colagem de 4 fotos com marcadores	Cinco elementos disputando. Nenhuma hierarquia. Nenhuma relação com o produto.	Peça MARCA: off-white texturizado, Playfair, uma imagem, uma frase
2	Aquarela em paleta pêssego, sem nenhum teal	Fora da paleta inteira. Poderia ser de qualquer empresa.	Data comemorativa dentro da paleta oficial, com textura PAPEL
3	Objetos 3D em teal brilhante com reflexo especular	Gloss sugere renderização, não fábrica. Contradiz "matéria antes de brilho".	Foto real do produto ou composição gráfica chapada com textura
4	Título com contorno, sombra e preenchimento em gradiente	Três efeitos numa palavra. Ilegível em miniatura.	Poppins 600 chapado, um peso, sem efeito
5	Fundo de madeira escura em post de sorteio	Sétimo registro visual. Não existe na paleta.	Off-white ou Teal Profundo, conforme o pilar
6	Legenda com 8 hashtags, várias genéricas (`#vidrosdequalidade`)	Diluição. Tag genérica não entrega público.	Máximo 5, dos quatro conjuntos definidos
7	✨ como enfeite (17 ocorrências no período)	Decorativo puro. Não carrega informação.	Nada. A frase se sustenta sozinha
8	Caixa alta com ⚠️ repetido para dar urgência	Registro de varejo. Não é a voz da marca.	"Atenção ao funcionamento" em Poppins 600, cor Atenção `#B4552E`
9	Post estático como formato padrão	14 likes médios contra 12.129 views de Reel.	60% do mês em vídeo vertical
10	Logotipo em posição, tamanho e versão variáveis entre peças	Sem lockup, sem reconhecimento.	Inferior direito, 12–16% da largura, versão conforme o fundo

#	O que acontece hoje	Por que sai	O que entra no lugar
11	Dois meses sem publicar nada	Rompe a construção e derruba o alcance ao retomar.	Mínimo de 8 publicações por mês
12	Três teais diferentes (`#2F646A`, `#32A999`, `#00A99D`)	A cor deixa de identificar a marca.	`#2F646A` primária, `#63B5AF` accent — só

Antes de publicar, toda peça precisa passar em todos os itens.

Identidade

- [ ] Logotipo no inferior direito, 12–16% da largura, versão correta para o fundo
- [ ] Área de proteção respeitada (uma altura de caixa alta em volta)
- [ ] Sem efeito sobre o logotipo

Cor

- [ ] Só `#2F646A`, `#63B5AF`, `#414141` e as neutras da paleta
- [ ] Proporção próxima de 70 / 20 / 10
- [ ] Nenhum texto sobre `#63B5AF`

Tipografia

- [ ] Poppins no sistema; Playfair só em headline de MARCA ou GENTE
- [ ] Sem Playfair em peça técnica ou de produto
- [ ] Máximo de dois pesos
- [ ] Corpo com entrelinha ≥ 1,65 e no máximo 5 linhas

Composição

- [ ] 1080 × 1350 (feed) ou 1080 × 1920 (story)
- [ ] Margem de 80 px; zonas seguras no story
- [ ] Um foco, um alinhamento, no máximo 3 blocos de texto
- [ ] Sem sombra

Textura

- [ ] Uma textura aplicada, e só uma
- [ ] Opacidade dentro da faixa
- [ ] Nada de textura sobre logotipo ou foto de produto

Imagem

- [ ] Produto, obra, fábrica e pessoas são foto real
- [ ] Se há IA, ela não representa nada real

Texto

- [ ] Gancho com no máximo 8 palavras, sem emoji

- [ ] Um único CTA (ou nenhum, em MARCA)
- [ ] No máximo 2 emojis, da lista branca, nunca na primeira linha
- [ ] No máximo 5 hashtags, em bloco separado
- [ ] Nenhum termo da lista negra
- [ ] "EM Vidros" grafado corretamente

Vídeo

- [ ] 1080 × 1920, 24p
- [ ] Legenda queimada se há fala
- [ ] Capa desenhada, legível no recorte 1080 × 1350
- [ ] Corte seco; no máximo um efeito de virada
- [ ] Nenhuma mídia acima de 100% do nativo

Registradas com data para não virarem folclore.

#	Pendência	Responsável	Prazo
1	Realinhar `emvidros.com.br`: trocar `#32A999` por `#2F646A` / `#63B5AF`	—	—
2	Padronizar a grafia "EM Vidros" no LinkedIn e na bio do Instagram	—	—
3	Corrigir a divergência de abrangência: bio do Instagram diz MA, PA e PI; LinkedIn cita só MA e PI	—	—
4	Validar o capítulo 13 com dados reais de Insights	—	30 dias
5	Limpar a base de seguidores (deixar de seguir 7.320 contas)	—	—
6	Definir se as fontes do site (Brandon Grotesque, Avenir, Museo) migram para Poppins	—	—
7	Corrigir o erro de digitação "especilizada" no site	—	—
8	Decidir peso final do Poppins no display: 600 ou 700	—	—
9	Definir a serifada definitiva: Playfair Display foi cravada por estar no Canva e casar com o post benchmark, mas não foi comparada contra o display real daquele post	—	—
