

University Hospitals
of Leicester
NHS Trust



Caring at its best

**TURNING
POINT**
inspired by possibility



દારૂની સલાહ

પદાર્થ દુરુપયોગ સંપર્ક ટીમ

લિસેસ્ટર રોયલ ઇન્ફર્મરી

ટેલ: 0116 258 7285

07734 694857

ટર્નિંગપોઇન્ટ રેફરલ@ uhl-tr.nhs.uk

વળાંક

2 એલ્ડન સ્ટ્રીટ

લેસેસ્ટર

LE1 3QL

ટેલ: 0330 303 6000

www.turning-point.co.uk

ટર્નિંગ પોઇન્ટ એ રજિસ્ટર્ડ ગેરિટી નંબર 23454565, રજિસ્ટર્ડ સામાજિક મદદનામાલિક અને ગેરિટી નંબર દ્વારા મર્યાદિત કંપની છે. 793558 (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ).

પરિચય

આ પત્રિકા તમને આલ્કોહોલ અને તમારા જીવન પર તેની અસર વિશે કેટલીક સલાહ અને માર્ગદર્શન આપશે.

તમને આ પત્રિકા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કારણ કે એવી શંકા છે કે આલ્કોહોલ આજે તમારી હાજરીમાં ફાળો આપે છે, અથવા તમારા આલ્કોહોલના સેવનથી તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડવાની સંભાવના છે.

આલ્કોહોલ વિશે

આલ્કોહોલ ડિપ્રેસન્ટ દવા છે જે તમારી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને ધીમું કરે છે. યુકેની ઓછામાં ઓછી 90% વસ્તી આલ્કોહોલ પીતી હોવાથી, તે "અમારી મનપસંદ દવા" તરીકે જાણીતી બની છે.

આલ્કોહોલ વય, લિંગ, શારીરિક સ્થિતિ, ખાવામાં આવેલા ખોરાકની માત્રા, અન્ય દવાઓ અથવા લેવામાં આવેલી દવાઓ અને વપરાશમાં લેવાયેલા આલ્કોહોલના આધારે લોકોને અલગ રીતે અસર કરે છે.

લોકો પીવાનું વલણ ધરાવે છે કારણ કે તે મિલનસાર અને આરામદાયક છે. જો કે, જો આપણે આદતથી પીવાનું શરૂ કરીએ, અને આપણું સેવન વધે, તો તે સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.

ખૂબ પીવું?

કેટલું વધારે છે?

યુકેના મુખ્ય તબીબી અધિકારી (CMO) પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માટે માર્ગદર્શિકા એ છે કે:

કરતાં વધુ નિયમિત ન પીવું તમે સૌથી સુરક્ષિત છો **સપ્તાહ દીઠ 14 એકમો**. આ આલ્કોહોલ પીવાથી સ્વાસ્થ્યને જોખમમાં રાખવા માટે છે. જો તમે દર અઠવાડિયે 14 યુનિટ જેટલું પીતા હોવ તો આને સમગ્ર સપ્તાહમાં સમાન રીતે ફેલાવવું શ્રેષ્ઠ છે

એકમો શું છે?

વિવિધ પીણાંમાં શુદ્ધ આલ્કોહોલ (ઇથેનોલ) ની વિવિધ માત્રા હોય છે. એક એકમ ઇથેનોલનું 10 મિલી છે. પીણું જેટલું મજબૂત, તેમાં ઇથેનોલ વધુ છે, અને એકમોની સંખ્યા વધારે છે.



14 એકમોથી વધુ ન પીવું સૌથી સલામત છે નિયમિત ધોરણે અઠવાડિયું

This is what 14 units looks like:



તમારા એકમોની ગણતરી કરો

તમારા પીણામાં કેટલા એકમો છે તે જાણવા માટે, આલ્કોહોલની ટકાવારી (% abv) દ્વારા પીણાની માત્રા (મિલિલીટરમાં) ગુણાકાર કરો, પછી આ સંખ્યાને 1000 થી વિભાજીત કરો.

ઉદાહરણ તરીકે: બે લિટર (2000 મિલી) વ્હાઇટ સીડર (7.5%abv)

$$2000 (2 \text{ લિટર}) \times 7.5 (\%abv) \div 1000 = 15 (\text{એકમો})$$

તમે જે બોટલ અથવા ડબ્બામાંથી પીઓ છો તે જુઓ;
તે હંમેશા કહેશે કે અંદર કેટલા એકમો છે.

પર એકમો વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકાય છે

www.nhs.uk/units

સામાન્ય પીણાંમાં એકમોના ઉદાહરણો

1 એકમ



અડધી પિન્ટ નીચી
તાકાત (4%) લેગર,
બીયર અથવા સાઇડર.



એક માપ
(25 મિલી) આત્માઓ (40%)

2 એકમો



પૂરમાણભૂત કાચ
12% વાઇન (175 મિલી)



એક પિન્ટ નીચલા
તાકાત (4%) લેગર,
બીયર અથવા સાઇડર



440 મિલી કરી શકો છો નું
મધ્યમ તાકાત
(4.5%) લેગર, બીયર અથવા
સાઇડર



ડબલ (50 મિલી)
આત્માઓનું માપ
(40%)

3 એકમો



એક પિન્ટ મધ્યમ
તાકાત (5%) લેગર,
બીયર અથવા સાઇડર



મોટો કાચ (250 મિલી)
12% વાઇન

4 એકમો



500 મિલી કરી શકો છો
ઉચ્ચ તાકાત (8%) લેગર



મોટી બોટલ (750 મિલી)
આલ્કોપોપનું

આલ્કોહોલ પરાધીનતા

શું હું શારીરિક રીતે આલ્કોહોલનું વ્યસન મેળવી શકું?

જો તમે દરરોજ પીતા હોવ તો તમે કદાચ દારૂ પર શારીરિક નિર્ભરતા ધરાવી શકો છો.

આલ્કોહોલ નિર્ભરતાના લક્ષણો શું છે?

જો તમે શારીરિક રીતે આશ્રિત હોવ તો તમે ઉપાડના આ લક્ષણોમાંથી કેટલાકને જોશો, સામાન્ય રીતે સવારે અથવા જ્યારે તમે થોડા કલાકો સુધી પીધું ન હોય.

ઓ હાથમાં કંપન પરસેવો
ઓ
ઓ ગરમ અને ઠંડી ચિંતાને
ઓ દૂર કરે છે
ઓ ઉબકા, ખંજવાળ અથવા ઉલટી
ઓ હૃદયના ધબકારામાં વધારો
ઓ તૃષ્ણાઓ

જો તમને ઉપાડના કોઈ લક્ષણો મળે, તો પીવાનું બંધ ન કરો. આલ્કોહોલમાંથી ઉપાડ અત્યંત ગંભીર હોઈ શકે છે. જો તમારા લક્ષણો ગંભીર હોય તો 999 પર કલ કરો.

જો તમારી પાસે આલ્કોહોલનું કોઈ પણ સ્તરનું પરાધીનતા હોય, તો પછી અચાનક બંધ થવું અથવા "કોલ્ડ ટર્કી" જવું મૂર્ખામી છે. તેના બદલે, તમારા ઇન્ટેકને સ્થિર કરો અને ઘટાડો. આગળના પેજ પર કાપવા માટેની ટિપ્સ જુઓ.

કાપવા માટેની ટિપ્સ

- ઓ** તમે સામાન્ય રીતે દિવસમાં કેટલા યુનિટ પીઓ છો તે વિશે કામ કરો. આ તમારો સ્ટારિંગ પોઇન્ટ છે.
- ઓ** તમારા પ્રારંભિક બિંદુથી, એક સમજદાર અભિગમ એ છે કે દર 2-3 દિવસે દસમા ભાગનો ઘટાડો કરવાનો પ્રયાસ કરો.
- ઓ** યાદ રાખો, તમે ઉપાડના લક્ષણોને નિયંત્રિત કરવા માટે પી રહ્યા છો, નશો કરવા માટે નહીં.
- ઓ** એવું ન માનો કે તમારે જાગ્યા પછી તરત જ પીવું પડશે. જ્યાં સુધી તમને ઉપાડના લક્ષણો ન દેખાય ત્યાં સુધી કંઈપણ પીવાનો પ્રયાસ કરો.
- ઓ** જ્યારે તમે તમારી જાતને પાછો ખેંચવા લાગો ત્યારે જ પીવાનો પ્રયાસ કરો અને પછી એક સમયે આશરે 2 યુનિટ પીવો (દા.ત. 4% સાઈડરનો ડબ્બો). આલ્કોહોલની અસર માટે 20-30 મિનિટ રાહ જુઓ અને જ્યારે પણ તમને ઉપાડના લક્ષણો મળે ત્યારે આ પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરો.
- ઓ** જો તમે ઉપાડના લક્ષણોને કારણે disturbાંધમાં ખલેલ પહોંચાડે અથવા વિક્ષેપિત થાઓ, તો તમે સૂતા પહેલા ડબલ ડોઝ અજમાવી શકો છો.
- ઓ** યાદ રાખો, જેમ તમે સફળતાપૂર્વક તમારા દૈનિક આલ્કોહોલનું સેવન ઘટાડશો, તમારે તમારા ઉપાડના લક્ષણો ઓછા ગંભીર બનવા જોઈએ, જોકે ટૂંકા ગાળામાં તમારી sleepાંધને અસર થઈ શકે છે.
- ઓ** તમે શું અને ક્યારે પીવો છો અને તમને કયા ઉપાડના લક્ષણો મળે છે તેનો દૈનિક રેકૉર્ડ રાખો. આ તમને તમારી પ્રગતિનો ટ્રેક રાખવામાં મદદ કરશે. આગલા પૃષ્ઠ પર ડ્રિંક ડાયરીનો ઉપયોગ કરો.
- ઓ** થોડું પણ વારંવાર ખાવાનું યાદ રાખો. જો તમે ન કરો તો તમારા બ્લડ સુગરનું સ્તર ઘણું ઓછું થઈ શકે છે.
- ઓ** જો તમને ઉપાડના લક્ષણો હોય જે તમને અસ્વસ્થતા અનુભવે છે, તો તમે ખૂબ ઝડપથી કાપી શકો છો. થોડું વધારે પીવો, અથવા જો તમે ખૂબ અસ્વસ્થ હોવ તો તબીબી સહાય મેળવો.
- ઓ** જો તમે કરી શકો, તો ઓછી શક્તિવાળા પીણા, જેમ કે 4-5%એબીવી સીડર અથવા બીયર પર સ્વેપ કરો, પછી ભલે આનો અર્થ એ થાય કે તમે ટેવાયેલા કરતાં વધુ પ્રવાહી પી રહ્યા છો. આ રીતે ઘટાડવું ખૂબ સરળ છે.
- ઓ** પીણાની તાકાતને કારણે વાઇન અથવા સ્પિરિટ્સનો ઉપયોગ ઓછો કરવો વધુ મુશ્કેલ છે.

તમારા પીવાનું સુરક્ષિત રીતે ઓછું કરો

આલ્કોહોલની પરાધીનતાને સુરક્ષિત રીતે દૂર કરવાની "પાઠ્યપુસ્તક" રીત એ છે કે દર 2-3 દિવસમાં 10% જેટલો ઘટાડો કરવો, પરંતુ તમે તમારા પીવાનું ઘટાડશો તે તમારા પર નિર્ભર છે. તમે નિયંત્રણમાં છો. એટલી ઝડપથી ન કાપવા વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે કે તમને ગંભીર ઉપાડના લક્ષણો મળે અને ખૂબ ધીરે ધીરે નહીં કે તમે ખરેખર ક્યારેય બંધ ન કરો!

ડાયરી પી

ડ્રિક ડાયરી રાખવી એ તમારા આલ્કોહોલના વપરાશને મોનિટર કરવાની સારી રીત હોઈ શકે છે. તમારા માટે પ્રારંભ કરવા માટે અહીં એક ચાર્ટ છે:

દિવસ	પીવાના પ્રકાર	રકમ/વોલ્યુમ	એકમો
સોમવાર			
મંગળવારે			
બુધવાર			
ગુરુવાર			
શુક્રવાર			
શનિવાર			
રવિવાર			
કુલ એકમો =			

ડ્રિફ ડાયરીનું ઉદાહરણ

દિવસ	પીવાના પ્રકાર	રકમ/વોલ્યુમ	એકમો
સોમવાર	વોડકા અને કોક કાર્લિંગ	5 શોટ 10 ડબ્બા	5 + 20 = 25
મંગળવારે	વોડકા અને કોક કાર્લિંગ	બે ડબલ્સ 9 ડબ્બા	4 + 18 = 22
બુધવાર	વોડકા અને કોક કાર્લિંગ	3 શોટ 8 ડબ્બા	3 + 16 = 19
ગુરુવાર	વોડકા અને કોક કાર્લિંગ	એક ડબલ 7 ડબ્બા	2 + 14 = 16
શુક્રવાર	વોડકા અને કોક કાર્લિંગ	1 શોટ 6 ડબ્બા	1 + 12 = 13
શનિવાર	કાર્લિંગ	5 ડબ્બા	10
રવિવાર	કાર્લિંગ	4 ડબ્બા	8
કુલ એકમો =			113

પીવાની સલાહ

એક-વખત પીવું

જો તમારી પાસે મહિનામાં એક કે બે ભારે પીવાના સત્રો હોય તો પણ તમે લાંબા ગાળાની બીમારીઓ, અકસ્માતો અને ઈજાઓથી મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે. જ્યારે પીવાના એકલ પ્રસંગોની વાત આવે ત્યારે તમે ટૂંકા ગાળાના સ્વાસ્થ્ય જોખમોને નીચા સ્તરે રાખી શકો છો:

ઓ તમે કોઈપણ પ્રસંગે પીતા દારૂના કુલ જથ્થાને મર્યાદિત કરો

ઓ વધુ ધીમેથી પીવું, ખોરાક સાથે પીવું, અને પાણી સાથે વૈકલ્પિક

ઓ તમે પીવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં ખાઓ

ઓ પિન્ટ્સ અને ડબલ્સને બદલે બિયરની બોટલ અથવા સિંગલ શોટ રાખો

ઓ "રાઉન્ડ" સાથે જોડાશો નહીં કારણ કે તે તમને ઇચ્છિત કરતાં વધુ પીવા માટે પ્રતિબદ્ધ કરી શકે છે

ઓ ઓછી શક્તિવાળા પીણાં પર વળગી રહો

બીજું કંઈક કરો - સામાજિકકરણ નથી
દારૂનો સમાવેશ કરવો

દારૂ અને ગર્ભાવસ્થા

મુખ્ય તબીબી અધિકારી (CMO) માર્ગદર્શન એ છે કે સગર્ભા સ્ત્રીઓએ બિલકુલ દારૂ ન પીવો જોઈએ. જો તમે સગર્ભા છો અથવા ગર્ભાવસ્થાની યોજના કરી રહ્યા છો, તો સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પ દારૂ ન પીવો છે. આ તમારા બાળકને ઓછામાં ઓછા જોખમો રાખવા માટે છે. તમે જેટલું વધારે પીશો તેટલું બાળક માટે જોખમ વધારે છે.

ગર્ભ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પીવાથી ગર્ભ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે જે અજાત બાળક માટે શીખવાની મુશ્કેલીઓ અને ચહેરાની વિકૃતિઓનું કારણ બની શકે છે.

જો મેં ગર્ભાવસ્થામાં પહેલેથી જ દારૂ પીધો હોય તો શું?

જો તમને ખબર પડે કે તમે સગર્ભાવસ્થાની શરૂઆતમાં દારૂ પીધા પછી ગર્ભવતી છો તો તમારે વધુ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. સત્તાવાર સલાહ એ છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં બાળકને અસર થાય તેવી શક્યતા નથી. જો તમે સગર્ભા હોવ ત્યારે તમે કેટલું પીતા હો તે વિશે ચિંતિત છો, તો તમારા doctorક્ટર અથવા મિડવાઈફ સાથે વાત કરો.

ડ્રાઇવિંગ અને દારૂ

પ્રશ્ન: હું કેટલા પીણાં સુરક્ષિત રીતે પી શકું છું અને મર્યાદાથી વધુ ન હોઈ?

A: કોઈ નહીં.

જ્યારે ડ્રાઇવિંગ માટેની કાનૂની મર્યાદા 100 મિલી લોહીમાં 80 મિલિગ્રામ આલ્કોહોલ છે, **આને સંખ્યાબંધ પીણાંમાં અનુવાદિત કરી શકાતું નથી** અને ઉંમર, લિંગ, વજન અને ચયાપચય પર આધાર રાખે છે. તેથી સલાહ છે કે વાહન ન ચલાવો **કોઈપણ** દારૂનો જથ્થો.

આલ્કોહોલના દરેક યુનિટ પર પ્રક્રિયા કરવા માટે સરેરાશ લીવરને એક કલાક લાગે છે, તેથી કૃપા કરીને સાવચેત રહો કે પીવાના ભારે સત્ર પછી તમે બીજા દિવસે પણ ડ્રિફ્ટ-ડ્રાઇવની મર્યાદાને ઓળંગી શકો છો.

પીશો અને ડ્રાઇવ કરશો નહીં

Leapંધની સલાહ

મગજ આલ્કોહોલની શામક અસરો માટે સહનશીલતા વિકસાવી શકે છે; આ હળવા **sleepંધમાં** વધારોનું કારણ બની શકે છે અને જ્યારે આલ્કોહોલનું સેવન બંધ કરવામાં આવે ત્યારે તરત જ સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા આવી શકતા નથી.

આલ્કોહોલ સામાન્ય રીતે આશરે 4 કલાક સુધી શામક તરીકે કામ કરશે અને પછી તમને કુદરતી રીતે **sleepંધવું** મુશ્કેલ થઈ શકે છે.

તમને આરામ કરવા અને સારી sleep ંધની દિનચર્યા પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અહીં કેટલાક વિચારો છે:

- ઉ. સાંજે 6 વાગ્યા પછી કેફીન નહીં.
- ઉ. દરરોજ એક જ સમયે સૂવા અને જાગવાનો પ્રયાસ કરો. દરરોજ કસરત
- ઉ. કરો પરંતુ સૂવાનો સમય પહેલાં તરત જ નહીં.
- ઉ. ફોન અથવા ટેબ્લેટ ન જોવાનો પ્રયાસ કરો, અથવા પથારીમાં ટેલિવિઝન ન જુઓ.
- ઉ. ચિંતાનો સમય તરીકે સૂવાનો સમય ન વાપરવાનો પ્રયાસ કરો. કરવા માટેની સૂચિ બનાવો અને સવાર સુધી તમારી ચિંતાઓ છોડી દો.
- ઉ. સૂવાના સમયે ભારે ભોજન ટાળો.
- ઉ. સૂવાનો સમય પહેલાં દારૂ, કેફીન અને નિકોટિનને મર્યાદિત કરો અથવા દૂર કરો.
- ઉ. આરામદાયક તાપમાન સાથે રાત્રિના સમયનું વાતાવરણ નિયંત્રિત કરો.
- ઉ. સૂવા માટે શાંત અને અંધારું વાતાવરણ બનાવો. ઘડિયાળ
- ઉ. ન જોવાનો પ્રયાસ કરો.
- ઉ. પથારીમાં આરામદાયક, છૂટક-ફિટિંગ કપડાં પહેરો.
- ઉ. જો 30 મિનિટની અંદર sleep ંધવામાં અસમર્થ હોય, તો પથારીમાંથી બહાર નીકળો અને આરામદાયક પ્રવૃત્તિ કરો, જેમ કે નરમ સંગીત સાંભળવું અથવા વાંચવું, પરંતુ આ સમય દરમિયાન તેજસ્વી પ્રકાશના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો અને મગજને ઉત્તેજિત કરી શકે તેવી વસ્તુઓ. જ્યારે તમને થાક લાગે ત્યારે ફરી પ્રયાસ કરો.

રિલેપ્સ નિવારણ

તમે તમારું સેવન ઘટાડી શકો છો અને શારીરિક અવલંબનને હરાવી શકો છો, પરંતુ પુનઃપ્રાપ્તિ થવાની સંભાવના રહે છે.

ટ્રિગર્સ અને ઉચ્ચ જોખમી પરિસ્થિતિઓને ઓળખો

આમાં તણાવ, કંટાળા, ચોક્કસ મિત્રો, સ્થાનો, નાખુશ વર્ષગાંઠો શામેલ હોઈ શકે છે. આગળ વિચારીને, તમે આલ્કોહોલ તરફ વળ્યા વિના આ પરિસ્થિતિઓને કેવી રીતે સંભાળી શકો? અથવા તમે આ પરિસ્થિતિઓને સંપૂર્ણપણે ટાળી શકો છો?

તમારી સમસ્યાઓ અને લાગણીઓ જેમ બને તેમ સંભાળો

દરરોજ, જેમ તમે નકારાત્મક (અથવા હકારાત્મક) લાગણીઓ અને સમસ્યાઓનો અનુભવ કરો છો, તેમનો અહીં અને હવેના ધોરણે વ્યવહાર કરો. આ રીતે, તમે તણાવ વધારવા અને વિસ્ફોટ થવા દેતા નથી.

સપોર્ટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો

મિત્રો, કુટુંબ અને ટર્નિંગ પોઇન્ટ તમને તમારી સમસ્યાઓ, લાગણીઓ અને તમારા લક્ષ્યોને ટેકો આપવા માટે મદદ કરી શકે છે.

તમારી સારી સંભાળ રાખો

વધુ તંદુરસ્ત ખાવ, દરરોજ હલનચલન કરો, પુષ્કળ પાણી પીવો અને થોડી sleep ઘ લો. આ નાટકીય રીતે તમારી સુખાકારીમાં સુધારો કરશે અને ફરીથી થવાની શક્યતા ઓછી કરશે.

તૃષ્ણાઓનો સામનો કરો

તૃષ્ણા ત્યારે થાય છે જ્યારે તમારું મગજ આલ્કોહોલ વિશેની બધી સારી બાબતોને યાદ કરે, બધી ખરાબ બાબતો ભૂલી જાય અને તમને પીવા માટે મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે. પીવાના કારણે તમને જે સમસ્યાઓ થઈ છે તેની જાતે યાદ અપાવો. "પરવાનગી આપવાના" વિચારોને પડકાર આપો, દા.ત. "હું પીવાને લાયક છું" અથવા "કોઈને નુકસાન નહીં થાય."

વૈકલ્પિક રીતે તમે તૃષ્ણાને "સરફ" કરી શકો છો. તૃષ્ણાની અસ્વસ્થતાની લાગણીને અવગણવા અથવા સંઘર્ષ કરવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, કલ્પના કરો કે તમે તેને તરંગની ટોચની જેમ સરફ કરી રહ્યા છો. તમે જોશો કે આખરે તરંગ શમી જશે, અને તમે સફળતાપૂર્વક તમારી તૃષ્ણાને દૂર કરી શકશો. મોટાભાગની તૃષ્ણાઓ થોડી મિનિટો જ ચાલે છે.

તમારી જાતને વિચલિત કરો

કંઈક કરીને તમારા મગજને દારૂથી દૂર કરો. કૂતરાને ચાલો, બગીચામાં ફરવા જાઓ. લંચ માટે મિત્રને મળો અથવા લાઇબ્રેરીમાં જાઓ. તમારી તૃષ્ણાઓને ઉત્તેજિત કરવા માટે માત્ર ત્યાં બેસવા સિવાય બીજું કંઈ કરો. ભૌતિક કંઈપણ સંપૂર્ણ છે કારણ કે તમે તમારી જાતને પરિશ્રમ કર્યા પછી તમને હંમેશા સારું લાગશે.

એક ક્ષતિને પુનરાવર્તન ન થવા દો

ક્ષતિ એ એક સ્લિપ-અપ છે; ખરાબ દિવસ. તમે માનવ છો - તે થાય છે. એક રીલેપ્સ ત્યારે થાય છે જ્યારે આ ઝડપથી નિયમિત, વધુ પડતા પીવાના પરત આવે છે. એક દિવસ માટે બ્લિપ્સ રાખો, અને સવારે તમારી યોજના પર પાછા ફરો.

વધુ આધાર

જો તમે કોઈ વધુ સલાહ ઇચ્છતા હોવ અથવા તમારા પીવા વિશે કોઈને જોવા માંગતા હો, તો અહીં તમે કેવી રીતે સહાય મેળવી શકો છો તે અહીં છે.

જો તમે હોસ્પિટલમાં ઇનપેશન્ટ છો, અથવા સ્ટાફના સભ્ય છો, તો ફોન કરો
પદાર્થ દુરુપયોગ સંપર્ક ટીમ ચાલુ

0116 258 7285 અથવા **07734 694857**

અથવા ઇમેઇલ: TurningPointReferral@uhl-tr.nhs.uk

જો તમે સીધા સારવારમાં મોકલવા માંગતા હો **વળાંક**,

કોલ **0330 303 6000**.

ટર્નિંગ પોઇન્ટ ડ્રગ્સ અથવા આલ્કોહોલથી પ્રભાવિત કોઈપણ સાથે કામ કરે છે અને ફેરફારો કરવા માટે સમર્થન માંગે છે. અમે વિવિધ સારવાર વિકલ્પો ઓફર કરીએ છીએ અને તમારા માટે યોગ્ય સારવાર શોધવા માટે તમને ટેકો આપીશું.

ટર્નિંગ પોઇન્ટ લેસેસ્ટર, લિસેસ્ટરશાયર અને રુટલેન્ડમાં લેસ્ટર શહેર, કોલવિલે અને લોફબરો તેમજ અન્ય નગરોમાં ઉપગ્રહ સેવાઓ સેવા કેન્દ્ર છે. અમારી પાસે એક વ્યાપક વેબસાઇટ પણ છે: www.turning-point.co.uk.

ટર્નિંગ પોઇન્ટ ઓફર કરે છે:

- ઓ તમારા ઉપયોગની ચર્યા કરવા, ટ્રિગર્સ પર નજર રાખવા અને ડિટોક્સ અને પુનર્વસનનો સામનો
- ઓ કરવાની નવી રીતો શીખવા માટે તમારા લક્ષ્યો નક્કી કરવામાં તમારી સહાય માટે એક સંપૂર્ણ અને
- ઓ વ્યાપક આકારણી - અમે આ પ્રક્રિયાઓને સમજાવી શકીએ અને યોગ્ય હોય તો તેને ગોઠવી શકીએ.
- ઓ હાઉસિંગ અથવા ડેટ મેનેજમેન્ટ જેવી અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે સાઇન-પોસ્ટિંગ અને સપોર્ટ
- ઓ સેવાઓ સૂચવવી
- ઓ સોય વિનિમય સહિત હાનિ ઘટાડવાની સેવાઓ સગર્ભા સૂત્રીઓ જે
- ઓ ડ્રગ્સ અથવા આલ્કોહોલનો ઉપયોગ કરે છે તેમને માહિતી અને AA અને
- ઓ NA ને સાઇન-પોસ્ટિંગ માટે સપોર્ટ
- ઓ સ્વયંસેવકની તકો