Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

Trabajo Final UX/UI — Portfolio Web Personal

Fecha límite de entrega: 10 de Noviembre de 2026 · Mg. Ernesto Ledesma

Presentación y objetivos

Cada alumno diseña, desarrolla y publica su **portfolio web personal** como trabajo final de la materia. El diseño visual es libre y propio; la **arquitectura de información** sigue la del portfolio de referencia. El sitio debe quedar desplegado en una URL pública.

Modalidad: individual · **Tecnologías:** HTML5 + CSS3 y/o Tailwind CSS (JavaScript vanilla opcional) · **Peso sugerido:** nota final de la materia.

Al terminar, el alumno debe poder demostrar que sabe:

1. Investigar referentes y definir un concepto visual propio (moodboard, estilo, tono).
2. Prototipar en Figma (u otra herramienta) en mobile y desktop antes de codear.
3. Maquetar con HTML semántico y CSS/Tailwind, responsive y accesible.
4. Versionar con Git y desplegar en una plataforma de hosting.

Estructura de información obligatoria

Es un **one-page** con navegación por anclas (`#skills`, `#projects`, etc.). Se puede cambiar el orden de las secciones si se justifica, pero **todas deben estar presentes**. Los textos pueden estar en español o inglés; el contenido debe ser real (o ficticio pero verosímil si el alumno aún no tiene experiencia).

#	Sección	Contenido mínimo obligatorio	Patrón UI en la referencia
1	Header / Navegación	Logo o iniciales, links ancla a cada sección, CTA de contacto, link a GitHub o Behance	Barra fija (sticky); menú hamburguesa en mobile
2	Hero	Nombre, rol, propuesta de valor en 1–2 líneas, 2 CTAs (ver trabajos / contacto), badge de disponibilidad, ubicación o zona horaria	Título grande + subtítulo + botones primario y secundario
3	Métricas / highlights	3 a 4 cifras o logros (años de estudio, proyectos, herramientas, cursos)	Fila de tarjetas con número grande y etiqueta
4	Skills	Al menos 3 categorías (ej. Diseño UX, UI, Front-end, Herramientas), cada una con descripción breve y lista de herramientas	Grilla de tarjetas con chips/tags
5	Proyectos	Mínimo 3 proyectos: imagen o mockup, título, año, descripción, resultado o aprendizaje, tags de herramientas, link (caso de estudio, Figma, demo o repo)	Grilla de tarjetas clickeables
6	Experiencia / Formación	Línea de tiempo con período, rol, institución o empresa y 2 logros por ítem (puede incluir cursos, pasantías o voluntariado)	Lista ordenada tipo timeline

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

#	Sección	Contenido mínimo obligatorio	Patrón UI en la referencia
7	Sobre mí	Párrafo de presentación, foto o ilustración (con texto alternativo), 3 principios o valores de trabajo	Texto + 3 tarjetas de principios + retrato
8	Contacto	Llamado a la acción, email (`mailto:`), LinkedIn y al menos otra red; formulario opcional	Bloque destacado con CTA
9	Footer	Copyright con año, links sociales, navegación repetida, crédito de tecnología	Pie de página simple

Metadatos obligatorios (como tiene la referencia): `<title>` descriptivo, `meta description`, Open Graph (`og:title`, `og:description`, `og:image`), `theme-color`, favicon y `viewport`.

Adaptación para UX/UI: se sugiere que la sección Proyectos priorice **casos de estudio** (problema → proceso → solución → resultado) en vez de repositorios de código. Al menos 1 proyecto debe tener su propio caso de estudio desarrollado (página interna o modal).

Requisitos técnicos

El sitio es estático: HTML + CSS (puro o Tailwind). No se permiten frameworks JS (React, Vue, Next.js) ni constructores visuales (Wix, Webflow, Framer). Se pueden usar templates de ejemplo como punto de partida **siempre que se declare la fuente en el README y se modifique sustancialmente** el diseño.

HTML semántico

- Uso correcto de `header`, `nav`, `main`, `section` (con `id` para las anclas), `article`, `footer`.
- Un solo `h1`; jerarquía de encabezados sin saltos (h2 por sección, h3 en tarjetas).
- Imágenes con `alt` significativo; decorativas con `alt=""`.
- Links externos con `target="_blank" rel="noopener noreferrer"`.

CSS / Tailwind

- Variables CSS (`:root`) o `tailwind.config` con la paleta, tipografías y espaciados del design system.
- Layout con Flexbox y CSS Grid (no tablas ni floats para maquetar).
- Mobile-first, con al menos 3 breakpoints probados: 375 px, 768 px y 1280 px. Sin scroll horizontal.
- Estados `:hover`, `:focus-visible` y `:active` en todos los elementos interactivos.
- `scroll-behavior: smooth` y `scroll-margin-top` para que el header fijo no tape los títulos.
- Si usan Tailwind: compilado con CLI (no el CDN de Play en producción) o justificar el uso del CDN.

Accesibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)

- Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande.
- Navegable 100% con teclado, con foco visible. Link "Saltar al contenido".
- Atributo `lang` en `<html>`; menú mobile con `aria-expanded` y `aria-controls`.
- Respetar `prefers-reduced-motion` si hay animaciones.

Performance y SEO

- Lighthouse en mobile: **≥ 90** en Performance, Accessibility, Best Practices y SEO (captura en la entrega).
- Imágenes optimizadas (WebP/AVIF, con `width`/`height` y `loading="lazy"` debajo del pliegue).

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

- Fuentes con `font-display: swap`; máximo 2 familias tipográficas.
- Metadatos y Open Graph completos (ver sección anterior).

Repositorio

- Repo público en GitHub con commits incrementales (mínimo 10, con mensajes descriptivos).
- `README.md` con: link al sitio, link al Figma, stack, fuentes de templates/recursos y capturas.

Requisitos de diseño y proceso UX/UI

El diseño visual es decisión de cada alumno: **no se acepta copiar el estilo de la referencia** (paleta oscura, tipografía y layout idénticos). Lo que se evalúa es que cada decisión esté justificada por el proceso.

1. **Definición del usuario objetivo:** quién va a visitar el portfolio (reclutador, cliente, estudio de diseño) y qué necesita encontrar en menos de 30 segundos. Un proto-persona y un escenario de uso.
2. **Benchmark:** análisis de 3 portfolios de referencia (puede incluir el del docente), con qué funciona y qué no en cada uno.
3. **Moodboard y concepto visual:** 3 palabras clave que definan la personalidad de la marca personal, y cómo se traducen en color, tipografía e imágenes.
4. **Arquitectura de información:** sitemap o diagrama de secciones y card sorting simple del contenido propio.
5. **Wireframes de baja fidelidad:** mobile y desktop de la página completa.
6. **Design system mínimo en Figma:** paleta (primario, secundario, neutros, estados), escala tipográfica, grilla y espaciado (múltiplos de 4 u 8), componentes (botón en 4 estados, tag, tarjeta de proyecto, item de timeline, input si hay formulario).
7. **Prototipo de alta fidelidad:** mobile + desktop, con navegación entre secciones y menú mobile prototipados.
8. **Validación:** test de usabilidad con al menos 3 personas (tareas como "encontrá el email" o "abrí el proyecto más reciente"), con hallazgos y cambios aplicados.

Elementos obligatorios de UI: modo responsive con menú mobile, al menos una microinteracción (hover en tarjetas, transición de scroll, etc.) y consistencia entre lo diseñado en Figma y lo implementado (se compara en la corrección).

Despliegue

El sitio debe estar publicado en una URL pública con HTTPS, desplegado **desde el repositorio de GitHub** (no subiendo archivos a mano). La plataforma es a elección del alumno, y debe documentar los pasos en el README.

Plataforma	Cómo se conecta	Ventajas para el alumno	Dificultad
GitHub Pages	Settings → Pages, rama `main` o GitHub Actions	Todo queda en GitHub; ideal para HTML puro	Baja
Netlify	Importar repo desde el panel; deploy en cada push	Formularios de contacto sin backend (Netlify Forms), deploy previews	Baja
Vercel	Importar repo; preset "Other" para sitio estático	Preview por cada pull request; muy rápido	Baja
Firebase Hosting	`firebase init hosting` + GitHub Action de deploy	Configuración de headers y CI/CD explícito; más didáctico	Media

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

Requisitos del despliegue:

- Deploy automático en cada push a `main` (CI/CD).
- La URL final se agrega en el README y en la descripción del repo.
- Página 404 personalizada (opcional, suma puntos).
- Si usan Tailwind compilado: el comando de build configurado en la plataforma, o el CSS compilado commiteado.

Bonus: dominio propio, headers de seguridad o formulario funcional (Netlify Forms, Formspree).

Entregables y cronograma

El test de usabilidad se hace sobre el prototipo y la revisión entre pares sobre el sitio ya maquetado, para que haya tiempo de aplicar cambios antes del deploy.

Entrega final (todo junto):

- ☐ URL pública del portfolio desplegado.
- ☐ Link al repositorio de GitHub con README completo.
- ☐ Link al archivo de Figma (con permiso de visualización): research, wireframes, design system y prototipo.
- ☐ PDF o slide breve del proceso (máx. 10 slides): usuario, benchmark, concepto, decisiones y hallazgos del test.
- ☐ Captura del reporte Lighthouse (mobile).

Rúbrica de evaluación

Se aprueba con **60/100**, con un mínimo de 50% en cada criterio. Sin sitio desplegado o sin la estructura de información completa, el trabajo no se califica.

Criterio	Peso	Excelente (100%)	Suficiente (60%)	Insuficiente (< 50%)
Proceso UX (usuario, benchmark, arquitectura, test)	20	Research claro, test con 3+ personas y cambios aplicados y documentados	Research superficial; test con menos usuarios o sin cambios	Sin evidencia de proceso
Diseño visual y design system	20	Concepto propio y coherente; sistema en Figma aplicado de forma consistente	Diseño correcto pero genérico o muy cercano al template	Inconsistente, copiado o sin sistema
Estructura de información	10	Las 9 secciones completas, jerarquía clara, contenido de calidad	Todas las secciones, algunas pobres en contenido	Faltan secciones
Maquetación HTML/CSS	20	Semántico, responsive en los 3 breakpoints, código limpio y fiel al Figma	Funciona con fallas menores de responsive o semántica	Rompe en mobile o maquetación incorrecta
Accesibilidad y performance	10	Lighthouse ≥ 90 en las 4 métricas; teclado y contraste OK	Lighthouse 75–89 o fallas menores de accesibilidad	Lighthouse < 75 o no navegable con teclado

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

Criterio	Peso	Excelente (100%)	Suficiente (60%)	Insuficiente (< 50%)
Despliegue y repositorio	20	CI/CD desde GitHub, README completo, commits incrementales	Desplegado pero con README o historial pobre	Sin desplegar o subido a mano
Presentación oral	0	No aplica	No Aplica	No Aplica
Bonus	+10	Dominio propio, modo oscuro/claro, formulario funcional, caso de estudio extra, animaciones accesibles		

Recursos y sugerencias

Recursos para los alumnos

- Templates como punto de partida: HTML5 UP, Tailwind UI free components, Flowbite, Preline, Basecoat.
- Inspiración de portfolios: Bestfolios, Awwwards – portfolios, Dribbble.
- Contraste y accesibilidad: WebAIM Contrast Checker, Lighthouse en Chrome DevTools, extensión axe DevTools.
- Paletas y tipografía: Realtime Colors, Google Fonts, Type Scale.
- Imágenes: Squoosh para comprimir a WebP/AVIF.

Sugerencias para la cursada

1. **Evitar "portfolios clonados".** Pedí el moodboard y las 3 palabras clave en el Hito 1, antes de que elijan template; así el template se adapta al concepto y no al revés.
2. **Contenido antes que diseño.** Muchos alumnos junior no tienen proyectos reales: permití incluir los trabajos prácticos de la materia como proyectos, siempre presentados como caso de estudio.
3. **Revisión entre pares.** Cada alumno testea el portfolio de dos compañeros con la misma lista de tareas; sirve como test de usabilidad y les entrena el ojo crítico.
4. **Corrección asistida.** Antes de corregir, corré Lighthouse y WAVE sobre cada URL; te ahorra tiempo y objetiva el criterio de accesibilidad.
5. **Comparación Figma vs sitio.** Pedí una captura lado a lado (Figma / sitio) de 2 secciones en la presentación; deja en evidencia la fidelidad de implementación.
6. **Plantilla de README.** Dales un README modelo con secciones fijas (URL, Figma, stack, créditos, proceso de deploy, capturas): estandariza la entrega y facilita la corrección.
7. **Uso de IA.** Definí una política explícita: se permite usar IA para código o textos si se declara en el README qué se generó y cómo se revisó.
8. **Variante avanzada (opcional).** Para alumnos más adelantados: modo oscuro/claro con `prefers-color-scheme` y toggle, o una segunda página de caso de estudio con navegación entre proyectos.