


## ATR Order Management

How to open oracle

الدخول الي اوراكل

URL: [http://testdb.eva.net:8000/OA\\_HTML/OA.jsp?OAFunc=OAHOME PAGE#](http://testdb.eva.net:8000/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=OAHOME PAGE#)

الرابط



خطوات امر البيع للـ كاش

- 1- Enter ادخال امر البيع
- 2- booking حجز
- 3- Pick and Ship تحميل من المخزن
- 4- auto invoice الفاتورة

شاشة امر البيع      شاشة الاولى

Sales order :


Header

Lines


Tax

Pricing

Open sales order:




Navigator



operating unit

اخناتون

شاشة امر البيع




header

and

lines

تتكون من

### Other




### How to enter new sales order:

### ادخال امر البيع

- . يجب اختيار العميل . -1
- . Order type Mandatory لا بد من ادخال نوع الطلبيه . -2
- . يتم نزول قائمة الاسعار اتوماتيك وكل البيانات المخصصة للعميل من ملف العملاء . -3
- . سيتم نزول رجل البيع Salesperson . من شاشة العميل -4


ما هو المقصود بال FLEX FIELD ؟

الـ flex field معلومات اضافية [ ].




كيفية ادخال امر البيع :


- 1- اختيار العميل المراد عمل امر البيع له وباقى البيانات يتم نزولها اتوماتيك .



## 2- اختيار نوعية البيع بعد ادخال العميل order type




اول ما اعمل حفظ يظهر رقم امر البيع (order number )




( ملف الاسعار ) المرتبطة علي العميل يتم نزولها اوتوماتيك .


**-3 ادخال الاصناف**




**-4 السعر بعد الخصم يتم نزوله اوتوماتيك من ملف الاسعار المرتبط على العميل وحدة القياس**



المتاح Availability يوضح الكمية المتاحة والقابلة للجز .




( قيمة الطلبية + الضريبة )



( قيمة الطلبية بدون الضريبة )

ويمكن معرفة القيمة والضريبة من header




Customer: صيدلية الإسعاف  
 Customer Number: 1085  
 Customer PO:  
 Customer Contact:  
 Ship To Location: 1227  
 1  
 EG  
 Bill To Location: 1190  
 1  
 EG

Order Number: 111000049  
 Order Type: تحميل الزيتون 11  
 Date Ordered: 11-02-2013 12:15:08  
 Price List: All Price List  
 Salesperson: رائد علاء  
 Status: Entered  
 Currency: EGP  
 Subtotal: 20.00  
 Tax: 5.00  
 Charges: 0.00  
 Total: 25.00

قيمة الطلبية بدون الضريبة

قيمة الضريبة




Order Total: 25.00

Main	Pricing	Shipping	Addresses	Returns	Services	Others	
Line	Ordered Item	Qty	Pricing Context	[ ]	Unit Selling Price	Extended Price	Price List
1.1	FP-CS-079.201	10			2.00	20.00	All Price List
Line Total: 20.00 Line Qty: 10 Service Total: 0.00							
Description: كريم بشرة بلا جلسرين ٢٠ جم موجة							


القيمة الكلية للصنف بدون الضريبة = Extended price = line total


## في حالة اضافة صنف تانى



لمعرفة تفاصيل الضريبة لكل صنف على حدى رقم امر البيع ( 111000049 )

- 1- يتم الضغط على Actions في Line Items وبالضغط على ok يتم ظهر شاشة توضح تفاصيل الضريبة كما هو موضح في الشاشات .







تفاصيل الضريبة

للبحث عن امر بيع معين

1- يتم الضغط على الكشاف في شاشة امر البيع ستظهر شاشة يتم كتابة امر البيع بها ثم الضغط على find




2- اول ما افتح شاشة امر البيع يتم الضغط على F11 ثم نكتب رقم الامر ثم Ctrl F11 سوف يظهر لنا الامر header and details



### كيفية عمل الـ folder


تظهر لنا شاشة يتم اختيار show

الـ folder tools يستخدم لعمل اضافة خانات اخري اختيار من عن طريقها يتم اضافة خانات او hide field عن طرقها يتم عمل اختفاء لخانات




### Fields خانات

ممكن اعمل اختفاء لخانة معينة



2 - اعمل save لـ folder بالضغط على file ثم وكتب اسم الـ folder و هنا يوجد اختيارين  
 في حالة اختيار هذا يتم التزول اوتوماتيك للشخص الذي قام بعمل الـ folder Open as default  
 في حالة الـ public المستخدمين بامكانهم استخدامه ولكن لا يستطيعون التعديل ثم الضغط على ok .




## الحجز Reservation

Reserve soft and hard:

. لا يحتاج الي باتش soft reserve

Hard reserve : يحتاج الي باتش في الحجز



بالوقوف على الصنف ثم الضغط كليك يمين تظهر شاشة بها scheduling ثم اختيار reserve .

في حالة اكثر من صنف يتم الضغط على الصنف وبالضغط على shift يتم اختيار الكل ثم عمل ما سبق او من file select all


ازاي اعرف البضاعة محجوزة او ليست محجوزة ؟ كما هو موضح .





## Delete or clear

*Delete: remove from database* يتم مسح البيانات من قاعدة البيانات


*Clear: as hidden only* مجرد بعمل اختفاء للبيانات




كيفية عمل reservation details scheduling tools من hard reserve اختيار tools ثم الضغط على reservation details




كما هو موضع توجد كمية محجوزة للصنف بـ 10 قطع .




في حالة لا توجد كمية محجوزة للصنف سوف يتم الحجز ولكن سوف نرى كيف يتم الحجز .



لازم احدد من كل Lot الكمية المطلوبة مثل الصورة التالية وبكده تم الحجز كمية معينة من لوط معين .




مثال اخر لو صنف له عدد 2 لوط كالالتى




## ثاني خطوة بعد ما ادخل امر البيع بعمل — Book order

لو لم تظهر خانة الـ book order في شاشة امر البيع اذن توجد مشكلة او هناك تحكم معين ولمعرفة السبب يتم اختيار من tools ثم تظهر الرسالة موضحة السبب

مثال : امر البيع اقل من 100 جنيه .





وفي حالة ظهور خانة الـ book order يتم الضغط عليها تظهر رسالة توضح ان هذا الامر من الامكان عمل له .



لمعرفة الـ Status الحالة الخاصة بأمر البيع يتم الدخول مرة اخرى على امر البيع


. نلاحظ الـ Status حالة امر البيع اصبحت booked والاصناف Waiting Shipping منتظرة الشحن .




### الخطوة القادمة خطوة الشحن :

وهناك طريقتين للشحن :


الطريقة الاولى للشحن . من شاشة shipping




1- اختيار release sales order تظهر لنا الشاشه الموضحة



2- اختيار based on rule ZETOUN




3- كتابة رقم امر البيع يظهر اسم العميل اتوماتيك ونوعية البيع ثم يتم الضغط على Execute now



4- سيتم انشاء request اتوماتيك  
5- ثم الدخول لشاشة امر البيع .



## 6- نلاحظ ان الـ Status اصبحت Closed




. معناها ان امر البيع تم استخراجه فاتورة واصبح closed .

## كيفية الدخول للـ Requests الخاص

- 1 الدخول على View
- 2 اختيار Request
- 3 اختيار find



- 4- ثم نري الفاتورة من الـ invoice PDF عن طريق الوقوف على Request  
 5- اختيار view output



6- ستظهر الفاتورة بالشكل التالي

Standard invoice:

**Commercial Invoice**

Report Date: 11-FEB-2013 15:55  
Page: 1 of 1

Commercial Invoice ID 14097 EG		Ship From		Ship To	
Zetoun	عنصرات بيدان الوفرا	Egypt		صيادلة ابو العصب	Road 151
				34	Calro, 12345
				Egypt	
Ship Date	Freight Carrier	EIN Number			
11-FEB-13	fp1-Rail-Ground				

Quantity	Item	UOM	Customer PO	Order Number	Ship to Contact	Unit Value	Extended Value
51	كرمه بحرة بالجلود 20 جم بوجنة	EAC		111000105		2.00	102.00
Total Packages 0		Total Weight 12.75KG		Total		102.00 EGP	

These Commodities Were Exported From The United States In Accordance With The Export Administration Regulation.  
Diversion Contrary To The United States Law Is Prohibited.


I Declare that all Information Contained In this Invoice Is True and Correct.  
Signature of Shipper Exporter \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

End of Report


## الطريقة الثانية للشحن

فـي خطوة ship والـ Pick في خطوة ثانية


1- بالدخول لشاشة الـ transaction من الـ shipping




2- ثم كتابة رقم الامر كما هو موضح وبالضغط على find




تظهر لنا شاشة وبها الصنف وحالته ready to release



3- بالضغط كليك يمين على الصنف واختيار launch pick release او من action اختيار launch pick release ثم go ثم يتم غلق الشاشة ويتم فتحها مرة اخري



٤- بالدخول لنفس الشاية مرة اخري من خانة delivery يتم اختيار ship confirm ثم الذهاب لشاشة الـ requests لمشاهدة الفاتورة كما تم توضيحة سابقاً.



## ملحوظة

ship confirm قبل الـ


لو انا حطت في \_\_\_\_\_ stage =10 backorder=0 وحطت في \_\_\_\_\_ من 25 shipped qty معاناها ان 10 قطع \_\_\_\_\_ Shipping فقط

الفرق بين الـ backorder stage والـ stage


الـ stage ممکن اطلاعه فی فاتورة تانیة علشان معمول له picking .

الـ backorder لازم اعمل علشان استخدم الكمية مرة اخري .


## مثال



. وفي حالة اختيار الـ ship confirm يتم اختيار الـ stage





**الفرق في امر البيع جزء shipping اتحمل والجزء الباقي picked**



وبالتالي الجزء المتبقى ممكّن يتم استخراجه على فاتورة آخرٍ غير الفاتورة السابقة.

## للاستعلام عن الاوردرات

من شاشة الـ order organizer



. ممكن ابحث باي خانة من الخانات الموضحة في الشاشة ثم Find



## ارسال امر البيع للحسابات لاستخراج الفاتورة خاص بالحسابات AR .


### Action on sales orders

### حركات علي امر البيع ومعلومات


#### 1 - لمعرفة تفاصيل الفاتورة من امر البيع .

- ندخل على شاشة امر البيع من Action item lines اختار من امر البيع .






**additional line information** بعْدَ مَا اخْتَارَ




اختر خانة invoice details واضغط على invoice / credit memo كما هو موضح .



يظهر لنا كما هو موضح في الشاشة الفاتورة كما هي في AR





بالنسبة لامر البيع وليس الاصناف من Action اختار من order information additional order information





ومن invoice / credit او delivery او holds ممكن اعرف اكتر من معلومة مثل additional order information او quantity history كما هو موضح في الشاشات القادمة .







## 2 - عمل امر bieع و من notification ارسال رسالة معينة .

ندخل على امر البيع ومن action اختيار notification يتم كتابة نص الرسالة والمسؤولية ثم الارسال كما هو موضح .





. view shipping status لمعروفة حالة تحميل امر البيع من خانة action واختار view shipping status - 3




لـ الـ اـورـدر اـتعلـم عـلـيـه شـغل pick او ship لا يـمـكـن عمل cancel - 4

بـالـدخـول عـلـيـه Split line items action وـمن اـخـتـار split line ثم اـقـوم بـتقـسيـم الكـمـيـة وـلكـن لـابـد ان تكون الكـمـيـة المـقـسـمة تـساـوي الكـمـيـة الاـصـلـية وـليـست اـكـثـر مـنـها .



لو cancel action من line items اختيار من cancel ويتم كتابة سبب الـ cancel كما هو موضح بالشاشة.







ممكن اعمل cancel بعد الـ . booking



## Copy Sales Order – 5

يستخدم في نسخ امر البيع بدلا من كتابة صنف و يستخدم ايضا في نسخ امر البيع مع تغير الحالة الى التخصيم والمرتجع بدلا من كتابة امر البيع كله في المرتجع او التخصيم وممكن اعمل نسخ اكتر من نسخة .


بالدخول على امر البيع ومن اختار action copy كما هو موضح في الشاشة .







تم الانتهاء من عمل نسخ من امر البيع الى تخصيم بكل الاصناف واخذ رقم جديد كما هو موضح بالشاشة .




ملخص :

تم معرفة من خانة الـ **Action** .

- View Tax Details      معرفة تفاصيل الضريبة
- Split line      تخصيم كمية صنف معين
- Cancel (After Book)      الغاء صنف معين
- View additional information (line and Header)      معلقة معلومات اضافية
- Notifications      ارسال رسالة معينة
- View shipping status      معرفة حالة التحميل

Filters Sales Order

يستخدم في الفلاتر في حالة ان البضاعة التي سوف يتم تحميلها  
ليست موجودة وسوف نقوم بعمل امر شراء للبضاعة وفي حالة استلام البضاعة في  
المخزن من امر الشراء سوف يتم التحميل





This screenshot shows the 'Sales Orders (Akhnaton OU) - [New]' window in Oracle Applications. The 'Order Information' tab is selected. On the left, there are two tabs: 'Main' (selected) and 'Others'. The 'Main' tab contains fields for Customer (Customer Number: 1060, Customer PO: 1137, Customer Contact: Road 151, Bill To Location: Cairo, 12345, EG), Ship To Location (1123, Road 151, Cairo, 12345, EG), and Order Number (12-02-2013 12:49:57). The 'Others' tab contains fields for Order Type (جورج أنساني), Price List (EGP), Status (0.00), Subtotal (0.00), Tax (0.00), Charges (0.00), and Total (0.00). Below the tabs are buttons for Actions, Related Items, Configurator, and Availability.



هنعمل امر بيع عادي خالص ولكن الـ source type هيقي external وليس internal كما موضح في الشاشة




This screenshot shows the same 'Sales Orders (Akhnaton OU) - [New]' window, but the 'Line Items' tab is selected. A red arrow points to the 'Main' tab button. The 'Line Items' tab displays a grid of line items with columns: Line, Ordered Item, Qty, UOM, Unit Selling Price, Request Date, and Schedule Ship Date. The first line item is 1.1, Ordered Item FP-CS-079.201, Qty 51, UOM EAC, Request Date 12-02-2013 12:50:18. Below the grid are buttons for Line Total, Line Qty, Service Total, and Description (which contains the text 'كرم بشرة دلجلسرين ٢٠ جم موجة').






عمل save وبعدين نعمل book لامر البيع .








بعد ما نعمل book للأوردر ندخل علي نظام المشتريات ( purchasing super user )  
نجري — request










نجري **request** اسمه **requisition import** كما هو موضح في الشاشة




تمختار order entry





وبعدة عمل لـ run ( requisition import ) request علشان نعمل امر الشراء باصناف امر البيع .


Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012




Requests					
Refresh Data		Find Requests		Submit a New Request...	
Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
4310981	Requisition Import		Completed	Normal	ORDER ENTRY,, ALL,, N, Y
4309730	EN-US: (Commercial Invoice)	4309727	Completed	Normal	, , 1219, 14134, D, MSTK, ,
4309729	Interface Trip Stop		Completed	Normal	ALL, 14137,, 0
4309728	Vehicle Load Sheet Summ		Completed	Normal	15078
4309727	Commercial Invoice PDF O		Completed	Normal	665, 359436, Y
4309726	Shipping Exceptions Repor		Completed	Normal	, , , , , 1219, 14134
4309725	Pick Selection List Genera		Completed	Normal	9625, 0, 1
4309558	EN-US: (Commercial Invoice)	4309555	Completed	Normal	, , 1219, 14097, D, MSTK, ,
4309557	Interface Trip Stop		Completed	Normal	ALL, 14085,, 0
4309556	Vehicle Load Sheet Summ		Completed	Normal	15052

Hold Request      View Details...      View Output  
 Cancel Request      Diagnostics      View Log...


. requisition summary وندخل على شاشة requisition summary .




وهي عمل search هندخل على خانة related documents ونكتب رقم امر البيع كما هو موضح .




ثم عمل find وبعدين lines علشان نعرف الاصناف







وبعدين ندخل على auto create علشان نحول طلب الشراء الي امر شراء



هنعمل search على طلب الشراء ونهعمل auto create علشان نحوله لامر الشراء .





The screenshot shows the Oracle Applications interface for creating documents. The main window displays a grid of requisition items. The first item in the grid is highlighted with a blue border. The details for this item are as follows:

Requisition	Line	Item	Rev	Category	Item Description	UOM	Quantity	Unit Price	Need-By
284	1	FP-CS-079.201		FG	كرتون مشدورة بالجلسرين ٢٠ جم موجة	Each	51	1	12-02-2012

Action buttons at the bottom of the screen are: Create, Standard PO, Magual, and Automatic. Red arrows point from the text labels to their corresponding buttons.

. **approve** . وبكله امر الشراء من طلب الشراء ويتم عمل





نأمل باقي الـ cycle الخاص بالمشتريات حتى الاستلام في المخزن وبالتالي اول ما استلم في المخزن امر البيع يتحول الى shipping.

## Customer Return



## المرتجعات والتخصيمات


هندل على شاشة امر البيع ولكن هنختار من نوعية البيع تخصيم او مرتجع .




وبعد اختيار تخصيم او مرتجع يتم ادخال الاصناف كما تعومنا في امر البيع .


في حالة التخصيم هنختار reference invoice رقم الفاتورة والصنف من الفاتورة .







وبعد نكتب السبب .








وبعدين نعمل **book** في هذه الحالة لا يمكن التخصيم نظراً لوجود كنترول معين على التخصيم ولمعرفه السبب ندخل على **tools** ونختار **booking availability** وسوف يظهر لنا السبب .









في حالة لا يوجد كنترول على اذن التخصيم ستظهر لنا book order .







مثال لادخل مرتجع :







لابد من استلام التخصيم او المرتجع داخل المخازن .


ندخل على نظام المخازن .







نكتب رقم اذن المرتجع






ادخل على الـ Lot اعلم على الكمية ثم save







ثم ندخل مرة اخرى على شاشة امر البيع هنجد ان حالة امر البيع اصبحت closed .





ثم عمل الفاتورة credit memo من شاشات AR بعد run الـ request الخاص بالفاتورة في AR .

تعمل مع مبيعات التصدير(عروض اسعار )

ندخل من شاشة negotiation ونختار quote فتفتح شاشة مثل امر البيع



لكن في اختيار order type export sales



بعد اختيار نوعية البيع **export sales** يتم نزول قائمة الاسعار الخاصة و العملة كما هو موضح بالشكل .  
ثم يتم اضافة الصنف كما هو في امر البيع .

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Quote (Akhnaton OU) - 5023, ميدلية ابوالذهب

**Order Information** Line Items 

Main	Pricing	Shipping	Addresses	Returns	Services	Others
Line	Ordered Item	Qty	UOM	Unit Selling Price	Request Date	Schedule Ship Date
1.1	FP-CS-079	70	EAC	2.00	12-02-2013 15:04:49	
Line Total 140.00 Line Qty 70 Service Total 0.00						
Description كريم بشرة بلا جلسرين ٢٠ جم موجّه						
Actions		Related Items		Configurator		Availability Book Order

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help



Quote (Akhnaton OU) - 5023, ميدلية ابوالذهب

**Order Information** Line Items

Main	Others
Customer	ميدلية ابوالذهب
Customer Number	1060
Quote Name	
Expiration Date	
Ship To Location	1137 Road 151
Bill To Location	Cairo, 12345, EG 1123 Road 151 Cairo, 12345, EG
Quote Number	5023
Order Type	Export Sales
Quote Date	12-02-2013 15:04:49
Price List	Export Price List
Salesperson	محمد اسحاق
Status	Draft 
Currency	USD
Subtotal	140.00
Tax	35.00
Charges	0.00
Total	175.00


Actions Related Items Configurator Availability Book Order

تم عمل save سوف نجد ان حالة امر اصبحت draft .  
 وعند عمل book order تظهر رسالة كما هو موضح . وتتحول الحالة الى pending internal approve





## After approve

بعد الموافقة الداخلية على عرض الاسعار تتحول حالة العرض الى pending customer acceptance





ومن نختار customer acceptance action





بعد ما اعمل حفظ يتحول الي booked






عروض الاسعار والاتفاقيات تستخدم قبل عمل امر البيع .


## Blanket Sales Agreement



### الاتفاقات

من شاشة sales agreement




نختار العميل المراد عمل اتفاقية معه ونوعية الاتفاقية .






ثم ندخل على الخانات الخاصة بالاتفاقية لتحديد مكان التحميل & العملة & الحسابات & الاسعار وهكذا ...


The screenshot shows the Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 interface. The title bar displays the application name and date (03 Sep 2012). The menu bar includes File, Edit, View, Folder, Tools, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is titled "Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036, مصطفى أبو الأذهب". The top navigation bar contains tabs: Main, Shipping, Accounting (highlighted with a red arrow), Pricing, Fulfillment, and Acceptance. The "Accounting" tab section includes fields for Currency (EGP), Conversion type, Payment Term, Bill To Location, Accounting Rule, and Invoicing Rule. Below these is a group of checkboxes under "Enforce Terms": Invoicing Rule, Bill To, Accounting Rule, and Payment Term. The bottom section shows a table with columns: Line, Item Context, Item, UOM, Item Description, Activation Date, and Expire. The first row has values: Line 1, Internal Item Numbr, and Item Description (empty). The Activation Date is 12-02-2013. At the bottom are buttons for Actions, Create Releases, Price List Setup, and Submit Draft.




وفي خانة fulfillment يتم تحديد اكبر كمية او اصغر كمية وايضا يوجد ملخص مسحوبات العميل كما هو موضح .



مثال اخر



This screenshot shows the Oracle Applications - ATR-Pilot interface for a Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036. The main window displays various tabs: Main, Shipping, Accounting, Pricing, Fulfillment, and Acceptance. The Pricing tab is currently selected. In the Min Amount Agreed field, the value '10,000.00' is entered. The Max Amount Agreed field also contains '10,000.00'. The Summary section shows Released Amount, Fulfilled Amount, Unreleased Amount, Unfulfilled Amount, Returned Amount, and Amount In Process. Red arrows point to the Max Amount Agreed field and the Unreleased Amount field, which also displays '10,000.00'. Below the tabs, there is a grid table with columns: Line, Item Context, Item, UOM, Item Description, Activation Date, and Expire. The first row shows a line item with Internal Item Numk. At the bottom, there are buttons for Actions, Create Releases, Price List Setup, and Submit Draft.



This screenshot shows the Oracle Applications - ATR-Pilot interface for the same Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036. The main window displays tabs: Main, Shipping, Accounting, Pricing, Fulfillment, and Acceptance. The Acceptance tab is currently selected. It shows sections for Customer and Supplier, each with fields for Signed By and Signed Date. A red arrow points to the Acceptance tab. Below the tabs, there is a grid table with columns: Line, Item Context, Item, UOM, Item Description, Activation Date, and Expire. The first row shows a line item with Internal Item Numk. At the bottom, there are buttons for Actions, Create Releases, Price List Setup, and Submit Draft. A button labeled 'Customer Accepted' is visible in the center of the screen.

ثم يتم تحديد الصنف التي تم عمل الاتفاقية عليه وأيضاً تحديد أقل وأكبر كمية أو قيمة حسب المراد تنفيذه.

Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036

Main Shipping Accounting Pricing **Fulfillment** Acceptance

Min Amount Agreed:   
Max Amount Agreed:  10,000.00  Allow Override Max Amount

**Summary**

Released Amount	<input type="text"/>	Unreleased Amount	<input type="text"/> 10,000.00
Fulfilled Amount	<input type="text"/>	Unfulfilled Amount	<input type="text"/> 10,000.00
Returned Amount	<input type="text"/>	Amount In Process	<input type="text"/> 0.00

Main Shipping Accounting Pricing Fulfillment Summary

Line	Item Context	Item	UOM	Item Description	Activation Date	Expi
1	Internal Item Num:	FP-CS-079.21	EAC	'كريم بشرة بالجلسين ٢٠ جم موجّه'	12-02-2013	

Actions Create Releases Price List Setup Submit Draft

The screenshot shows the Oracle Applications interface for a Sales Agreement. The top menu bar includes File, Edit, View, Folder, Tools, Window, Help, and various icons. The title bar displays "Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036" and "صيغة تور الذهاب". The main window has tabs for Main, Shipping, Accounting, Pricing, Fulfillment, and Acceptance. The Pricing tab is selected. Under the Min Amount Agreed field, there is a checkbox labeled "Allow Override Max Amount". The Max Amount Agreed field contains "10,000.00". Below this, a Summary section shows Released Amount, Fulfilled Amount, and Returned Amount fields. To the right, Unreleased Amount, Unfulfilled Amount, and Amount In Process fields are displayed with values "10,000.00", "10,000.00", and "0.00" respectively. A red arrow points to the Fulfillment tab in the top navigation bar. Another red arrow points to the Max Amount Agreed field in the table below.

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036, ميدالية أبو الدهب

Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Acceptance																								
Min Amount Agreed				<input type="checkbox"/> Allow Override Max Amount																									
Max Amount Agreed	10,000.00																												
<b>Summary</b> <table border="1"> <tr> <td>Released Amount</td> <td></td> <td>Unreleased Amount</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Fulfilled Amount</td> <td></td> <td>Unfulfilled Amount</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Returned Amount</td> <td></td> <td>Amount In Process</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						Released Amount		Unreleased Amount	10,000.00	Fulfilled Amount		Unfulfilled Amount	10,000.00	Returned Amount		Amount In Process	0.00												
Released Amount		Unreleased Amount	10,000.00																										
Fulfilled Amount		Unfulfilled Amount	10,000.00																										
Returned Amount		Amount In Process	0.00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Main</th> <th>Shipping</th> <th>Accounting</th> <th>Pricing</th> <th>Fulfillment</th> <th>Summary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Line</td> <td>Item Context</td> <td>Item</td> <td>UOM</td> <td>Count Agreed</td> <td>Max Amount Agreed</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Internal Item Num</td> <td>FP-CS-079.201</td> <td>EAC</td> <td></td> <td><b>100.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/> </td> </tr> </tbody> </table>						Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Summary	Line	Item Context	Item	UOM	Count Agreed	Max Amount Agreed	1	Internal Item Num	FP-CS-079.201	EAC		<b>100.00</b>	<input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/>					
Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Summary																								
Line	Item Context	Item	UOM	Count Agreed	Max Amount Agreed																								
1	Internal Item Num	FP-CS-079.201	EAC		<b>100.00</b>																								
<input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/>																													

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012


Sales Agreement (Akhnaton OU) - 5036, ميدالية أبو الدهب

Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Acceptance																								
Min Amount Agreed				<input type="checkbox"/> Allow Override Max Amount																									
Max Amount Agreed	10,000.00																												
<b>Summary</b> <table border="1"> <tr> <td>Released Amount</td> <td></td> <td>Unreleased Amount</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Fulfilled Amount</td> <td></td> <td>Unfulfilled Amount</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>Returned Amount</td> <td></td> <td>Amount In Process</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						Released Amount		Unreleased Amount	10,000.00	Fulfilled Amount		Unfulfilled Amount	10,000.00	Returned Amount		Amount In Process	0.00												
Released Amount		Unreleased Amount	10,000.00																										
Fulfilled Amount		Unfulfilled Amount	10,000.00																										
Returned Amount		Amount In Process	0.00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Main</th> <th>Shipping</th> <th>Accounting</th> <th>Pricing</th> <th>Fulfillment</th> <th>Summary</th> </tr> <tr> <td>Line</td> <td>Item Context</td> <td>Item</td> <td>UOM</td> <td>Release Amount</td> <td>Max Release Amount</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Internal Item Num</td> <td>FP-CS-079.201</td> <td>EAC</td> <td>10.00</td> <td><b>50.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/> </td> </tr> </thead></table>						Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Summary	Line	Item Context	Item	UOM	Release Amount	Max Release Amount	1	Internal Item Num	FP-CS-079.201	EAC	10.00	<b>50.00</b>	<input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/>					
Main	Shipping	Accounting	Pricing	Fulfillment	Summary																								
Line	Item Context	Item	UOM	Release Amount	Max Release Amount																								
1	Internal Item Num	FP-CS-079.201	EAC	10.00	<b>50.00</b>																								
<input type="button" value="Actions"/> <input type="button" value="Create Releases"/> <input type="button" value="Price List Setup"/> <input type="button" value="Submit Draft"/>																													


تحديد اقل واكبر كمية من الصنف يتم خروجها للعميل .

. submit draft ثم عمل



نلاحظ تغير حالة الاتفاقية الى active جاهزة للاستخدام .




ومن action نختار create release لعمل امر بيع من هذه الاتفاقية كما هو موضح في الشاشة .



يتم اضافة رقم الاتفاقية في امر البيع حتى يتم تنفيذها كما هو موضح .




ثم تكمل باقي خطوات امر البيع ولكن في حالة ادخال الصنف بكمية اقل من اقل كمية في الاتفاقية او ادخال كمية اكبر من الكمية المحددة في الاتفاقية لا يتم ادخاله طبقا للاتفاقية والصنف المحدد في الاتفاقية للعميل ثم عمل book لامر البيع .





## Prepayment on Sales order

## دفعات مقدمة لا توجد

امر البيع لازم يكون book ومن نختار action book كما هو بالشكل .




يتم ادخال الدفعات بشيك او نقدي بالإضافة الى نسبة كما هو موضح .




في حالة الشيك لابد كتابة رقم الشيك .

بالاضافة الى **confirmed receipt method** تفاصيل





ثم الضغط على **process payments**



## منع الاوردر من الخروج Hold

هناك اكتر من طريقة لوقف امر السع من الخروج .

حد الائتمان للعميل الدخول لشاشة العميل من AR لمعرفة حد ائتمان العميل .



Customers - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Armanios group Agenda Oracle Applications Home Page http://testdb.eva..13-dbo&g=13-TEST Oracle Applications R12 Customers

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery http://a1sphotos.akfb.. تفاصيل العميل المختار

Search Facebook get new version → Radio Games Save Money Free Movies online profits

Simple Search Advanced Search

Name	البنك التجاري الدولي	Registry ID	
D-U-N-S Number		Web Site	
Account Number		Taxpayer ID	
Status	Active		
<input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear"/>			
<a href="#">Create...</a> <a href="#">Select Name</a>			
Select Name	Registry ID	D-U-N-S Number	Address
<input checked="" type="radio"/> testdb.eva..13-dbo&g=13-TEST	21557		Road 151, 34, CAIRO 12345, EGYPT
Country	Primary URL	Status	Match (%)
Egypt		Active	100%

Accounts

Status	Active	<input type="button" value="Go"/>
<a href="#">Create Account</a>		
Account Number	Account Description	Profile Class
1360	بنك مصر	Primary B/E-To Address
Status Details		
Road 151 , 34 , CAIRO 12345 , EGYPT Active		

Customers Close Window Preferences Help

Copyright © 2000, Oracle. All rights reserved.

Customer Overview - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Armanios group Agenda Oracle Applications Home Page http://testdb.eva..13-dbo&g=13-TEST Oracle Applications R12 Customer Overview

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery http://a1sphotos.akfb.. تفاصيل العميل المختار

Search get new version → Radio Games Save Money Free Movies online profits

ORACLE Receivables

Customers Customer > Customer: ٢١٥٥٧ - البنك التجاري الدولي

Customer Type Organization

Customer Information

* Organization Name: البنك التجاري الدولي	Alias:
* Registry ID: 21557	Name Pronunciation:
Context Value	
<input type="button" value="Accounts"/> <input type="button" value="Profile"/> <input type="button" value="Communication"/> <input type="button" value="Party Relationships"/> <input type="button" value="Tax Profile"/>	
<b>Organization Information</b>	
D-U-N-S Number: <input type="text"/> Year Established: <input type="text"/> Mission Statement: <input type="text"/> Customer Category: <input type="text"/>	

Cancel Save Apply

**Customer Overview - Mozilla Firefox**

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Armanous group Agenda Oracle Applications Home Page http://testdb.eva...3-dbo&lg=d3-TEST Oracle Applications R12 Customer Overview

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery http://a1.sphotos.akfb.. مهارا العويس القادر من

Search Facebook get new version → Radio Games Save Money للمربيون ملخص Free Movies online profits

Customer: سهلة لم التطبيق

Customer Type: Organization Cancel Save Apply

**Customer Information**

\* Organization Name: مهارا لم التطبيق Alias:

\* Registry ID: 21557 Name Pronunciation:

Business Value:

**Accounts**

Status: Active 60

Create Account

Select	Account Number/Account Description	Profile Class	Primary Bill-To Address	Status Details
*	1050	Primary	Road 151 , 34 , CAIRO 12345 , EGYPT	Active

**Sites**

Status: Active Purpose: Show related contact sites

Operating Unit: Address Line 2: Address Line 1: City:

Address Line 2: State: Country: City:

**Customer Account - Mozilla Firefox**

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Armanous group Agenda Oracle Applications Home Page http://testdb.eva...3-dbo&lg=d3-TEST Oracle Applications R12 Customer Account

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery http://a1.sphotos.akfb.. مهارا العويس القادر من

Search Facebook get new version → Radio Games Save Money للمربيون ملخص Free Movies online profits

Signature owner: كريم ابراهيم

هذه الاذن المقدمة المدعى بها

طبيعة العمل: عددي

العام: 15

عمل جاد بجهد: عمل جاد بجهد

محلية الفراغات التي لها الدائمة:

**Sites**

**Account Profile**

**Profile Amounts**

**Payment Details**

**Communication**

**Relationships**

**Order Management**

**Late Charges**

**Attachments**

**ACCOUNT SITES**

Status: Active Purpose: Show related contact sites

Operating Unit: Site Number: Address Line 1: City:

Address Line 2: State: Country: City:

**Create Site**

Address	Mailstop	Country	Purposes	Operating Unit	Site Number	Status	Details	Remove
Road 151, 34, CAIRO 12345, EGYPT		Egypt	Bill To, Ship To	Akhnaton OU	5435	Active		

Cancel Save Apply

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Currency Rates and Limits

Add Currencies	Context Value
Details Currency	Currency Rate And Limits Table
<input type="button" value="Edit ECR"/>	<input type="button" value="Delete"/>
Min Receipt Amount:	Min Statement Amount:
Credit Limit: <input type="text" value="100000"/>	Min Dunning Amount:
Order Credit Limit: <input type="text" value="0"/>	Min Dunning Invoice Amount:
<input type="button" value="Status USD"/>	<input type="button" value=""/>

بکده حد ائمان العميل 100000 وبالتالي لو عمل اوردر اكتر من حد الائتمان يوقفه ولازم يكون credit check متعلع عليه.

Credit and Collection

* Collector	Default Collector
Credit Rating	<input type="button" value=""/>
Credit Classification	<input type="button" value=""/>
Review Cycle	<input type="button" value=""/>
Account Status	<input type="button" value=""/>
Risk Code	<input type="button" value=""/>
Tolerance (%)	<input type="text" value="0"/>

Credit Analyst:   
 Last Credit Review:   
 Next Credit Review:

Collector:

Balance Forward Billing

Bill Level: <input type="text"/>	Enable: <input type="checkbox"/>
Type: <input type="text"/>	

Terms

Payment Terms: <input type="text"/>	Override Terms: <input type="checkbox"/>
Discount Grace Days: <input type="text"/>	Allow Discount: <input type="checkbox"/>

Receipts



Clearing Days: <input type="text"/>	Automatic Receipts Include Disputed Items: <input type="checkbox"/>
Match Receipts By: <input type="text"/>	Reminder Rule Set: <input type="text"/>
Automatic Cash Rule Set: <input type="text"/>	

### كيفية الحل لو الاوردر وقف

1 - اضافة نقود للعميل باي طريقة اخري .


2 - او سماحية اكبر لفك الـ hold

الآن نعمل اوردر لنري تاثير الـ ... credit check





هذه الرسال تبين ان مسحوبات العميل تجاوزت حد انتمائه وبالتالي تم ايقاف هذا الاوردر .


. ومن يتم اختيار action additional order information




. في خانة الـ hold



دلوقي هعمل run لتقرير علشان نعرف حد الائمان والتجاوز لهذا العميل .



هعمل run للتقرير اسمه credit exposure report .



Credit\_Exposure\_Report\_130213 - Notepad  
 File Edit Format View Help

Report By Option: Customer Range Summary  
 Party Name:  
 Party Number:  
 Party Names From:  
 To:  
 Party Numbers From:  
 To:

Profile Classes From:  
 To:  
 Customer Names From: ميدلية ابو النب  
 To: ميدلية ابو النب  
 Customer Numbers From:  
 To:  
 Credit Check Rule: ATR  
 Company Name: Akhnaton Ledger

Akhnaton OU Credit Exposure Summary Report Report Date: 13-FEB-2013 11:36  
 Page: 1 of 2


Customer: 1060 (ميدلية ابو النب)


Credit Profile Global Exposure

	Overall Limit	Credit Limit	Currency	Exposure	Available	Overall Limit	Base Currency	Exposure (EGP)	Available
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
EGP	100,000.00	3,412.09	96,587.91	100,000.00	3,412.0	96,587.91	0.00	0.00	0.00
Unchecked Exposure:					Customer Total: 100,000.00 3,412.09 96,587.91				


\*\*\* End of report \*\*\*



وبالدخول من شاشة الـ order organizer لمعرفة الاوردرات المعلقة .






لعمل الغاء تعليق هذا الامر هنختار من release hold action ويكتب السبب ثم release hold action








ولما ندخل مرة اخري لـ additional order information نلاحظ في خانة hold انه تم عمل اطلاق للاوردر المعلم بالتاریخ والشخص القائم به .



تطبيق توقف الامر يدوي بدون الاحتياج الى حد الائتمان . Apply hold manual - 2

اعمل امر جديد واختار من apply hold Action او من ملف العميل credit hold نعم عليه هيقف العميل .








## Sales Order Selected Report هناك بعض التقارير


ولمعرفة كيفية رؤية التقرير كما هو موضح بالخطوات .

- . reports , requests من 1
- Run report 2
- Single request 3
- ثم اختيار التقرير 4
- اعطاء التقرير المحددة 5








يتم اختيار التقرير من name





. parameters ثم كتابة محددات التقرير






بعد كتابة الـ parameters يتم عمل submit





لكي نرى التقرير من view request ثم find ثم view output



**Find Requests**

My Completed Requests  
 My Requests In Progress  
 All My Requests  
 Specific Requests

Request ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Date Submitted	<input type="text"/>
Date Completed	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Phase	<input type="text"/>
Requestor	<input type="text"/>

Include Request Set Stages in Query

Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View:

**Submit a New Request...** **Clear** **Find**

Akhnaton Ledger

## Unbooked Orders Detail Report

Report Date: 15 FEB 2013 12:01

Sort By: Order Number  
 created by From: RAMY.TOSIA  
 To: RAMY.TOSIA  
 Order Date From: 01-FEB-13  
 To: 12-FEB-13  
 Order Type From:  
 To:  
 Manager From:  
 To:  
 User Ledger Currency: No

Akhnaton Ledger

## Unbooked Orders Detail Report

Report Date: 14-FEB-2013 12:51

Sort By Order Number  
 Created By From: RAMY.TORTA To: RAMY.TORTA  
 Order Date From 01-FEB-2013 To 12-FEB-2013  
 Currency: EGP

Order Number	Order Date	Manager	Created By	Order Type	Item	Shipped To Customer	Billed To Customer	Customer ID	Extended Line Amount
14000002	12-FEB-13	RAMY.TORTA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	200.0	شاحنة	شاحنة		
111000017	04-FEB-13	RAMY.TORTA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	50.0	شاحنة	شاحنة		
111000019	04-FEB-13	RAMY.TOSIA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	50.0	شاحنة	شاحنة		
111000019	04-FEB-13	RAMY.TOSIA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	100.0	شاحنة	شاحنة		
111000049	11-FEB-13	RAMY.TORTA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	70.0	شاحنة	شاحنة		
111000049	11-FEB-13	RAMY.TOSIA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	133.2	شاحنة	شاحنة		
111000261	12-FEB-13	RAMY.TORTA	RAMY.TOSIA	PP-ES-074.201	150.0	شاحنة	شاحنة		
						Currency	Date	Total	273.02

## Comprehensive Order Detail Report



نفس الخطوات السابقة الاختلاف فقط التقرير .



Abdullah Tadeer	Agreement Activity Report	Report Date: 14-JUL-2014 14:08
Report Parameters		
Agreement From:		
Customer From:		
To:		
Agreement type:		
Agreement Customer No:		
Agreement Sales Person:		
VBA Ledger Currency: Ro		
Abdullah Tadeer	Agreement Activity Report	Report Date: 14-JUL-2014 14:08 Page: 1 of 1
/***** No Data Found *****/		



- Run request reserve


لشن احجز بضاعة Reserve Orders

هختار request والخطوات موضحة .











كل هذه parameters لابد من الاختيار منها .

مثال لهذا في حالة ادخال امر البيع ولكن تاريخ التحميل بعد كام يوم من ادخال امر البيع يتم استخدام هذا الـ request .







كما هو موضح الكمية المحجوزة لا توجد لانه لم يتم run request .  
 بعدين reserve order run request  
 ندخل من شاشة order organizer علشان نعرف الـ line waiting and shipping Qty لكل



لمنع بيع صنف معين او category على عميل او رجل بيع او نوعية بيع او مجموعة من العملاء حسب الاختيارات وممكن ان اعكس القاعدة ابيع الصنف لعميل معين ولكن لا يباع لباقي العملاء .

كما هو موضح بالشاشة





. هنختار صنف او category







مثال لصنف

## ممكن اختيار عميل معين و نوعية بيع معين







أو رجل البيع .




مجموعة العملاء .



او حالة عميل



عشران اعكس القاعدة يعني ابيع الصنف او الـ category للقاعدة فقط ولكن الباقي يمنع بيعه .



الغاء علامة generally available

## Salesperson (CRM)



## تعريف رجال البيع



**ندخل على CRM**



**ندخل على شاشة الـ resource**


**يعني ليس من HR other**

**يعني من HR Employee**













المندوب سوف يعرف active ولكن المشرف لا يبيع . no active

لكي نعرف رجل بيع :




ویکده نقی عرفنا رئیس قطاع و مفتیش و مندوب.

هنعم عمل علشان نربط رئيس القطاع والمفتش والمندوب .



تعريف المندوب :

نكتب اسم المجموعة ( مندوب صيدليات )  
 ثم في الـ member الاسماء . وهنالك خانة توضح ما هو فوق المندوب ( parent ) وما تحت المندوب  
 . ( child )



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Define Groups

Groups

Number	24	Active Dates									
Name	مندوب صيدليات	Start	13-02-2013	Accounting Code		Email Address		Time Zone		Description	
Start	13-02-2013										
Accounting Code		Email Address		Time Zone		Description					
Email Address		Time Zone		Description							
Time Zone		Description									
Description											


Exclusive Flag

Members Roles Member Details Move Member Member Roles

Members Roles Used In Parent Groups Child Groups

Resource

Category	Number	Name	Organization
Other	10062	Hany Fouad	



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Define Groups

Groups

Number	24	Active Dates									
Name	مندوب صيدليات	Start	13-02-2013	Accounting Code		Email Address		Time Zone		Description	
Start	13-02-2013										
Accounting Code		Email Address		Time Zone		Description					
Email Address		Time Zone		Description							
Time Zone		Description									
Description											

Exclusive Flag

Members Roles Used In Parent Groups Child Groups

Group Number Group Name Start Date End Date

23	مشرف صيدليات	13-02-2013	
----	--------------	------------	--

## تعريف المشرف :

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Define Groups


Groups

Number	23	Active Dates
Name	مشرف مسندلوك	Start 13-02-2013
Accounting Code		End
Email Address		<input type="checkbox"/> Exclusive Flag
Time Zone		
Description	[ ]	


Members Roles Used In Parent Groups Child Groups Resource Organization [ ]


Category	Number	Name	Organization
Other	10063	عبد الرحمن	

Member Details Move Member Member Roles





تعريف المشرف العام :






تعريف رئيس قطاع :



ممكن تعيين اكتر من رئيس قطاع .



نعود مرة اخرى لشاشة الـ resource لربط كل رجل ببعض مجموعته.



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Resource Search Results

**Resource**


Number	10065	Category	Other	Organization		
Name	هانى نصا	Start Date	13-02-2013	End Date		
Source Name	هانى نصا	Identification Number			[ ]	
User Name			Transaction Number			<a href="#">View</a>

**Interaction Center**


Roles	Groups	Teams	Service	Interaction Center	Compensation	Receivables	Miscellaneous
Akhnaton OU				Salesperson Number 12345	Sales Credit Type Quota Sales Credit	Start Date 13-02-2013	End Date 13-02-2013

**Territories**

Territory Flexfield	Start Date	End Date	[ ]
	13-02-2013		



:تعريف الخط



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

**Define Teams**

Teams

Number	<input type="text"/>	Active Dates
Name	<input type="text"/>	Start <input type="text" value="14-02-2013"/>
Email Address	<input type="text"/>	End <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Exclusive Flag		
Description	<input type="text"/>	
[ <input type="button" value="Save"/> ]		

**Members** **Roles** **Used In**

Resource					
Type	Category	Number	Name	Operating Unit	[ ]
<input type="button" value="New"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Edit"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Delete"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Search"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Print"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..." style="width: 20px; height: 20px;

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

**Define Teams**

Teams

Number	1	Active Dates
Name	A10009	Start 10-12-2012
Email Address		End
<input type="checkbox"/> Exclusive Flag		
Description	خط الاتصال	
		[ , A ]

**Members**    **Roles**    **Used In**

Resource


Type	Category	Number	Name	Operating Unit	[ ]
Individual					

**Member Details**    **Member Roles**


## عمل ملف اسعار


ندخل على شاشة الـ **pricing**

Price List



- Create Price List      **عمل قائمة اسعار**







البيانات الاساسية لازم ادخلها

- 1 - اسم ملف الاسعار .
- 2 - العملة .
- 3 - التقرير round .
- 4 - اختيار global operating unit وليس . global . اختيار كل الشركات ممكن ان تراها وهذا غير صحيح .
- . سوف اقوم بملئ الـ header .
- . وبعد كدة سوف نقوم بادخال الاصناف .



## ندخل الاصناف



يعني كل الاصناف تأخذ نفس السعر . All items

كل صنف له سعر . Item number

مجموعة من الاصناف لها نفس السعر في Cat معين . Item category

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Price Lists

Main Other

Name	ATR ramy	<input type="checkbox"/> Mobile Download	<input checked="" type="checkbox"/> Active
Description	ATR test price list for all ramy		
Currency	EGP	Round To	-2
Effective Dates	19-02-2013	Global	Operating Unit Akhnaton OU
Freight Terms		Payment Terms	Freight Carriers
Comments			

List Lines Secondary Price List Qualifiers

Type	Price Break Type	Application Method	Value	Dynamic Formula	Start Date
List Line		Unit Price	25		
List Line		Unit Price	25		

Price Breaks Pricing Attributes

## سعر قبل الضريبة . Value

في خانة الـ secondary يتم اضافة ملف اسعار اخر يستخدم .

لـ سعـر الصـنـف غـير مـوـحـود فـي الـ primary سـجـت فـي الـ secondary

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Price Lists

Main	Other																			
Name: ATR ramy	<input type="checkbox"/> Mobile Download	<input checked="" type="checkbox"/> Active																		
Description: ATR test price list for all ramy																				
Currency: EGP	Round To: -2																			
Effective Dates: 19-02-2013	<input type="checkbox"/> Global	Operating Unit: Akhnaton OU																		
Freight Terms:	Payment Terms:	Freight Carriers:																		
Comments:	[ ]																			
List Lines Secondary Price List Qualifiers																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secondary Price List</th> <th>Precedence</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All Price List</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Secondary Price List	Precedence	Description	All Price List	140													
Secondary Price List	Precedence	Description																		
All Price List	140																			



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Price Lists


Main	Other																															
Name: ATR ramy	<input type="checkbox"/> Mobile Download	<input checked="" type="checkbox"/> Active																														
Description: ATR test price list for all ramy																																
Currency: EGP	Round To: -2																															
Effective Dates: 19-02-2013	<input type="checkbox"/> Global	Operating Unit: Akhnaton OU																														
Freight Terms:	Payment Terms:	Freight Carriers:																														
Comments:	[ ]																															
List Lines Secondary Price List Qualifiers																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Group</th> <th>Grouping Number</th> <th>Qualifier Context</th> <th>Qualifier Attribute</th> <th>Apply</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Group	Grouping Number	Qualifier Context	Qualifier Attribute	Apply		-1																							
Group	Grouping Number	Qualifier Context	Qualifier Attribute	Apply																												
	-1																															
<input type="button" value="Copy Group"/>																																

ممكن في الـ qualifier احدد عميل او مجموعة من العملاء او استثنى مجموعة من العملاء .




في ال لو مختلفين يعني OR

. and لو شبيه بعض يعني



في حالة اضافة عميل اخر لازم يبقى ال group number مختلف .



في حالة وجود الصنف في ال primary بياخد السعر ثم يدخل على ال secondary لو الصنف غير موجود في ال primary . ويتم ربط العميل بملف الاسعار في شاشة العملاء ليتم نزولها default .

Business Purpose - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Oracle Applications Home Page Business Purpose http://testdb.eva.net:8000/DA\_HTML/DA.jsp?page=/oracle/apps/ar/custidacctSite/webui/AracctSiteOverviewPG&AcctSiteId=13928&Caller=AR\_ACCOUNT\_OVERVIEW

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery http://m1.sphotos.ak.fb...

Search:      Games Radio Save Money

Charges Activity

**Site Use Details**

Sales Territory: Test Payment Terms:

Salesperson:

Contact:


**Order Management**


Order Type: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Freight Terms: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Price List: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Free On Board Point: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Item Type Identifier: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Warehouse: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Request Date Type: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Ship Method: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Earliest Schedule Limit: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Over Shipment Tolerance: <input type="text"/>
Latest Schedule Limit: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Under Shipment Tolerance: <input type="text"/>
Overship Invoice Base: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Over Return Tolerance: <input type="text"/>
Under Return Tolerance: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Demand Class: <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
<input type="checkbox"/> General Services Administration <input type="checkbox"/> Push Group Schedule Date	
Lines In: <input type="radio"/> Arrival Sets <input type="radio"/> Ship Sets	

Request Date Type


Red arrow pointing to the "Search" button next to the Price List field.

- Copying Price List نسخ قائمة الأسعار








نختار من قائمة الاسعار الجديدة المراد نسخ اليها ونكتب اسم الجديدة




ولما نفتحها هنجد الاصناف التي تم نسخها .







- Adjust Price List      تتعديل قائمة اسعار




ممكن اعدل كل اسعار قائمة الاسعار عن طريق . ونكتب ال value لو زيادة بالموجب ولو بالنقص نكتب الرقم بالسالب .











وبفتح قائمة الاسعار مرة اخري بعد الـ **adjust** سوف نلاحظ تغير في اسعار القائمة حسب التعديل .




- Add Item to price list





. PRICE LIST داخلي الـ **و يتم اضافة الاصناف داخل الـ**

## Modifiers



. اولاً : يتم اختيار نوع الـ Modifier







surcharge list عكس Discount list

لو مصاريف زيادة محتاجة تصاف Freight

عروض Promotion



لابد من اختيار العملة & active & operating unit & name = number & ممكن اضافة الـ للمنابع .





لكل خانة من الخانات الموضحة تبقى active مع حالات type active في حالة ال discount list يتم ظهور خانات معينة .

: Level


: علي مستوى صنف في امر البيع .

: علي مستوى مجموعة من الاصناف . Group of line

: علي مستوى امر البيع باكمله . Order



وفي خانة الـ modifier type نختار discount




**متى يتم نزول العرض ؟ Pricing phase**


مثال all lines adjustment يعني يتم نزول الخصم على امر البيع كله وليس صنف .

Incompatibility تداخل العروض . لكي يتم وضع ترتيب


ترتيب نزول الخصومات bucket على order level line وليس ال order كله .


Application method : تحديد نسبة الخصم وفي خانة value يتم كتابة النسبة .







. line qualifier . وفي حالة تحديد عميل معين لهذا الخصم ندخل





لمعرفة العروض الموجودة على صنف معين لعميل معين قبل الدخول لعمل امر بيع له .



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

**Pricing and Availability**

**Basic** **Advanced** **More**

Item: FP-CS-079-201	Qty: 1	Uom: EAC	Warehouse: AZE
Item Description: تكريم بشارة بالملصقين ٢٠ جم موسى	Request Date: 21-02-2013	Item Identifier Type: Internal Item Number	Price List: ATR Nader
Customer #: 1060	Order Type: تجميل الزيفون_11		

**Create Order** **Save As Quote** **New Inquiry** **Price and Availability**

**Summary** **Pricing** **Item Availability** **Item Information** **Related Items**

Warehouse: [ ] Lead Time: [ ] Primary UOM: [ ]  
User Item Type: [ ] Can Order Internally: [ ] Weight: [ ]  
Item Status: [ ] Serviceable: [ ] Customer Can Order: [ ] Volume: [ ]

**Item-Specific Conversions**

UOM	Conversion Rate	Base UOM: [ ]
[ ]	[ ]	[ ]

**Hints**

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

**Pricing and Availability**

**Basic** **Advanced** **More**

Customer: ميدلبيه ابو الدهب	Customer #: 1060	Order Type: تجميل الزيفون_11
Agreement: [ ]	Price List: ATR Nader	Pricing Date: 21-02-2013
Ship-To Location: 1137	Bill-To Location: 1123	Warehouse: AZE

**Create Order** **Save As Quote** **New Inquiry** **Price and Availability**

**Summary** **Pricing** **Item Availability** **Item Information** **Related Items**


Unit List Price: 2.00 Unit Selling Price: 1.80 EGP  
Price List: ATR Nader Extended Price: 1.80 GSA Indicator: [ ]  
Effective Until: [ ]

**Price Breaks** **Price Adjustments** **Additional Benefits**

Modifier Number	Modifier Name	Modifier Type	Adjustment Amount	Net Price	Automatic	End Date
New_Nader1	New_Nader1	Discount	-0.20	1.80	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>	[ ]


**Hints**

وبالضغط على price and availability . يظهر لنا خصومات الصنف .



مثال

لعمل خصم 10 % علي لصنف معين في جميع الاوامر .



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Define Modifier


Main Advanced Other

Type	Discount List	Number	ramy 1	<input checked="" type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic
Name	ramy 1	<input type="checkbox"/> Global	Operating Unit Akhnaton OU		
Version	ramy 1	Start Date	-		
Currency	EGP	Description			

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks\*

Modifier No	Level	Modifier Type	Charge Name	Include On Returns	Formula	Appl
33505	Line	Discount		<input type="checkbox"/>		Perc
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Line Limits Exclude Pricing Attributes Line Qualifiers Define Details\*



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Sales Orders (Akhnaton OU) - 111000643



Order Information Line Items

Main	Pricing	Shipping	Addresses	Returns	Services	Others	Order Total 8.00
Line	Ordered Item	Qty	UOM	Unit Selling Price	Request Date	Schedule Ship Date	
1.1	FP-TP-007.301	1	EAC	3.00	21-02-2013 11:54:39	21-02-2013 23:59:00	


Line Total 8.00 Line Qty 1 Service Total 0.00

Description سمسوداون م.أسفلن الأصلي ١٠٠


Actions Related Items Configurator Availability Book Order





استخدام الـ bucket لاستخدام اكثر من خصم مع ترتيب نزول الخصم .




معرفة الخصم من شاشة pricing and availability كما تم سابقا .



عمل خصم علي مجموعة من الاصناف .




خصم عل اوردر كامل .




في حالة تخصيص الخصم علي عميل معين او اي حالة انا اريدها .


. line qualifier هندخل من




هنختار من qualifier context




**مثال** خصم علي الاوردر كله بالإضافة الي عميل معين








هندخل على شاشة pricing and availability لتأكد نزول الخصم وما هو .




مثال علي مسحوبات عميل معين .








. price break لـ


. يظهر في ال او line group of lines









هناكلم على . promotion goods







وفي حالة عمل امر بيع سوف يظهر الـ promotion وايضاً لمعرفة الـ promotion



مشكلة الـ Done . precedence

كيفية عمل خصم على صنف مرتين باولوية نزول الخصم



Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Define Modifier

Main Advanced Other

Type	Discount List	Number	ramy pri	<input checked="" type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic
Name	ramy pri	<input type="checkbox"/> Global	Operating Unit Akhnaton OU		
Version	1	Start Date	-		
Currency	EGP	Description			

List Limits List Qualifiers

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks\*


Modifier No	Level	Modifier Type	te Value	Product Description	Precedence
37191	Line	Discount		محصول اسفل سلسودین للحلية الكلمة، صحن	220

Line Limits Exclude Pricing Attributes Line Qualifiers Define Details


Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

**Advanced Pricing - Define Modifier**


Type	Discount List	Number	ramy pri	<input checked="" type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic																																											
Name	ramy pri	<input type="checkbox"/> Global	Operating Unit Akhnaton OU																																													
Version	1	Start Date	-																																													
Currency	EGP	Description	[ ]																																													
			List Limits	List Qualifiers																																												
<b>Modifiers Summary</b>		<b>Discounts/Charges</b>	<b>Promotion Upgrades</b>	<b>Promotion Terms</b>	<b>Coupons</b>																																											
					Price Breaks*																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modifier No</th> <th>Level</th> <th>Modifier Type</th> <th>Formula</th> <th>Application Method</th> <th>Value</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37191</td> <td>Line</td> <td>Discount</td> <td></td> <td>Percent</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Modifier No	Level	Modifier Type	Formula	Application Method	Value	A	37191	Line	Discount		Percent	15																													
Modifier No	Level	Modifier Type	Formula	Application Method	Value	A																																										
37191	Line	Discount		Percent	15																																											
<b>Line Limits</b>		<b>Exclude</b>	<b>Pricing Attributes</b>	<b>Line Qualifiers</b>	<b>Define Details*</b>																																											




في هذه الشاشة يتم توضيح precedence الاقل هو الذي يتم تنفيذه .




وفي حالة عمل امر البيع وادخال هذا الصنف ومن شاشة action view adjustment سوف نري الخصم كما هو موضح .




سوف يتم تطبيق الخصم حسب الاولوية المحددة في ال qualifier في خانة ال exclude ممكн استثنى صنف او مجموعة اصناف او category كما هو موضح .




تم استثناء صنف الفايركتا حتى لا يحصل على خصم .






لو تم النظر في شاشة view adjustment سوف لا يظهر خصم لصنف الفايركتا كما هو موضح . ولكن لصنف السنسودين سوف يظهر الخصم الذي له اولوية وهو 50 %







البونص ومصاعفاته Done









. save في شاشة امر البيع سوف يتم نزول البيانات بمجرد عمل



Other item discount:



## Freight and Special charge List

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Define Modifier

Main Advanced Other

Type	Freight and Special charge L	Number	ramy fr1	<input checked="" type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic
Name	ramy #1	Version	EGP	<input checked="" type="checkbox"/> Global	Operating Unit
Currency		Start Date		Description	

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks

Modifier No.	Level	Modifier Type	Charge Name	Include On Returns	Formula	Appl
38702	Order	Freight/Special	Transportation Cha	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Save Details Update Cancel Apply Attributes Line Qualifiers Define Details Open

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder Tools Window Help

Advanced Pricing - Define Modifier

Main Advanced Other


Type	Freight and Special charge L	Number	ramy fr1	<input checked="" type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic
Name	ramy #1	Version	EGP	<input checked="" type="checkbox"/> Global	Operating Unit
Currency		Start Date		Description	

Modifiers Summary Discounts/Charges Promotion Upgrades Promotion Terms Coupons Price Breaks


Modifier No.	Level	Modifier Type	Formula	Application Method	Value
38702	Order	Freight/Special		Lumpsum	



Save Details Update Cancel Apply Attributes Line Qualifiers Define Details Open



## PRICING MANAGER RESPONSIBILITY:




معرفة كل العروض على صنف معين .











MODIFIER      عمل نسخ لـ





ثم يتم RUN REQUEST بعمل نسخة بالاسم الجديد

