

## **ORACLE INVENTORY FOR KEY USERS**

---

### **Agenda:**


1)	Introduction .....	2
2)	Master Items .....	3
3)	Using Templates, Coping Items.....	6
4)	Organization Item Assignment .....	7
5)	Assigning Item to a subinventory .....	8
6)	Assigning Item to a Categories .....	9
7)	Item Relationships .....	10
8)	Item Revisions .....	11
9)	Lot Revision .....	13
10)	Miscellaneous transaction .....	16
11)	On hand, Availability .....	18
12)	Account Aliases .....	19
13)	Material transaction .....	20
14)	Move order .....	21
15)	Inter-org transfer .....	23
16)	Sub inventory transfer .....	27
17)	Min-max planning .....	29
18)	Counting .....	31

---

## 1 – Introduction


- في module ال **inventory** .. بيوضح الموجود داخل المخزن و ليس المخزن كمكان .
- **Items** : الأصناف التي داخل المخزن ممكن تكون عبارة عن (بضاعة – اجهزة – خدمة service).
- المخزن **Inventory** : المسمى المتداول لله (**Organization**) أو (**ORG**) .
- **Master Organization**: المخزن الرئيسى أو دفتر الأصناف ( ORG واهمية ).
- **Subinventory**: تقسيم المخازن (**Org**) من الداخل لـ ( أوض)..
- **Locator**: بيحدد لى ال Item موجود فى ال **Sub** .

ال **Hierarchy** (السلم) :



## 2- Master Item

1- كيفية تعريف صنف (Item) ؟ ( Items > Master Items)



هـيظهر لى الشاشة الأتية :

أول tab (Main)

هنا Automatic بيدخلنى على ال Master org الخاصة ب ال Org اللى واقف عليها .

هنا بكتب اسم ال Item اللى هعرفها

و هنا الوصف ال Item

أختار وحدة قياس ال Item

أختار نوع ال Item

أختار حالة ال Item

The screenshot displays the 'Master Item (MST)' form in the Oracle Inventory system. The form is titled 'Master Item (MST)' and includes a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Folder', 'Tools', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The form is divided into several sections:

- Organization:** MST (EVA Item Master Organization)
- Item:** Lab 12
- Description:** (Empty text field)
- Display Attributes:** Master (selected), Org, All
- Unit of Measure:**
  - Primary: Each
  - Tracking: Primary
  - Pricing: Primary
  - Secondary: (Empty)
  - Defaulting: (Empty)
  - Deviation Factor +: 0 %
  - Deviation Factor -: 0 %
- Conversions:**
  - Standard
  - Item specific
  - Both (selected)
- User Item Type:** (Empty text field)
- Item Status:** Active
- Long Description:** (Large text area)

Red arrows point from the Arabic labels to the corresponding fields in the form:

- From 'هنا Automatic بيدخلنى على ال Master org' to the 'Organization' field.
- From 'هنا بكتب اسم ال Item اللى هعرفها' to the 'Item' field.
- From 'و هنا الوصف ال Item' to the 'Description' field.
- From 'أختار وحدة قياس ال Item' to the 'Unit of Measure' section.
- From 'أختار نوع ال Item' to the 'Conversions' section.
- From 'أختار حالة ال Item' to the 'Item Status' field.

## ثاني Tab (Inventory)

لازم أعمل check على ال (Inventory – Stockable – Transactable)

Master Item (MST)

Organization: MST EVA Item Master Organization

Item: [ ]

Description: [ ]

Display Attributes: ☐ Master ☐ Org ☒ All

Main | **Inventory** | Bills of Material | Asset Management | Costing | Purchasing | Receiving | Physical Attributes

☒ Inventory Item ☒ Stockable ☒ Transactable (Q)

☐ Revision Control (G) ☒ Reservable (J) ☐ Check Material Shortage

Lot Expiration (Shelf Life)

Control: No Control

Shelf Life Days: 0

Retest Interval: [ ]

Expiration Action Interval: [ ]

Expiration Action: [ ]

Lot

Control: No Control

Starting Prefix: [ ]

Starting Number: [ ]

Maturity Days: [ ]

Hold Days: [ ]

Serial

Generation: No Control

Starting Prefix: [ ]

Starting Number: [ ]

Grade Controlled

Default Grade: [ ]

Cycle Count Enabled

Negative Measurement Error: [ ]

Positive Measurement Error: [ ]

Locator Control: No Control

☐ Restrict Subinventories (P) ☐ Restrict Locators (Q)

ال **(Inventory)** : يعنى ال **Item** دة صنف مخزنى .

ال **(Stockable)** : يعنى ال **Item** دة قابل للتخزين .

ال **(Transactable)** : يعنى ال **Item** دة ممكن أعمل عليه حركات إضافة أو صرف .


And Save Your Work

### 3- Using Templates, Copying Items

ال **Templates** : (القوالب او النماذج) لك Item. ما هي فائدتها ؟ لأن لو عندي Item\_100 ليهم نفس ال Properties .. بالتالي بعملهم Template خاصة . وال **Templates** بتملئ ال Fields .. (Automatic) .

**ملحوظة** : أنا ممكن أخذ Template من Item اخرى .


#### (Tools – Copy Form)



هتظهر الشاشة الأتية :

هنا أنا اخترت **Template** كنت عاملها أسمها Ahnaton template و أضغط على **Apply** و **Done**

Template من Item أخرى .




**Save the Item definition (Ctrl+S)**

## 4- Organization Item assignment

**مهم** هنا ال **Item** موجود على ال **Master org** الواهمية فقط لازم اعمله **Assign** على ال **Org** ؟ لكى يظهر فيها و ممكن Assign على أكثر من **ORG** . من **Organization Assignment** .

من **Tools – Organization Assignment**



ه يظهر لى الشاشة الاتية :

Item ال **Master organization** عليها ال automatic checked checkbox أساسى و ال

هنا أنا لازم أعمل ال Check

And **Save**

لرؤية ال Item على Org بورسعيد مثلا أقف عليها و أضغط على Org attributes

هنا لو انا عايز أشوف ال item دة فى كل ال Orgs هيعمل check على كلة

## 5- Assigning Items to a Subinventory

- دلوقتي ال Item دة على مستوى ال Organization اسمها (6October Loc) .
- كيف Assign ال Item دة على مستوى ال Subinventory !?
- من نفس الشاشة السابقة (organization assignment) أقف على Org بتاعتي 6 October loc و أضغط على **Org Attributes** .. متظهر الشاشة الآتية :

Organization Item (OCT)

Organization: OCT 6 October Loc  
Item: Lab12  
Description: Lab12 [ ]

Display Attributes:  
☐ Master ☒ Org ☐ All

Main Inventory Bills of Material Asset Management Costing Purchasing Receiving Physical Attributes

Unit of Measure:  
Primary: Each  
Tracking: Primary

Conversions:  
☐ Standard

User Item Type: [ ]

هنا أنا واقف على 6 October Loc

## أدخل على Subinventories – Tools

File Edit View Folder Tools Window Help

Categories  
Catalog  
Pending Status  
Revisions  
**Item Subinventories**  
Item Relationships  
Manufacturer Part Numbers

Item Subinventories (OCT) - Lab12

Item: Lab12 Lab12

Planning Order Modifiers Sourcing Lead Times

Subinventory	Description	Min-Max Planning	Min Qty	Max Qty	UOM	[ ]
Sub1		<input type="checkbox"/>			Ea	
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				



هنا بدخل ال Sub اللى هحط عليه ال Item و أعمل **Save**



## 6- Assigning Items to Categories

To assign an item to a category: ---> **(Tools , Categories)**


- 1- Select Item
- 2- Choose Categories
- 3- Select a category set
- 4- Select a Category



## 7- Item Relationship

البديل : علشان لو مثلاً عندي Item خلص ممكن أبعت بدالة Item آخر لل Customer باتفاق طبعاً .

أدخل على **Tools → Item Relationship**



## 8- Item Revisions

**- Revision :** يعنى انا عندى قلم أزرق و قلم أحمر و قلم أخضر, ال Revision : يقصد نفس ال **Item** بس فية منة كذا Revision احمر و ازرق و اخضر .

- نعمل **Item** اسمة **Pen** مثلاً من ( Master Item ) و نحطه Check box زيادة اسمة **Revision Control** بعد كدة نعمله Assign على ال Org (6October Loc) من organization assignment .

- مش هحط القيم بتاعت ال Revisions من ال Master Organization هحطها من **Organization Items** ( **Items > Organization Items** ) و هعمل **find** على Item ( **Pen** ) .

## و بضبط على Revisions من ال Organization Item

Revision Label	Description	Effective Date	Implementation Date	Initiation Date
RED	red	09-JAN-2013 20:12:58	09-JAN-2013 20:12:58	09-JAN-2013 20:12:58
BLA	black	09-JAN-2013 20:12:53	09-JAN-2013 20:12:53	09-JAN-2013 20:12:53
0	0	09-JAN-2013 19:42:55	09-JAN-2013 19:42:55	09-JAN-2013 19:42:55

لازم الحروف تكون بالترتيب

## بعد كدة نتأكد : نعمل Transaction Receipt حركة استلام

## 9- Lot Control

- يعني "Package" لو كشة أو كيس كبير بحط فيه Item معين .

اجرب عمل Item (ATR LOT ITEM) و اعمله Assign على ال (6october)\_org , ---- احطه أزاى جوا ال Lot .

Master Item (MST)

Organization: MST EVA Item Master Organization

Item: ATR LOT ITEM

Description: ATR LOT ITEM

Display Attributes: ☐ Master ☐ Org ☒ All

Main Inventory Bills of Material Asset Management Costing Purchasing Receiving Physical Attributes

☒ Inventory Item ☒ Stockable ☒ Transactable

☐ Revision Control (D) ☒ Reservable (G) ☐ Check Material Shortage

Lot Expiration (Shelf Life)

Control: Shelf life days

Shelf Life Days: 100

Retest Interval:

Expiration Action Interval:

Expiration Action: Ref

☐ Cycle Count Enabled

Negative Measurement Error:

Positive Measurement Error:

Serial

Generation: No Control

Starting Prefix:

Starting Number:

☐ Grade Controlled

Default Grade:

Locator Control: No Control ☐ Restrict Subinventories ☐ Restrict Locators (L)

هقولة هنا **Full Control** هيطلب  
منى الاسم **Starting Prefix** و  
الرقم **Starting Number**

هيبقى شكل ال Lot : Kirollos1

ال Lot حتى الان لم يتم تعريفه ؟ لازم أدخل على :

## On hand Availability > **Lots**

**New** - هنا هي نقول ه دور على Lot ولا هعمل lot جديدة؟ هقولة

بعد كدة أضغط على **Generate Lot**  
علشان يطالع أسم ال **Lot**  
kirollos1

- طب لو عايز احط للـ **Lot** دة صلاحية :

Master Item (MST)

Organization: MST EVA Item Master Organization

Item: ATR ITEM LEVEL

Description: ATR ITEM LEVEL

Display Attributes: ☒ Master ☐ Org ☐ All

Main Inventory Bills of Material Asset Management Costing Purchasing Receiving Physical Attributes

☒ Inventory Item ☒ Stockable ☒ Transactable

☐ Revision Control (D) ☒ Reservable (G) ☐ Check Material Shortage

Lot Expiration (Shelf Life)

Control: Shelf life days

Shelf Life Days: 100

Retest Interval:

Expiration Action Interval:

Expiration Action: Ref

☐ Cycle Count Enabled

Negative Measurement Error:

Positive Measurement Error:

Serial

Generation: No Control

Starting Prefix:

Starting Number:

☐ Grade Controlled

Default Grade:

Lot

Control: No Control

Starting Prefix:

Starting Number:

Maturity Days:

(Shelf life days) يعنى الـ **Lot** دة لية صلاحية

**No Control** : يعنى ماقيش **Lot**

أيام الصلاحية: 100 يوم


و بعد ما الـ **Lot** يخلص (**Expired**) تاخذ **Action** : **REFUSED**

**سؤال :**


- أنا عايز أستلم 100 من الـ **Item** دة اللى موجود فى **Lot** أسمها (**kirollos 1**) .

## 10- Miscellaneous Transaction

- لو جالى item 50 من الأجنداث مثلا هدايا "حاجات مش اساسية" ( Miscellaneous ) او حاجات بشترىها من غير PO نعملهم عن طريق ال Miscellaneous, من ( **Transactions < Miscellaneous transaction** ) .
- طبعا أول لما أدوس على Type هيقولى **Error** . ال Error دة معناة إن مافيش و لافتره مخزنية مفتوحة هننقل و نروح على حاجة أسمها **Inventory Accounting Periods** من



من (Accounting close cycle – Inventory accounting periods)



هلاقى هنا كل الفترات هتستخدم فى ال Future يعنى لسة لم تفتح . أروح على الفترة اللي عايز افتحها و أقولة ( **Change status** ) . و أختار ( **OPEN** ) . و أضغط ( **OK** ) . كدة أقدر أشتغل عليها م غير ما ال System يطلعلى Error .





## 12- On hand

(On hand, Availability – on hand quantity)

Query Material

Query:  Public ☐

Description:

Material:

Organization: A60 6 October Loc

Subinventory:

☐ Show Disabled Subinventory/Locator in LOV

Locator:

Quantities:  -

Material Locations:

☒ On-hand ☐ Receiving ☐ Inbound

View By: Location Detailed ☐

Item / Revision: CREAM

Description: Cream

Item Cross References:

Cost Group:

Status:

Category Set:

Category:

Save Delete (A) Clear Find

بكتب اسم ال Item اللى عملته Miscellaneous Transaction و أضغط على Find

المتاح

علم الر صيف

View By: Location Detailed ☐

Organizations Personal Shortcuts Public Shortcuts

Org	Sub	Locator	Item	Item Description	Rev	Primary UOM	On-hand	Receiving
A60			CREAM	Cream		EAC	100	

Attributes Status Availability

Quantity

هلاقى هنا فعلا ال Item (Cream) ب-100 .

## 11- Account Aliases

- هنا الـ **Account Aliases** نفس الـ **Miscellaneous Transaction** ولكن الفرق أن في الـ

**Account aliases** بيرمي على حساب ثابت عكس الـ **Miscellaneous** بدخل الحساب بأيدي .

هنا أنا لو عايز أعمل حركة صرف بـ ( **account aliases Issue** ) أو إضافة بـ ( **Account aliases receipt** ) و يرمي على ( **Account** ) ثابت .

من غير ماحتاج أدخله بأيدي .

Miscellaneous Transaction (A60)

Transaction

Date: 15-01-2013 10:47:17

Type: Account alias receipt

Source: SCRAP

Account:

☐ Serial-Triggered ☐ LPN-Triggered

Transaction Lines

هنا بكتب الـ **Type** : (Account alias receipt)

أو . **Account alias Issue**

هنا هتخار بين الـ **scrap** (الخردة)

و الـ **adjustments** (التسويات) .

Account alias receipt (A60) - SCRAP

Item	Rev	Subinventory	Locator	Lot	Expires On	UOM	Quantity	Secondary UOM	Secondary Qty	Unit Cost	Account
LAB5		Sub1				EAC	100				

هنا هلاقى الـ **account** مغلق .

Description: lab5

Available: 50 EAC Secondary Available: 50 EAC

On-hand: 50 EAC Secondary On-hand: 50 EAC

## 13- Material Transaction

**Material transaction** - يعني (الحركة التي تمت) . يعني دلوقتي انا عايز اقولـة وريـني الحركات التي تمت على مستوى Item أو category set أو ال Lot أو ال source type أو ال subinventory ,,, كام حصل صرف و كام حصل إضافة .  
**(Transactions > Material transitions)**

هعمل على مستوى ال Subinventory و

أو **Find**


Location	Intransit	Reason, Reference	Transaction ID	Transaction Type	Consumption Advice
Item	Subinventory	Locator	Location	Revision	Transfer Sub
FP-CP-021	Cosmetics	Cosmetics	Cosmetics	EAC	EVAGRO
CREAM	Cosmetics	Cosmetics	Cosmetics		

Item Description: BIOVITONE SGCP 16CAP      Date: 14-01-2013 09:24:16  
 Primary UOM: EAC      Primary Quantity: -10  
 Secondary UOM:      Secondary Quantity:     
   
 Distributions      Lgt / Serial

## 14- Move Order

- يعنى لو حد عايز حاجة من المخزن من غير PO. بعمل حاجة أسمها ( move order )
- يعنى إنت بتعمل حركة تنقلات داخلية عندك , يعنى لو حد هياخد بضاعة من عندك من Sub. لازم قبل ما يخذ البضاعة أعمل **Move Order** . و يتم الموافقة عليه من **Transtact Move Order**

### **(Move orders – Move Orders)**



هنا بكتب رقم ال move order بتاعي

هنا أنا عايز أطلع من ال  
(Cosmetics sub

Orders (AZE)

Number 123 Description

Status Incomplete Move Order Type Requisition

Default Transaction Type Move Order Issue Location

Source Subinv Cosmetics Destination Subinv

Destination Account 01-00-0000-528201-0000 Date Required 13-01-2013 16:03:5

Item Project and Task Source Destination Control

Line	Item	Transaction Type	Date Required	UOM	Primary Quantity
1	FP-AM-018.201	Move Order Issue	13-01-2013 16:03:51	EAC	43

هنا أنا عايز أصرف 43 .

Item Description 'أسيول بشرة بالكلولاجين'

يمكن أدخل هنا أشوف ال Onhand

On Hand Approve

Org	Sub	Locator	Item	Item Description	Rev	Primary UOM	On-hand	Rece
AZE	Cosmetics		FP-AM-018.201	'أسيول بشرة بالكلولاجين'		EAC	9943	

**APPROVE** و بعد كدة أعمل

- و بعد كدة ال planner يوافق على ال **Move order** .

## 15- Inter-organization Transfer

- هنا ال **Transfer** بين مخازين كل مخزن في مكان مختلف يعني لو عندى مخزن فى ( 6 October Loc ) و مخزن تانى فى الزيتون . عايز انقل حاجات بنهم . أدخل على

### (Transaction- Inter organization transfer)

- هنا أنا عايز أنقل من 6 October Loc لمخزن ال Zetoun . أدخل على ( Change Organization ) وأختار 6October Loc .

هنا أنا واقف على 6 October Loc و عايز أنقل (Items) لمخزن ال Zetoun

**Transaction**

Date: 14-01-2013 10:05:20

To Org: Zetoun

Type: Intransit Shipment

Source:

☐ Serial-triggered

**Shipment**

Type: Use in-transit inventory

Number: 4321

Waybill/Airbill:

Expected Receipt Date: 14-01-2013 10:05:20

Freight:

Containers:

Transaction Lines

**Annotations:**

- هنا أنا هنقل ل **Org** الزيتون
- يعنى مش **Direct**: ال Direct يعنى انك تعمل حركة التحويل من عندك و تعمل **save** تتقص من عندك و تزيد فى مخزن الراحل التانى مباشراً.
- هنا بكتب رقم النقل

هنا يكتب أسم ال Item اللى هنقله

هنا هنقل من **Cosmetics** sub الموجود فى **6 October Org**

**Evagro**: ال Sub الموجود فى ال Org الـ **Zetoun**

الكمية اللى هنقلها 10


Item	Rev	Subinventory	Locator	To Subinv	To Locator	Lot	Expires On	UOM	Quantity	Sh
FP-CP-021		Cosmetics	Cosmetics	EVAGRO	EVAGRO			EAC	10	

Description: BIOVITONE SGCP 16CAP

Available	10000010	EAC	Secondary Available		
On-hand	10000010	EAC	Secondary On-hand		

الكمية الموجودة و المتاحة فى ال sub بتاريخ **6 October**

- بعد كدة نتأكد انه بيعت ( 10 ) FP-CP-021 فعلا .. نروح نعمل **Change Organization** و نختار **Zetoun org** و بعد  
أعمل Receipt من **(Receiving – Receipts)** و بعددين اشوف ال **On Hand Availability** .





**Find Expected Receipts (AZE)**

Supplier and Internal Customer

Operating Unit Akhnaton OU

Source Type All

Purchase Order Line

Requisition Line

Supplier Supplier Site

Receiving Location

Release Shipment Shipment

☐ Include Closed POs

Item Date Ranges Shipments Destination

Item, Rev FP-CP-021

Category

Description

Supplier Item

**Receipts (AZE)**

Lines Details Currency Order Information Outside Services Shipment Information

Quantity UOM Quantity UOM

10 Each

Rev Description Location Requester

-021 BIOVITONE SGCP Opera

Operating Unit Supplier Item Description Destination Header Receiver Note Shipment Receiver Note

Order Type Inventory Order 4321 Due Date 14-01-2013 09:24:2 Hazard UN Number Routing Inspection Required

Lot - Serial Cascade Express Header

لازم عمل  
على ال  
دعشان عمل ال  
**Receiving**

**Location** وهنا بحطلة ال  
اللى هستلم عليه .

**Save** و عمل

و بعدد كدة أشوف ال **ON HAND**


هنا هتشف ال onhand على مستوى ال Sub

Org	Sub	Locator	Item	Item Description	Rev	Primary UOM	On-hand	Receiving
AZE	EVAGRO		FP-AM-018.201	كسول بفرقة بالقرطاجين		EAC	10	

## 16- Sub-Inventory Transfer

- هنا أنا عايز أنقل من Sub ل Sub داخل ال Org الواحدة (6October Loc).

### (Transaction – Subinventory Transfer)



هنا بختار ال Type : **Subinventory**

و بضغط هنا

Transaction Lines

هنا أنا هبعت صنف دة من  
ال subinventory  
ال cosmetics  
Subinventory Evagro  
و الكمية اللي هبعتها 10

Subinventory Transfer (AZE)

Item	Rev	Subinventory	Locator	To Subinv	To Locator	Lot	Expires On	UOM	Quantity	Secondary
FP-AM-018.201		Cosmetics	Cosmetics	EVAGRO	EVAGRO	Lot-1		EAC	10	

Description: "شورل بكرة دالكو لايجين"

Available: 9916 EAC Secondary Available:   
On-hand: 9916 EAC Secondary On-hand:

Lot: 1

- و بعد كدة أروح أنأكد أن الكمية فعلا زادت في **Evagro sub** من **On-hand Availability**

Material Workbench

View By: Location  
Detailed: ☐

Organizations  
Personal Shortcuts  
Public Shortcuts

Org	Sub	Locator	Item	Item Description	Rev	Primary UOM	On-hand	Receiving
AZE	EVAGRO		FP-AM-018.201	"شورل بكرة دالكو لايجين"		EAC	10	

Attributes Status Availability

Quantity

هنا هلاقى فعلا الكمية زادت .

## 17- Min-Max Planning

(Replenishment) : يعنى الاستعاضة – يعنى لو عندى Subinventory معين ال Item اللى فيه خلص ,, ممكن أستعيز من

Inventory ثانية و من Sub تانى أو من (Supplier) .

- لو عندنا Sub فيه Item 100 و خصلوا بقوا zero , فيه طريقة معينة أنا بقولة فيها لما توصل لعدد 10 و صلة تانى ل 100 عن طريق

حاجة أسمها (Min – Max) بقولة ال Item اللى أسمة **ATR min max** ال Min بتاعة 20 يعنى أول لما يوصل ل 18 , 19 , 20 يعمل علطول

**(Tools – Item Subinventories)** Move order و يوصله ل 100 , و بقولة يعمل الاستعاضة من مين ؟ <<

Subinventory	Description	Min-Max Planning	Min Qty	Max Qty	UOM
Sub1			20	100	EAC

Subinventory	Description	Supplier	Subinventory	Organization
Sub1				A60 EVAGRO

- بعد كدة أعمل Run Request من **(planning – min max planning)**

### **(Planning- Min Max Planning)**

**Parameters**

Planning Level: Subinventory

Subinventory: Cosmetics

Item Selection: Items under minimum quantity

Category Set: Inventory Inventory Category Set

Categories From: To:

Items From: MIN MAX ITEM To: MIN MAX ITEM

Planners From: To:

Buyers From: To:

---

**Parameters**

Supply Cutoff Date: 13-01-2013

Supply Cutoff Date Offset: 0

Restock: Yes

For Repetitive Item: ...

Default Delivery To: Opera ميني الإدارة بالأكوبرا

Net Unreserved Orders: Yes

Net Reserved Orders: Yes

Net WIP Demand:

Include PO Supply: Yes

Include Move Order Supply: Yes

Include WIP Supply:

Include Interface Supply: Yes

Include Nonnettable:

Lot Control: Include Both Lot and Non-Lot Controlled Items

Display Format: Display all information

Display Item Description: No


OK Cancel Clear Help

و أشوف ال --- < Request بتاعى <----- Completed Normal


## 18- Counting

- كيفية عمل الجرد ؟ قبل الجرد لازم أول حاجة نعرفها ال **Parameters** بتاعت الجرد بتاعى .

ال **(Setup > Physical Inventory > Physical Inventories)** .



- لتعريف جرد جديد أضغط على **New**



**Name:** يكتب اسم الجرد بتاعى ..... **Description:** وصف للجرد

**Approvals:** الموافقة على الجرد

**Required:** **Always** (يعنى الموافقة مطلوبة دائما)

**Never** : (يعنى الموافقة مش مطلوبة خالص)

**If out of Tolerance** : (يعنى أقولة مطلوبة لو تجاوزنا ال tolerance بالقيم ( Value ) أو ( Qty ) بالكميات)

**Status :** ☐ Snapshot Complete .

☐ Adjustments Posted.

System بيطلع على ال checkboxes دول automatic

### Count Subinventory:

- ☐ **All** ممكن اقولة أجرد كل المخازن
- ☐ **Specific** ممكن اقولة أجرد مخزن معين

**Snapshot:** ال snapshot يعنى هاخذ صورة من الموجود فى المخزن الآن. اول لما يخلص هيدبنى رقم Request ودة معناة ان ال system

أخذ صورة من الكمية اللى فى المخزن. و بعد كدة أشوف حالة ال request من ال menu (View - Requests) Find (View - Requests) completed normal-



Physical Inventory	Date	Description	Snapshot Comp
Jan-31-2013	10-01-2013	Jan-31-2013	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Counts Approve New Open

- المفروض مادام ال Request Completed→ يبقى ال snapshot عليها Checkbox . update for (Ctrl + f11)  
كدة أنا عرفت الجرد بتاعى .

- 2 - بعد كدة بعمل generate لل tag اللي هيا كروت الجرد ( الكرت اللي هياخدة الراجل و ينزل يعدبة فى المخزن )

### (Counting > Physical Inventory > Tag Generation)

اسم الجرد → Name Jan-31-2013

Description Jan-31-2013

Snapshot Date 10-01-2013

Tag Type ☒ Blank ☐ Default

☒ Show Serial on Tags

Blank: يعنى هيطلع كرت الجرد فاضى خالص

Locator - Item - Lot - يعنى هو بيشفوف عندى كام (serial) و يطلعلى كروت الجرد .

أول رقم للكرت يكون مثلا → Starting Tag 001

يعنى كل رقم يخلص بينود عليه رقم → Digit Increments 111

أنا عندى أثنين (Tag) → Ending Tag 002

Number of Tags 2

Generate

علشان يطلع كروت الجرد دية لازم أعمل Generate بيدنى برودو Request و بشوف حالة ال Request Completed normal... بعد كدة الراجل بينزل بكروت الجرد دية و يبدأ يعد و يدون اللي فى المخزن و بكدة يكون خلص الجرد .

: ( **Tag Account** )

## Counting – Physical Inventory – **Tag Count**

Physical Inventory Tag Counts (oct)

هنا يكتب أسم الجرد → Name Jan-31-2013 Jan-31-2013

Snapshot Date 10-01-2013 Find

Default Counter

Main Detail

New Tag

Tag	Item	Rev	Subinventory	Locator	UOM	Qty
001	ATR LOT ITEM LEVEL		Sub 1		EAC	50
002	LAPTOP		Sub 1		EAC	50

ال Qty :الراجل هيكتب اللي هوا لاقية في المخزن فعلا .

Item Description laptop

Void All Unvoid All

- بعد ما كتبت اللي موجود في المخزن . الآن عايز ال system يقارن ب انا كتبتة و اللي اخذ على ال **Snapshot**. و يطلع الفرق بين الموجود على ال system و اللي موجود في الحقيقة . و إذا كنت هوافق على الفرق دة و لا هرفض !؟

أدخل على ... (Counting - Physical Inventory – **Approve Adjustments**)

ال Approve adjustments : (دة القيد بتاع ال تسوية )

Approve Physical Adjustments Summary (oct)

هنا أكتب اسم الجرد → Name Jan-31-2013 Jan-31-2013

Freeze Date 10-01-2013

☐ Adjustments Posted

Find

Adjustments

Default Approver

Adjustments Item Details Location Approver

	None	Approve	Reject	Item	Snapshot Qty	UOM	Snapshot Qty 2	Secondary UOM	Qty	Σ
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ATR LOT ITEM LEVEL	100	EAC			-50	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	LAPTOP	100	EAC			-50	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							

موافق على الجرد → هرفض الجرد →

Description laptop

Approve All Reject All Tags Open

**SAVE UR WORK**

- الآن انا عايز يبقى الموجود عندى على ال system الكمية الحقيقية ال 50 مش ال 100 و أطلع قيد تسوية بفرق ال 50 .. أروح على شاشة الأساسية Physical Inventories علشان أجيب الجرد بتاعى و بعدين أقوله

### (Tools – Lunch adjustment)

File Edit View Folder Tools Window Help

Physical Inventories S

Physical Inventory

jan-1-2013

Date 10-01-2013 Description jan-1-2013 Snapshot Comp

Counts Approve New Open

Launch Adjustments (oct) - jan-1-2013

هختار القيد اللي هرمى عليه فرق التسوية → Adjustment Account %Adjustment% ...

Adjustment Date 13-01-2013 09:32:10

Cancel → Launch Adjustments

هنا بيعمل Request

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
4279698	Perform physical inventory	→	Completed	Normal	PHYSICAL_INVENTORY_ID=9
4279649	Freeze physical inventory		Completed	Normal	PHYSICAL_INVENTORY_ID=1
4279648	Generate physical inventory		Completed	Normal	PHYSICAL_INVENTORY_ID=1

Hold Request View Details... View Output

Cancel Request Diagnostics View Log...

كدة يبقى خلصت ال Cycle

*Thanks for your Attention! ☺*

