

Corte de caja periódico

Varios autores

2-9-2026

1 Primero

El promedio (la media, el valor esperado)

Es una medida de **tendencia central** que resume la distribución en un valor único

Ejemplo (“Una por semana en promedio”)

Hay que entregar 15 fichas en 31 clases

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σ
john	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	15
paul	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15
george	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	15
ringo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	15

En promedio, entregarás $\frac{15}{31} \approx 0.5$ ficha por clase.
Como hay dos clases por semana, equivale a una ficha semanal.

Hay otras medidas de tendencia central
También hay medidas de dispersión

El promedio (la media, el valor esperado)

Es una medida de tendencia central que resume la distribución en un valor único

Ejemplo (“Una por semana en promedio”)

Hay que entregar 15 fichas en 31 clases

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σ
john	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	15
paul	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15
george	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	15
ringo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	15

En promedio, entregarás $\frac{15}{31} \approx 0.5$ ficha por clase.
Como hay dos clases por semana, equivale a una ficha semanal.

Hay otras medidas de tendencia central
También hay medidas de dispersión

El promedio (la media, el valor esperado)

Es una medida de tendencia central que resume la distribución en un valor único

Ejemplo (“Una por semana en promedio”)

Hay que entregar 15 fichas en 31 clases

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σ
john	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	15
paul	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15
george	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	15
ringo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	15

En promedio, entregarás $\frac{15}{31} \approx 0.5$ ficha por clase.
Como hay dos clases por semana, equivale a una ficha semanal.

Hay otras medidas de tendencia central
También hay medidas de dispersión

La política y el análisis

Shepsle construcción de una disciplina científica

Dahl una formalización del poder

King *et al.* el método científico

Villoro enfoque normativo $\neq$ positivo

Maquiavelo ejemplo renacentista de análisis político

Weber el estado y su legitimación

Hobbes el porqué del estado

Irán cobrando relevancia conforme desarrollemos más temas

Examen parcial cubre **todo esto**

Presentaciones personales

- Miércoles 9 de septiembre
- 5 a 8 minutos c/u
- contranos algo de su persona
- formato libre
- 10 voluntari@s