

1) Vyhledávání a prohlížení událostí

Aktér: Neregistrovaný uživatel (Host) /
Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel má přístup k veřejnému rozhraní systému.

Hlavní scénář: Vyhledání konkrétní události

1. Uživatel iniciuje vyhledávání událostí podle zadaných kritérií (např. název, datum, město)
2. Systém vyhledá odpovídající události v databázi aktivních akcí
3. Systém zobrazí seznam nalezených událostí
4. Uživatel vybere konkrétní událost pro zobrazení detailů
5. Systém poskytne kompletní informace o události včetně dostupné kapacity a minimální ceny

Alternativní scénáře

- **A1. Žádné výsledky:** Systém nenalezne žádné události odpovídající

kritériím a informuje uživatele o nulovém výsledku vyhledávání.

2) Registrace nového uživatele

Aktér: Neregistrovaný uživatel (Host)

Předpoklady: Uživatel se nachází na registrační stránce systému.

Hlavní scénář: Vytvoření uživatelského účtu

1. Uživatel iniciuje proces registrace
2. Systém vyžádá zadání osobních a kontaktních údajů
3. Uživatel poskytne požadované informace a potvrdí souhlas s podmínkami
4. Uživatel odešle registrační formulář
5. Systém validuje zadaná data a zkontroluje, zda e-mail není již registrován
6. Systém vytvoří nový uživatelský účet s rolí ROLE_USER
7. Systém informuje uživatele o úspěšné registraci a automaticky jej přihlásí (nebo odešle verifikační e-mail TBD)

Alternativní scénáře

- **A1. Duplicitní e-mail:** Systém zjistí, že zadaný e-mail již existuje. Systém přeruší registraci, upozorní uživatele a nabídne možnost obnovy hesla.

3) Nákup vstupenky s výběrem sedadla (Seatlock flow)

Aktér: Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel je úspěšně přihlášen a nachází se na detailu aktivní události s volnou kapacitou.

Hlavní scénář: Výběr místa a dokončení nákupu

1. Uživatel iniciuje nákup vstupenek pro vybranou událost
2. Systém zobrazí interaktivní mapu sálu s aktuálním stavem dostupnosti sedadel
3. Uživatel vybere jedno nebo více volných sedadel a iniciuje jejich vložení do košíku
4. Systém dočasně zablokuje vybraná sedadla (seatlock) pro ostatní uživatele na stanovený časový limit (např. 15 minut)

5. Uživatel přejde k pokladně, vybere platební metodu a potvrdí objednávku
6. Systém přesměruje uživatele na platební bránu
7. Uživatel úspěšně autorizuje platbu
8. Systém obdrží potvrzení o platbě, trvale změní stav sedadel na "Prodáno" a vygeneruje elektronické vstupenky
9. Systém informuje uživatele o úspěšném nákupu a zpřístupní vstupenky v jeho profilu

Alternativní scénáře

- **A1. Vypršení časového limitu (Timeout):** Uživatel nedokončí platbu ve stanoveném čase. Systém automaticky zruší dočasnou blokaci sedadel (seatlock), vyprázdní košík a informuje uživatele.
- **A2. Zamítnutá platba:** Platební brána zamítne transakci. Systém informuje uživatele o chybě, ponechá sedadla dočasně zablokována a nabídne opakování platby.

4) Zobrazení historie objednávek a detailu vstupenky

Aktér: Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel je přihlášen do systému a má ve svém účtu alespoň jednu proběhlou objednávku.

Hlavní scénář: Přístup k detailu zakoupené vstupenky

1. Uživatel iniciuje zobrazení sekce svých objednávek nebo vstupenek v uživatelském profilu
2. Systém vyhledá v databázi všechny transakce spojené s účtem uživatele
3. Systém zobrazí chronologický seznam objednávek a platných vstupenek
4. Uživatel vybere konkrétní vstupenku a iniciuje zobrazení jejích detailů
5. Systém poskytne detailní informace (QR kód, číslo sektoru, řadu, sedadlo a pokyny pro vstup)

Alternativní scénáře

- **A1. Prázdná historie:** Uživatel nemá žádné předchozí objednávky. Systém zobrazí prázdný seznam a nabídne odkaz na přehled aktuálních událostí.

5) Stažení elektronické vstupenky

Aktér: Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel je přihlášen, nachází se v detailu zakoupené vstupenky, která je zaplacená a událost ještě neproběhla nebo nebyla zrušena.

Hlavní scénář: Vygenerování a stažení souboru

1. Uživatel iniciuje stažení vstupenky
2. Systém ověří platnost vstupenky a aktuální stav události
3. Systém vygeneruje soubor obsahující unikátní identifikátor (QR kód) a bezpečnostní prvky
4. Systém poskytne uživateli soubor ke stažení
5. Systém zaznamená čas a datum stažení vstupenky pro účely auditu

Alternativní scénáře

- **A1. Zablokovaná vstupenka:** Systém zjistí, že vstupenka byla stornována nebo je

událost zrušena. Systém zamítne požadavek na stažení a zobrazí informaci o neplatnosti.

6) Žádost o storno vstupenky

Aktér: Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel je přihlášen a nachází se v detailu platné zakoupené vstupenky. Podmínky události umožňují storno ze strany zákazníka.

Hlavní scénář: Odeslání žádosti

1. Uživatel iniciuje proces storna vybrané vstupenky
2. Systém vyžádá potvrzení akce a případně důvod storna
3. Uživatel potvrdí záměr stornovat vstupenku
4. Systém validuje časový limit pro storno (např. nejpozději 24 hodin před začátkem události)
5. Systém změní stav vstupenky na čekající na refundaci a uvolní navázané sedadlo pro další prodej na mapě sálu

7. Systém informuje uživatele o úspěšném přijetí žádosti

Alternativní scénáře

- **A1. Překročení časového limitu:**

Systém zjistí, že časový limit pro storno vypršel. Systém zamítne požadavek a informuje uživatele o nemožnosti vrátit vstupenku.

- **A2. Událost neumožňuje storno:**

Systém zjistí, že organizátor pro tuto událost zakázal refundace. Systém nezobrazí možnost storna nebo při pokusu o něj zobrazí zamítavé upozornění.

7) Úprava uživatelského profilu

Aktér: Registrovaný uživatel (ROLE_USER)

Předpoklady: Uživatel je úspěšně přihlášen do systému.

Hlavní scénář: Změna osobních údajů

1. Uživatel iniciuje úpravu svého profilu
2. Systém poskytne formulář s aktuálně uloženými osobními a kontaktními údaji
3. Uživatel upraví vybraná data

4. Uživatel potvrdí záměr uložit změny
5. Systém validuje nový formát zadaných dat
6. Systém aktualizuje záznam uživatele v databázi
7. Systém informuje uživatele o úspěšném uložení profilu

Alternativní scénáře

- **A1. Změna e-mailové adresy:**

Uživatel iniciuje změnu přihlašovacího e-mailu. Systém pošle na novou adresu verifikační odkaz a změnu e-mailu v databázi provede až po jeho potvrzení uživatelem. Neplatná nebo duplicitní adresa je systémem odmítnuta.