TD-FOB-101611

| V1 | 29/04/2025 - CT | |
|---|---|---|
| Code article/Datamatrix<br>**938936** | Code Pays<br>**XFA** | Langue<br>**FR/EN** |
| Etui - Format : 23.5 x 20.5 x 100 mm | | |
| 4 Réf. Pantone Coated :<br>Black<br>Reflexe blue<br>185<br>286 | Font:<br>Noto Sans Condensed<br>Font size mini (pts):<br>5.5 | |
| | ☐ Présence de tramé | |
| Tracé avec prédécoupe et pattes collées<br>Zone SANS Vernis | | |

M.S.D.N:0300782774-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-souche analogue
A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-souche analogue
B/Austria/1359417/2021-souche analogue
15 microgrammes d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 mL
* cultivées sur œufs

Chlorure de sodium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, chlorure de potassium, eau pour préparations injectables.

Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Indiqué dans la prévention de la grippe.

Vaxigrip®

Saison/Season 2025-2026

Suspension injectable en seringue préremplie
Suspension for injection in pre-filled syringe

**Vaccin grippal trivalent (inactivé, à virion fragmenté)**
**Trivalent influenza vaccine (split virion, inactivated)**

1 seringue préremplie (0,5 mL) avec aiguille attachée/1 pre-filled syringe (0.5 mL) with attached needle
Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use

sanofi

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like strain
A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like strain
B/Austria/1359417/2021-like strain
15 microgram haemagglutinin per strain for one 0.5 mL dose
* propagated in eggs

Sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.

Read the package leaflet before use.
Keep out of the sight and reach of children.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.
Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.
Indicated in the prevention of influenza.


MANUF.:
Lot:
EXP:
SN:

PC/GTIN: 03664798075588

**Sanofi Winthrop Industrie**
82 avenue Raspail
94250 Gentilly - France

TD-FOB-101611

| V1 | 29/04/2025 - CT | |
|---|---|---|
| Code article/Datamatrix<br>938936 | Code Pays<br>XFA | Langue<br>FR/EN |
| Etui - Format : 23.5 x 20.5 x 100 mm | | |
| 4 Réf. Pantone Coated :<br>Black<br>Reflexe blue<br>185<br>286 | Font:<br>Noto Sans Condensed<br>Font size mini (pts):<br>5.5 | |
| ☐ Présence de tramé | | |
| Tracé avec prédécoupe et pattes collées<br>Zone SANS Vernis | | |




M.S.D.N: 0300782774-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH
SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM
T. HỒ CHÍ MINH

**VAXIGRIP**

**Hộp 1 bơm tiêm 1 liều 0,5 ml – Nội dung nhãn phụ - mùa Cúm 2025/2026 vùng Bắc Bán Cầu**

**Nội dung trên nhãn phụ:**

**Rx Thuốc kê đơn**


## VAXIGRIP - VẮC-XIN CÚM TAM GIÁ (VẮC-XIN DẠNG MẢNH, BẤT HOẠT)

Hỗn dịch tiêm được nạp sẵn trong bơm tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều (0,5 ml). **Vắc-xin Cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho mùa Cúm 2025/2026 vùng Bắc Bán Cầu.** Hoạt chất trong một liều 0,5 ml gồm các chủng virus cúm: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 – sử dụng chủng tương đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15 mcg HA; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) 15 mcg HA; B/Austria/1359417/2021 - sử dụng chủng tương đương (B/Michigan/01/2021, chủng hoang dã) 15 mcg HA. **Tiêm bắp hay tiêm dưới da.** Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (từ +2°C đến +8°C). Đặt bơm tiêm chứa vắc-xin trong hộp giấy để tránh ánh sáng. Không được để đông băng**. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì.

Sản xuất tại: Sanofi Winthrop Industrie, Parc Industriel D Incarville, Voie De L Institut, P.O. Box 101, Val De Reuil, 27100, Pháp.

**DNNK:** **SĐK:**

**Nhãn phụ thực tế:**


Rx Thuốc kê đơn **VAXIGRIP - VẮC-XIN CÚM TAM GIÁ (VẮC-XIN DẠNG MẢNH, BẤT HOẠT)**
Hỗn dịch tiêm được nạp sẵn trong bơm tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều (0,5 ml). **Vắc-xin Cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho mùa Cúm 2025/2026 vùng Bắc Bán Cầu.** Hoạt chất trong một liều 0,5 ml gồm các chủng virus cúm: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 – sử dụng chủng tương đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15 mcg HA; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) 15 mcg HA; B/Austria/1359417/2021 - sử dụng chủng tương đương (B/Michigan/01/2021, chủng hoang dã) 15 mcg HA. **Tiêm bắp hay tiêm dưới da.** Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (từ +2°C đến +8°C). Đặt bơm tiêm chứa vắc-xin trong hộp giấy để tránh ánh sáng. Không được để đông băng**. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì.
Sản xuất tại: Sanofi Winthrop Industrie, Parc Industriel D Incarville, Voie De L Institut, P.O. Box 101, Val De Reuil, 27100, Pháp.
**DNNK:** **SĐK:**

314.25.18.S