

Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.
Indications, administration, contra-indications and other information: please refer to the package insert.
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Prevenar 20
suspension for injection

Rx Prescription only

Pfizer

Prevenar 20
suspension for injection

Each 0.5 mL contains 2.2 µg of Pneumococcal polysaccharide for serotype 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F and 4.4 µg for serotype 6B.

Intramuscular use. Shake well before use.

Store in a refrigerator (2°C to 8°C). Pre-filled syringes should be stored in the refrigerator horizontally to minimize the resuspension time. Do not freeze. Discard if the vaccine has been frozen.

Box of 1 pre-filled syringe and 1 needle

Specification: In-house

Lot(Số lô SX):/MFG.(NSX):/EXP.(HD):

SERIAL DM AREA

overprint area

Manufactured and primary packed in Ireland by/Sản xuất và đóng gói cấp 1 tại Ireland bởi:
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland.
Secondary packed & Batch released in Belgium by/Đóng gói cấp 2 và xuất xưởng tại Bỉ bởi:
Pfizer Manufacturing Belgium NV,
Rijksweg 12, Puurs, 2870, Bỉ.
Importer/DNNK:

Rx Thuốc kê đơn

Pfizer

Prevenar 20
Hỗn dịch tiêm

Mỗi liều đơn (0,5 mL) chứa 2,2 µg huyết thanh tuýp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F và 4,4 µg huyết thanh tuýp 6B polysaccharid phế cầu khuẩn.
(20 cộng hợp phế cầu khuẩn - saccharid cộng hợp với CRM_{197})
Tiêm bắp. Lắc kỹ trước khi dùng.
Bảo quản trong tủ lạnh (2°C đến 8°C). Bảo quản bơm tiêm đóng sẵn trong tủ lạnh theo phương nằm ngang để rút ngắn thời gian tái đồng nhất của hỗn dịch. Không làm đông đá. Loại bỏ nếu vắc xin bị đông đá.
Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn và 1 kim tiêm
Tiêu chuẩn: TCCS.
SĐK: XXXX

PAA206244

PAA206244

Variable data will be printed on production line like this format:
LOT(Số lô SX): XXXXX
MFG.(NSX): Date/month/year
EXP.(HD): Date/month/year

Pfizer PUURS	Perigord	Date: 10 May 2023	Time: 10:36	Print Colors	Non-Print Colors
			Barcode No.	Black	Folds

Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.
Indications, administration, contra-indications and other information: please refer to the package insert.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

M.S.D.N: 0316055012 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH PFIZER (VIỆT NAM)
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Rx Prescription only

Prevenar 20 suspension for injection

Pfizer

0.5 mL contains 2.2 µg of Pneumococcal polysaccharide for serotype 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F and 4.4 µg for serotype 6B.

Intramuscular use. Shake well before use.

Store in a refrigerator (2°C to 8°C). Pre-filled syringes should be stored in the refrigerator horizontally to minimize the resuspension time. Do not freeze. Discard if the vaccine has been frozen.
Box of 10 pre-filled syringes and 10 needles
Specification: In-house

Prevenar 20
suspension for injection

Lot(Số lô SX):/MFG.(NSX):/EXP.(HD):

VARNISH FREE OVERPRINT AREA

Manufactured and primary packed in Ireland by/ Sản xuất và đóng gói cấp 1 tại Ireland bởi:
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland.
Secondary packed & Batch released in Belgium by/Đóng gói cấp 2 và xuất xưởng tại Bỉ bởi:
Pfizer Manufacturing Belgium NV,
Rijksweg 12, Puurs, 2870, Bỉ.

Market code area (when required)

PAA206246

Rx Thuốc kê đơn
Prevenar 20
Hỗn dịch tiêm

Pfizer

Mỗi liều đơn (0,5 mL) chứa 2,2 µg huyết thanh tuýp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F và 4,4 µg huyết thanh tuýp 6B polysaccharid phế cầu khuẩn.
(20 cộng hợp phế cầu khuẩn - saccharid cộng hợp với CRM_{197})

Tiêm bắp. Lắc kỹ trước khi dùng.

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C đến 8°C). Bảo quản bơm tiêm đóng sẵn trong tủ lạnh theo phương nằm ngang để rút ngắn thời gian tái đồng nhất của hỗn dịch. Không làm đông đá. Loại bỏ nếu vắc xin bị đông đá.
Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn và 10 kim tiêm
Tiêu chuẩn: TCCS.
SĐK: XXXX
DNNK:

PAA206246

GLUE AREA

GLUE AREA

GLUE AREA


Pfizer PUURS	Perigord	Date: 10 May 2023	Time: 16:05	Non-Print Colors
Component Code: PAA206246	Version/Proof: 03	Barcode No.: N/A		

Variable data will be printed on production line like this format
Lot(Số lô SX): XXXXX
MFG.(NSX): Date/month/year
EXP.(HD): Date/month/year

TOP LABEL FRONT



BASE LABEL FRONT



CÔNG TY TNHH PFIZER (VIỆT NAM)
M.S.D.N: 0316055012 - C.T.T.N.H.H
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Pfizer PUURS		Perigord	Date: 24 Mar 2023	Time: 19:52	Print Colors	Non-Print Colors
Component Code	PAA206245	Version/Proof	01	Barcode No. N/A	Black, PMS 295, White	Profile
Component Type	N/A	Site/CMO	Puurs	Smallest Body Text Size		